

分 类 号:     O469    

UDC:     530    

学    号: 16451183152

密级:     公开    

# 温州大学

## 硕 士 学 位 论 文



题          目: 温州大学硕士学位论文 LaTeX 模板

作 者 姓 名:                 刘 刚                

学 科、专 业 :                 凝 聚 态 物 理                

研 究 方 向:                 量 子 信 息 物 理                

指 导 教 师:                 王 明 锋 (高 级 实 验 师)                

完 成 日 期:                 2019 年 5 月                

温州大学学位委员会



## 温州大学学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得温州大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

论文作者签名：

日期： 年 月 日

## 温州大学学位论文使用授权声明

本人完全了解温州大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权温州大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本人在导师指导下完成的论文成果，知识产权归属温州大学。

保密论文在解密后遵守此规定。

论文作者签名：

导师签名：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日



# 温州大学学位论文 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 模板

## 摘 要

本文是温州大学硕士学位论文模板，根据中国科学院大学学位论文模板 `ucasthesis` 修改而来，并依据其实用说明写了这份使用说明书。主要内容为介绍 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 文档类 `ucasthesis` 的用法，以及如何使用 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 快速高效地撰写学位论文。

**关键词：**温州大学，学位论文，L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 模板



# **L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Thesis Template of WenZhou University**

## **ABSTRACT**

This paper is a help documentation for the L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X class ucasthesis, which is a thesis template for the University of WenZhou, which come from a thesis template for the University of Chinese Academy of Sciences. The main content is about how to use the ucasthesis, as well as how to write thesis efficiently by using L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.

**KEY WORDS:** WenZhou University, Thesis, L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Template





# 目录

摘要 .....	I
Abstract .....	III
第一章 引言 .....	1
1 研究背景 .....	1
2 系统要求 .....	2
3 问题反馈 .....	2
4 模板下载 .....	3
第二章 L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X 使用说明 .....	5
1 先试试效果 .....	5
2 文档目录简介 .....	6
2.1 Thesis.tex .....	6
2.2 编译脚本 .....	6
2.3 Tmp 文件夹 .....	6
2.4 Style 文件夹 .....	7
2.5 Tex 文件夹 .....	7
2.6 Img 文件夹 .....	8
2.7 Biblio 文件夹 .....	8
3 数学公式、图表、参考文献等功能 .....	8
3.1 数学公式 .....	8
3.2 数学环境 .....	9
3.3 表格 .....	9
3.4 图片插入 .....	10
3.5 算法 .....	10
3.6 参考文献引用 .....	12
4 常见使用问题 .....	13
第三章 撰写要求及说明 .....	17
1 撰写要求 .....	17
2 论文封面设置 .....	17
3 测试生僻字 .....	17

参考文献 .....	19
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 .....	21
致谢 .....	23

# 第一章 引言

## 1 研究背景

考虑到许多同学可能缺乏  $\text{\LaTeX}$  使用经验，WZUThesis 将  $\text{\LaTeX}$  的复杂性高度封装，开放出简单的接口，以便轻易使用。同时，对用  $\text{\LaTeX}$  撰写论文的一些主要难题，如制图、制表、文献索引等，进行了详细说明，并提供了相应的代码样本，理解了上述问题后，对于初学者而言，使用此模板撰写学位论文将不存在实质性的困难。所以，如果你是初学者，请不要直接放弃，因为同样为初学者的我，十分明白让  $\text{\LaTeX}$  简单易用的重要性，而这正是 WZUthesis 所追求和体现的。

此温州大学硕士学位论文  $\text{\LaTeX}$  模板是从中国科学院大学学位论文模板 ucasthesis 修改而来的，在修改过程中参考了温大硕士学位论文 Word 模板，虽然在修改过程中力图做到和 word 所要求格式一模一样，但鉴于本人水平有限且原 Word 模板中有部分效果不是特别美观，因此在最终输出效果上有一定的出入，请斟酌选择。此模板兼顾操作系统：Windows，Linux，MacOS 和  $\text{\LaTeX}$  编译引擎：pdf $\text{\LaTeX}$ ，x $\text{\LaTeX}$ ，l $\text{\LaTeX}$ 。支持中文书签、中文渲染、中文粗体显示、拷贝 PDF 中的文本到其他文本编辑器等特性。此外，对模板的文档结构进行了精心设计，撰写了编译脚本提高模板的易用性和使用效率。

本模板的目标在于简化学位论文的撰写，利用  $\text{\LaTeX}$  格式与内容分离的特征，模板将格式设计好后，作者可只需关注论文内容。同时，本模板有着整洁一致的代码结构和扼要的注解，对文档的仔细阅读可为初学者提供一个学习  $\text{\LaTeX}$  的窗口。此外，模板的架构十分注重通用性，通过少量修改即可成为使用  $\text{\LaTeX}$  撰写中英文文章或书籍的通用模板，并为使用者的个性化设定提供了接口。

此模板非官方指定模板，请自行选择是否使用！

## 2 系统要求

**本模板**宏包可以在目前主流的 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 编译系统中使用,如 T<sub>E</sub>XLive 和 MiK<sub>T</sub>E<sub>X</sub>。因 C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 套装已停止维护,不再建议使用(请勿混淆 C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 套装与 ctex 宏包。C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 套装是集成了许多 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 组件的 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 编译系统。ctex 宏包如同 ucasthesis, 是 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 命令集, 其维护状态活跃, 并被主流的 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 编译系统默认集成, 是几乎所有 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 中文文档的核心架构)。推荐的 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 编译系统和 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 文本编辑器 为

操作系统	L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X 编译系统	L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X 文本编辑器
Linux	T <sub>E</sub> XLive Full	Texmaker 或 Vim
MacOS	MacT <sub>E</sub> X Full	Texmaker 或 Texshop
Windows	T <sub>E</sub> XLive Full 或 MiK <sub>T</sub> E <sub>X</sub>	Texmaker

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 编译系统,如 T<sub>E</sub>XLive (MacT<sub>E</sub>X 为针对 MacOS 的 T<sub>E</sub>XLive), 用于提供编译环境, L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 文本编辑器 (如 Texmaker) 用于编辑 T<sub>E</sub>X 源文件。请从各软件官网下载安装程序, 勿使用不明程序源。L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 编译系统和 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 编辑器分别安装成功后, 即完成了 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 的系统配置, 无需其他手动干预和配置。若系统原带有旧版的 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 编译系统并想安装新版, 请先卸载干净旧版再安装新版。

## 3 问题反馈

关于 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 的知识性问题, 请查阅 [ucasthesis 知识小站](#) 和 [L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Wikibook](#)。

关于模板编译和样式设计的问题, 请先仔细阅读此说明文档, 特别是“常见问题”(章节 4)。若问题仍无法得到解决, 请先将问题理解清楚并描述清楚, 再将问题反馈至 [Github/ucasthesis/issues](#)。

欢迎大家有效地反馈模板不足之处, 一起不断改进模板。希望大家向同事积极推广 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, 一起更高效地做科研。

## 4 模板下载

Github/WZUTthesis: <https://github.com/iuang0305/WZUTemplate>



## 第二章 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 使用说明

为方便使用及更好地展示 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 排版的优秀特性，该模板的框架和文件体系进行了细致地处理，尽可能地对各个功能和板块进行了模块化和封装，对于初学者来说，众多的文件目录也许一开始让人觉得有些无所适从，但阅读完下面的使用说明后，会发现原来使用思路是简单而清晰的，而且，当对 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 有一定的认识和了解后，会发现其相对 Word 类排版系统极具吸引力的优秀特性。所以，如果是初学者，请不要退缩，请稍加尝试和坚持，以领略到 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 的非凡魅力，并可以通过阅读相关资料如 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Wikibook<sup>[1]</sup> 来完善自己的使用知识。

### 1 先试试效果

- 安装软件：根据所用操作系统和章节 2 中的信息安装 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 编译环境。
- 获取模板：下载 **ucasthesis** 模板并解压。ucasthesis 模板不仅提供了相应的类文件，同时也提供了包括参考文献等在内的完成学位论文的一切要素，所以，下载时，推荐下载整个 ucasthesis 文件夹，而不是单独的文档类。
- 编译模板：
  - Windows：双击运行 artratex.bat 脚本。
  - Linux 或 MacOS: `terminal -> chmod +x ./artratex.sh -> ./artratex.sh xa`
  - 任意系统：都可使用 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 编辑器打开 Thesis.tex 文件并选择 xelatex 编译引擎进行编译。
- 错误处理：若编译中遇到了问题，请先查看“常见问题”（章节 4）。

编译完成即可获得本 PDF 说明文档。而这也完成了学习使用 ucasthesis 撰写论文的一半进程。什么？这就学成一半了，这么简单？？？，是的，就这么简单！

## 2 文档目录简介

### 2.1 Thesis.tex

Thesis.tex 为主文档，其设计和规划了论文的整体框架，通过对其的阅读可以了解整个论文框架的搭建。

### 2.2 编译脚本

- Windows: 双击 Dos 脚本 artratex.bat 可得全编译后的 PDF 文档，其存在是为了帮助不了解 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 编译过程的初学者跨过编译这第一道坎，请勿通过邮件传播和接收此脚本，以防范 Dos 脚本的潜在风险。
- Linux 或 MacOS: 在 terminal 中运行
  - ./artratex.sh xa: 获得全编译后的 PDF 文档
  - ./artratex.sh x: 快速编译模式
- 全编译指运行 xelatex+bibtex+xelatex+xelatex 以正确生成所有的引用链接，如目录，参考文献及引用等。在写作过程中若无添加新的引用，则可用快速编译，即只运行一遍 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 编译引擎以减少编译时间。

### 2.3 Tmp 文件夹

运行编译脚本后，编译所生成的文档皆存于 Tmp 文件夹内，包括编译得到的 PDF 文档，其存在是为了保持工作空间的整洁，因为好的心情是很重要的。



## 2.4 Style 文件夹

包含 ucasthesis 文档类的定义文件和配置文件，通过对它们的修改可以实现特定的模版设定。若需更新模板，一般只需用新的样式文件替换旧的即可。

- **ucasthesis.cls**: 文档类定义文件，论文的最核心的格式即通过它来定义的。
- **ucasthesis.cfg**: 文档类配置文件，设定如目录显示为“目录”而非“目录”。
- **artratex.sty**: 常用宏包及文档设定，如参考文献样式、文献引用样式、页眉页脚设定等。这些功能具有开关选项，常只需在 Thesis.tex 中的如下命令中进行启用即可，一般无需修改 artratex.sty 本身。

```
\usepackage[options]{artratex}
```

- **artracom.sty**: 自定义命令以及添加宏包的推荐放置位置。

## 2.5 Tex 文件夹

文件夹内为论文的所有实体内容，正常情况下，这也是使用 **ucasthesis** 撰写学文论文时，主要关注和修改的一个位置，注：所有文件都必须采用 **UTF-8** 编码，否则编译后将出现乱码文本，详细分类介绍如下：

- **Frontpage.tex**: 为论文中英文封面及中英文摘要。论文封面会根据英文学位名称如 **Bachelor**, **Master**, 或是 **Doctor** 自动切换为相应的格式。
- **Mainmatter.tex**: 索引需要出现的 Chapter。开始写论文时，可以只索引当前章节，以快速编译查看，当论文完成后，再对所有章节进行索引即可。

- Chap\_xxx.tex: 为论文主体的各个章节, 可根据需要添加和撰写。
- Appendix.tex: 为附录内容
- Backmatter.tex: 为发表文章信息和致谢部分等。

## 2.6 Img 文件夹

用于放置论文中所需要的图类文件, 支持格式有: .jpg, .png, .pdf。其中, ucas\_logo.pdf 为国科大校徽。不建议为各章节图片建子目录, 即使图片众多, 若命名规则合理, 图片查询亦是十分方便。

## 2.7 Biblio 文件夹

- ref.bib: 参考文献信息库。
- gbt7714-xxx.bst: 文献样式定义文件。由 [zepinglee](#) 开发, 在最新国标的基础上对 ucas 进行了定制。与文献样式有关的问题, 请查阅开发者所提供的文档, 并建议适当追踪 [ucas 样式分支](#) 的更新。

# 3 数学公式、图表、参考文献等功能

## 3.1 数学公式

比如 Navier-Stokes 方程 (方程 (A.1)) :

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{V}) = 0 & \text{times math test : 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5} \\ \frac{\partial(\rho \mathbf{V})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{V} \mathbf{V}) = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} & \text{times text test: 1, 2, 3, 4, 5} \\ \frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho E \mathbf{V}) = \nabla \cdot (k \nabla T) + \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{V}) \end{cases} \quad (\text{A.1})$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} u \, d\Omega + \int_S \mathbf{n} \cdot (u \mathbf{V}) \, dS = \dot{\phi} \quad (\text{A.2})$$

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} \, dt, \quad \mathcal{L}\{f\}(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} \, dt$$

$$\mathcal{F}(f(x + x_0)) = \mathcal{F}(f(x)) e^{2\pi i \xi x_0}, \quad \mathcal{F}(f(x + x_0)) = \mathcal{F}(f(x)) e^{2\pi i \xi x_0}$$

数学公式常用命令请见 [WiKibook Mathematics](#)。artracom.sty 中对一些常用数据类型如矢量矩阵等进行了封装，这样的好处是如有一天需要修改矢量的显示形式，只需单独修改 artracom.sty 中的矢量定义即可实现全文档的修改。

### 3.2 数学环境

公理 3.1. 这是一个公理。

定理 3.1. 这是一个定理。

引理 3.1. 这是一个引理。

推论 3.1. 这是一个推论。

断言 3.1. 这是一个断言。

命题 3.1. 这是一个命题。

证明. 这是一个证明。

□

定义 1. 这是一个定义。

例子 3.1. 这是一个例子。

注 3.1. 这是一个注。

### 3.3 表格

请见表 2-1。

表 2-1 这是一个样表。

Table 2-1 This is a sample table.


行号	跨多列的标题							
Row 1	1	2	3	4	5	6	7	8
Row 2	1	2	3	4	5	6	7	8
Row 3	1	2	3	4	5	6	7	8
Row 4	1	2	3	4	5	6	7	8

制图制表的更多范例，请见 [ucasthesis 知识小站](#) 和 [WiKibook Tables](#)。

### 3.4 图片插入

论文中图片的插入通常分为单图和多图，下面分别加以介绍：


单图插入：假设插入名为`tc_q_criteria`（后缀可以为`.jpg`、`.png`、`.pdf`，下同）的图片，其效果如图2-1。



**图 2-1** Q 判据等值面图，同时测试一下一个很长的标题，比如这真的是一个很长很长很长很长很长很长很长很长的标题。

**Figure 2-1** Isocontour of Q criteria, at the same time, this is to test a long title, for instance, this is a really very long very long very long very long very long title.

如果插图的空白区域过大，以图片`shock_cyn`为例，自动裁剪如图2-2。



**图 2-2** 激波圆柱作用。

**Figure 2-2** Shock-cylinder interaction.

多图的插入如图2-3，多图不应在子图中给文本子标题，只要给序号，并在主标题中进行引用说明。

### 3.5 算法

如见算法 1，详细使用方法请参见文档 [algorithmicx](#)。




图 2-3 总声压级。(a) 这是子图说明信息, (b) 这是子图说明信息, (c) 这是子图说明信息, (d) 这是子图说明信息。

**Figure 2-3** OASPL.(a) This is the explanation of subfig, (b) This is the explanation of subfig, (c) This is the explanation of subfig, (d) This is the explanation of subfig.

---

**Algorithm 1** Euclid's algorithm

---

1:	<b>procedure</b> EUCLID( $a, b$ )	▷ The g.c.d. of $a$ and $b$
2:	$r \leftarrow a \bmod b$	
3:	<b>while</b> $r \neq 0$ <b>do</b>	▷ We have the answer if $r$ is 0
4:	$a \leftarrow b$	
5:	$b \leftarrow r$	
6:	$r \leftarrow a \bmod b$	
7:	<b>end while</b>	
8:	<b>return</b> $b$	▷ The gcd is $b$
9:	<b>end procedure</b>	

---

### 3.6 参考文献引用

参考文献引用过程以实例进行介绍,假设需要引用名为”Document Preparation System” 的文献, 步骤如下:

1) 使用 Google Scholar 搜索 Document Preparation System, 在目标条目下点击 Cite, 展开后选择 Import into BibTeX 打开此文章的 BibTeX 索引信息, 将它们 copy 添加到 ref.bib 文件中 (此文件位于 Biblio 文件夹下)。

2) 索引第一行 @article{lamport1986document, 中 lamport1986document 即为此文献的 label (中文文献也必须使用英文 **label**, 一般遵照: 姓氏拼音 + 年份 + 标题第一字拼音的格式), 想要在论文中索引此文献, 有两种索引类型:

文本类型: \citet{lamport1986document}。正如此处所示 Lamport<sup>[2]</sup>;

括号类型: \citep{lamport1986document}。正如此处所示<sup>[2]</sup>。

多文献索引用英文逗号隔开:

\citep{lamport1986document, chu2004tushu, chen2005zhulu}。  
正如此处所示<sup>[2-4]</sup>

更多例子如:

Walls et al.<sup>[5]</sup> 根据 Betts et al.<sup>[6]</sup> 的研究, 首次提出...。其中关于<sup>[5,6]</sup>, 是当前中国... 得到迅速发展的研究领域<sup>[7,8]</sup>。引用同一著者在同一年份出版的多篇文献时, 在出版年份之后用英文小写字母区别, 如:<sup>[9-11]</sup>。同一处引用多篇文献时, 按出版年份由近及远依次标注, 中间用分号分开。例如<sup>[7,12-14]</sup>。

使用著者-出版年制 (authoryear) 式参考文献样式时, 中文文献必须在 BibTeX 索引信息的 **key** 域 (请参考 ref.bib 文件) 填写作者姓名的拼音, 才能使得文献列表按照拼音排序。参考文献表中的条目 (不排序号), 先按语种分类排列, 语种顺序是: 中文、日文、英文、

俄文、其他文种。然后，中文按汉语拼音字母顺序排列，日文按第一著者的姓氏笔画排序，西文和俄文按第一著者姓氏首字母顺序排列。如中<sup>[14]</sup>、日<sup>[15]</sup>、英<sup>[12]</sup>、俄<sup>[16]</sup>。

如此，即完成了文献的索引，请查看下本文档的参考文献一章，看看是不是就是这么简单呢？是的，就是这么简单！

不同文献样式和引用样式，如著者-出版年制（**authoryear**）、顺序编码制（**numbers**）、上标顺序编码制（**super**）可在 `Thesis.tex` 中对 `artratex.sty` 调用实现，如：

- `\usepackage[numbers]{artratex}` % 文本: Jones [1]; 括号: [1]
- `\usepackage[super]{artratex}` % 文本: Jones 上标 [1]; 括号: 上标 [1]
- `\usepackage[authoryear]{artratex}` % 文本: Jones (1995); 括号: (Jones, 1995)
- `\usepackage[alpha]{artratex}` % 文本: 不可用; 括号: [Jon95]

当前文档的默认参考文献样式为 **authoryear**。若在上标（**super**）模式下，希望在特定位置将上标改为嵌入式标，可使用

文本类型: `\citetns{lamport1986document,chen2005zhulu}`。

正如此处所示 Lamport [2], 陈浩元 [4]

括号类型: `\citepns{lamport1986document,chen2005zhulu}`。

正如此处所示 [2, 4]

参考文献索引更为详细的信息，请见 [WiKibook Bibliography](#)。

## 4 常见使用问题

- 模板每次发布前，都已在 Windows, Linux, MacOS 系统上测试通过。下载模板后，若编译出现错误，则请见 [ucasthesis 知识小站](#) 的 [编译指南](#)。
- 模板文档的编码为 UTF-8 编码。所有文件都必须采用 UTF-8 编码，否则编译后生成的文档将出现乱码文本。若出现文本编辑

器无法打开文档或打开文档乱码的问题，请检查编辑器对 UTF-8 编码的支持。如果使用 WinEdt 作为文本编辑器（**不推荐使用**），应在其 Options -> Preferences -> wrapping 选项卡下将两种 Wrapping Modes 中的内容：

TeX;HTML;ANSI;ASCII|DTX...

修改为：TeX;UTF-8|ACP;HTML;ANSI;ASCII|DTX...

同时，取消 Options -> Preferences -> Unicode 中的 Enable ANSI Format。

- 推荐选择 xelatex 或 lualatex 编译引擎编译中文文档。编译脚本的默认设定为 xelatex 编译引擎。你也可以选择不使用脚本编译，如直接使用 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 文本编辑器编译。注：L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 文本编辑器编译的默认设定为 pdflatex 编译引擎，若选择 xelatex 或 lualatex 编译引擎，请进入下拉菜单选择。为正确生成引用链接，需要进行全编译。

#### • Texmaker 使用简介

- 使用 Texmaker “打开 (Open)” Thesis.tex。
- 菜单 “选项 (Options)” -> “设置当前文档为主文档 (Define as Master Document)”
- 菜单 “自定义 (User)” -> “自定义命令 (User Commands)” -> “编辑自定义命令 (Edit User Commands)” -> 左侧选择 “command 1”，右侧 “菜单项 (Menu Item)” 填入 Auto Build -> 点击下方 “向导 (Wizard)” -> “添加 (Add)” : xelatex + bibtex + xelatex + xelatex + pdf viewer -> 点击 “完成 (OK)”
- 使用 Auto Build 编译带有未生成引用链接的源文件，可以仅使用 xelatex 编译带有已经正确生成引用链接的源文件。
- 编译完成，“查看 (View)” PDF，在 PDF 中 “ctrl+click” 可链接到相对应的源文件。
- 模版的设计可能地考虑了适应性。致谢等所有条目都是通过最为通用的

\chapter{item name} and \section\*{item name}



来显式实现的 (请观察 `Backmatter.tex`), 从而可以随意添加, 放置, 和修改, 如同一般章节。对于图表目录名称则可在 `ucasthesis.cfg` 中进行修改。

- 设置文档样式: 在 `artratex.sty` 中搜索关键字定位相应命令, 然后修改
  - 正文行距: 启用和设置 `\linespread{1.5}`, 默认 1.5 倍行距。
  - 参考文献行距: 修改 `\setlength{\bibsep}{0.0ex}`
  - 目录显示级数: 修改 `\setcounter{tocdepth}{2}`
  - 文档超链接的颜色及其显示: 修改 `\hypersetup`
- 文档内字体切换方法:
  - 宋体: 国科大论文模板 `ucasthesis` 或 国科大论文模板 `ucasthesis`
  - 粗宋体: 国科大论文模板 **`ucasthesis`** 或 国科大论文模板 **`ucasthesis`**
  - 黑体: 国科大论文模板 `ucasthesis` 或 国科大论文模板 `ucasthesis`
  - 粗黑体: 国科大论文模板 **`ucasthesis`** 或 国科大论文模板 **`ucasthesis`**
  - 仿宋: 国科大论文模板 `ucasthesis` 或 国科大论文模板 `ucasthesis`
  - 粗仿宋: 国科大论文模板 **`ucasthesis`** 或 国科大论文模板 **`ucasthesis`**
  - 楷体: 国科大论文模板 *`ucasthesis`* 或 国科大论文模板 *`ucasthesis`*

– 粗楷体: 国科大论文模板 *ucasthesis* 或 国科大论文模板 *ucas-thesis*

- 封面下划线上的文本不居中下划线，这是因为下划线前面还有字头，导致文本只能在页面居中和在下划线上居中二选一。当前封面采取页面居中。如需要调整文本在下划线上的位置，可用 `\hspace*{+/- n.0em}` 命令来插入或删除  $n$  个空格，进行手动调整，比如

`\advisor{\hspace*{+3.0em} xxx~研究员~xxx单位}`

有时下划线看上去粗细不一致，这是显示的问题，打印正常。

## 第三章 撰写要求及说明

### 1 撰写要求

学位论文是研究生科研工作成果的集中体现，是评判学位申请者学术水平、授予其学位的主要依据，是科研领域重要的文献资料。根据《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》(GB/T 7713-1987)、《学位论文编写规则》(GB/T 7713.1-2006)和《文后参考文献著录规则》(GB7714—87)等国家有关标准，特制订本规定。

### 2 论文封面设置

此模板暂时未能实现封面格式的封装，因此需要单独制作封面并导入到  $\text{\LaTeX}$  中。具体制作方法为，在 Word 中制作好封面以后打印完 PDF 文件，再将 PDF 文件导入到  $\text{\LaTeX}$  即可。在源文件中已有 fengmian.doc 文件，在使用过程中只需要打开此文档填入自己的论文信息即可，随后使用虚拟打印机打印为 fengmian.pdf 文件 (导入代码已设置完毕，无需关心导入) 保存即可 (建议使用 adobe printer 打印)。

正文中其它的文件格式已按照温大硕士毕业论文 Word 模板设置完毕，因此在使用该软件的过程中无需关心格式，只需关心文档的写作即可，因为  $\text{\LaTeX}$  的主要优势除了生成高质量的 PDF 文件以外，另一大优势就是格式文档分离。

### 3 测试生僻字

霜蟾盥薇曜灵霜颯妙鬢虚霏凌澌苑枯菡萏沆寥宵冥嵇璜落雪  
雪便嬛岢峣灏灏姘媼悃嫵飒纒琴俚經冤苧甲摘藻卮言倜侗椒觴期颐  
夜阑彬蔚倜傥澄廓簪纓陟遐迤邐縹緲鸛鵒慄慄閏閏错娵姁矇聵  
洞闌闌覩綉玃璵逡巡譏譏碌碌漣漣踽踽蹇蹇氤氲瓠犀流眄蹀躞赉嫫  
茆頔瓔珞螭首蘅皋怵怵缙缙昶皴皴顛顛愀然菡萏卑。

[illegible]

## 参考文献

- [1] WIKIBOOK. <http://en.wikibooks.org/wiki/latex>[M]. [S.l.]: On-line Resources, 2014.
- [2] LAMPORT L. Document preparation system[M]. [S.l.]: Addison-Wesley Reading, MA, 1986.
- [3] 初景利. 图书馆数字参考咨询服务研究[M]. 北京: 北京图书馆出版社, 2004.
- [4] 陈浩元. 著录文后参考文献的规则及注意事项[J]. 编辑学报, 2005, 17(6): 413–415.
- [5] WALLS S C, BARICHIVICH W J, BROWN M E. Drought, deluge and declines: the impact of precipitation extremes on amphibians in a changing climate[J/OL]. *Biology*, 2013, 2(1): 399–418[2013-11-04]. <http://www.mdpi.com/2079-7737/2/1/399>. DOI: [10.3390/biology2010399](https://doi.org/10.3390/biology2010399).
- [6] BETTS L R, TAYLOR C P. Aging reduces center-surround antagonism in visual motion processing[J]. *Neuron*, 2005, 45(3): 361–366.
- [7] 陈晋镛, 张惠民, 朱士兴, 等. 蓟县震旦亚界研究[M]//中国地质科学院天津地质矿产研究所. 中国震旦亚界. 天津: 天津科学技术出版社, 1980: 56–114.
- [8] BRAVO H, OLAVARRIA J. Comparative study of visual inter and intrahemispheric cortico-cortical connections in five native chilean rodents[J]. *Anatomy and embryology*, 1990, 181(1): 67–73.
- [9] 袁训来, 陈哲, 肖书海. 蓝田生物群: 一个认识多细胞生物起源和早期演化的新窗口 – 篇一[J]. *科学通报*, 2012, 57(34): 3219.
- [10] 袁训来, 陈哲, 肖书海. 蓝田生物群: 一个认识多细胞生物起源和早期演化的新窗口 – 篇二[J]. *科学通报*, 2012, 57(34): 3219.
- [11] 袁训来, 陈哲, 肖书海. 蓝田生物群: 一个认识多细胞生物起源和早期演化的新窗口 – 篇三[J]. *科学通报*, 2012, 57(34): 3219.
- [12] STAMERJOHANN S H, GINEV D, DAVID C, et al. MathML-aware article conversion from LaTeX[J]. *Towards a Digital Mathematics Library*, 2009, 16(2): 109–120.
- [13] 哈里森·沃尔德伦. 经济数学与金融数学[M]. 谢远涛, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2012: 235–236.
- [14] 牛志明, 斯温兰德, 雷光春. 综合湿地管理国际研讨会论文集[C]. 北京: 海洋出版社, 2013.
- [15] ボハンデ. 過去及び現在に於ける英国と会[J]. *日本時報*, 1928, 17: 5–9.
- [16] Дубровина. И. Открытое письмо Председателя Главного Совета Союза Русского Народа Санкт-Петербургскому Антонию, Первенствующему члену Священного Синода[J]. *Вече*, 1906: 1–3.



## 作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果

### 作者简历

#### **wzuthesis** 作者

刘刚，甘肃省礼县人，温州大学数理学院凝聚态物理 2019 届硕士研究生。

(希望后面有人可以维护此项目，通过修改或重写使的该模板更加完善，为后面的师弟师妹们扫平障碍！)

#### **casthesis** 作者

吴凌云，福建省屏南县人，中国科学院数学与系统科学研究院博士研究生。

#### **ucasthesis** 作者

莫晃锐，湖南省湘潭县人，中国科学院力学研究所硕士研究生。

### 已发表 (或正式接受) 的学术论文:

- ucasthesis: A LaTeX Thesis Template for the University of Chinese Academy of Sciences, 2014.

### 申请或已获得的专利:

(无专利时此项不必列出)

### 参加的研究项目及获奖情况:

可以随意添加新的条目或是结构。





## 致 谢

感激 casthesis 作者吴凌云前辈, gbt7714-bibtex-style 开发者 zepinglee, 和 ctex 众多开发者们。若没有他们的辛勤付出和非凡工作,  $\text{\LaTeX}$  菜鸟的我是无法完成此温州大学硕士学位论文  $\text{\LaTeX}$  模板 (wzuthesis, 修改好以后用这个文件名) 的。在  $\text{\LaTeX}$  中的一点一滴的成长源于开源社区的众多优秀资料和教程, 在此对所有  $\text{\LaTeX}$  社区的贡献者表示感谢!

在当时写论文修改模板过程中遇到了各种各样的问题, 此  $\text{\LaTeX}$  模板的最终成型离不开  $\text{\LaTeX}$  技术交流 1 群 (群号:91940767, 付费进群) 各位群友以及  $\text{\LaTeX}$  问答社区的帮助, 在此对他们的认真无私的付出表示感谢。

