| 中国中车中车槽山机车车辆有限公司<br>CRRC CRRC TANGSHAN CO.,LTD. |               | CRH3型系列动车组高级 <b>修构架闸片托吊座最终方案</b> 检测报告 |        |                  |                       |        | 检测时间 | 2019.05.15 |  |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|--------|------|------------|--|
|                                                 |               |                                       |        | 序列号              | 20393B                |        | 操作者  | 刘丽颖        |  |
| $\leftrightarrow$                               | 毫米            |                                       |        | X4.2.1 - 圆       | 30 至 圆32 (Y 轴)        |        |      |            |  |
| AX                                              | NOMINAL       | +TOL                                  | -TOL   | MEAS             | DEV                   | OUTTOL |      |            |  |
| М                                               | 299.000       | 1.000                                 | -1.000 | 298.887          | -0.113                | 0.000  |      |            |  |
| <b>←→</b>                                       | 毫米            |                                       |        | X4.2.2 - 圆       | 23 至 圆26 (Y 轴)        |        |      |            |  |
| AX                                              | NOMINAL       | +TOL                                  | -TOL   | MEAS             | DEV                   | OUTTOL |      |            |  |
| М                                               | 299.000       | 1.000                                 | -1.000 | 299.081          | 0.081                 | 0.000  |      |            |  |
| <b>←→</b>                                       | 毫米            |                                       |        | X4.2.3 - 圆       | 20 至 圆17 (Y 轴)        |        |      |            |  |
| AX                                              | NOMINAL       | +TOL                                  | -TOL   | MEAS             | DEV                   | OUTTOL |      |            |  |
| М                                               | 299.000       | 1.000                                 | -1.000 | 298.985          | -0.015                | 0.000  |      |            |  |
| <b>←→</b>                                       | 毫米            | X4.2.4 - 圆14 至 圆10 (Y 轴)              |        |                  |                       |        |      |            |  |
| AX                                              | NOMINAL       | +TOL                                  | -TOL   | MEAS             | DEV                   | OUTTOL |      |            |  |
| М                                               | 299.000       | 1.000                                 | -1.000 | 299.072          | 0.072                 | 0.000  |      |            |  |
| <b>←→</b>                                       | 毫米            |                                       |        | X4.1.1 - <u></u> |                       |        |      |            |  |
| AX                                              | NOMINAL       | +TOL                                  | -TOL   | MEAS             | DEV                   | OUTTOL |      |            |  |
| М                                               | 123.000       | 1.000                                 | -1.000 | 122.999          | -0.001                | 0.000  |      |            |  |
| <b>←→</b>                                       | 毫米            |                                       |        | X4.1.2 - 圆       | 23 至 圆5 (Y 轴)         |        |      |            |  |
| AX                                              | NOMINAL       | +TOL                                  | -TOL   | MEAS             | DEV                   | OUTTOL |      |            |  |
| М                                               | 123.000       | 1.000                                 | -1.000 | 123.040          | 0.040                 | 0.000  |      |            |  |
| <b>←→</b>                                       | 毫米            |                                       |        | X4.1.3 - 圆       | 17 至 圆46 (Y 轴)        |        |      |            |  |
| AX                                              | NOMINAL       | +TOL                                  | -TOL   | MEAS             | DEV                   | OUTTOL |      |            |  |
| М                                               | 123.000       | 1.000                                 | -1.000 | 122.803          | -0.197                | 0.000  |      |            |  |
| <b>←→</b>                                       | 毫米            | X4.1.4 - 圆8 至 圆46 (Y 轴)               |        |                  |                       |        |      |            |  |
| AX                                              | NOMINAL       | +TOL                                  | -TOL   | MEAS             | DEV                   | OUTTOL |      |            |  |
| М                                               | 123.000       | 1.000                                 | -1.000 | 122.897          | -0.103                | 0.000  |      |            |  |
| <b>←→</b>                                       | 毫米            | Y4.1.1 - 平面5 至 圆29 (X 轴)              |        |                  |                       |        |      |            |  |
| AX                                              | NOMINAL       | +TOL                                  | -TOL   | MEAS             | DEV                   | OUTTOL |      |            |  |
| М                                               | 412.500       | 1.000                                 | -1.000 | 412.435          | -0.065                | 0.000  |      | _          |  |
| <b>←→</b>                                       | 毫米            | Y4.1.2 - 平面7 至 圆23 (X 轴)              |        |                  |                       |        |      |            |  |
| AX                                              | NOMINAL       | +TOL                                  | -TOL   | MEAS             | DEV                   | OUTTOL |      |            |  |
| М                                               | 412.500       | 1.000                                 | -1.000 | 412.464          | -0.036                | 0.000  |      |            |  |
| <b>↔</b>                                        | 毫米            |                                       |        |                  |                       |        |      |            |  |
| AX                                              | NOMINAL       | +TOL                                  | -TOL   | MEAS             | 面9 至 圆17 (X 轴)<br>DEV | OUTTOL |      |            |  |
| M                                               | 412.500       | 1.000                                 | -1.000 | 412.404          |                       | 0.000  |      |            |  |
| $\leftrightarrow$                               | 毫米            |                                       |        |                  | 面3 至 圆8 (X 轴)         |        |      |            |  |
| AX                                              | もれ<br>NOMINAL | +TOL                                  | -TOL   | MEAS             | DEV                   | OUTTOL |      |            |  |
| M                                               | 412.500       | 1.000                                 | -1.000 | 412.518          | 0.018                 | 0.000  |      |            |  |
| IYI                                             | 412.500       | 1.000                                 | -1.000 | 412.518          | 0.018                 | 0.000  |      |            |  |

| ↔                     | 毫米       |                              |        | Y4.2.1 - 圆3 | 84 至 圆29 (X s | 亩)     |  |  |  |
|-----------------------|----------|------------------------------|--------|-------------|---------------|--------|--|--|--|
| AX                    | NOMINAL  | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV           | OUTTOL |  |  |  |
| М                     | 51.500   | 1.000                        | -1.000 | 51.580      | 0.080         | 0.000  |  |  |  |
| <b>↔</b>              | 毫米       | Y4.2.2 - 圆28 至 圆23 (X 轴)     |        |             |               |        |  |  |  |
| AX                    | NOMINAL  | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV           | OUTTOL |  |  |  |
| М                     | 51.500   | 1.000                        | -1.000 | 51.808      | 0.308         | 0.000  |  |  |  |
| <b>←→</b>             | 毫米       | Y4.2.3 - 圆22 至 圆17 (X 轴)     |        |             |               |        |  |  |  |
| AX                    | NOMINAL  | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV           | OUTTOL |  |  |  |
| М                     | 51.500   | 1.000                        | -1.000 | 51.459      | -0.041        | 0.000  |  |  |  |
| <b>↔</b>              | 毫米       | Y4.2.4 - 圆16 至 圆8 (X 轴)      |        |             |               |        |  |  |  |
| AX                    | NOMINAL  | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV           | OUTTOL |  |  |  |
| М                     | 51.500   | 1.000                        | -1.000 | 51.328      | -0.172        | 0.000  |  |  |  |
| <b>↔</b>              | 毫米       | Y4.3.1 - 圆29 至 圆33 (X 轴)     |        |             |               |        |  |  |  |
| AX                    | NOMINAL  | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV           | OUTTOL |  |  |  |
| М                     | 188.500  | 1.000                        | -1.000 | 188.530     | 0.030         | 0.000  |  |  |  |
| <b>↔</b>              | 毫米       | Y4.3.2 - 圆23 至 圆26 (X 轴)     |        |             |               |        |  |  |  |
| AX                    | NOMINAL  | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV           | OUTTOL |  |  |  |
| М                     | 188.500  | 1.000                        | -1.000 | 188.540     | 0.040         | 0.000  |  |  |  |
| <b>↔</b>              | 毫米       |                              |        | Y4.3.3 - 圆2 | 21 至 圆17 (X s | 亩)     |  |  |  |
| AX                    | NOMINAL  | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV           | OUTTOL |  |  |  |
| М                     | 188.500  | 1.000                        | -1.000 | 188.431     | -0.069        | 0.000  |  |  |  |
| <b>←→</b>             | 毫米       |                              |        | Y4.3.4-圆    | 14 至 圆8 (X 新  | 曲)     |  |  |  |
| AX                    | NOMINAL  | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV           | OUTTOL |  |  |  |
| М                     | 188.500  | 1.000                        | -1.000 | 188.682     | 0.182         | 0.000  |  |  |  |
| <b>↔</b>              | 毫米       | 毫米 Y1.1. 1 - 平面5 至 直线6 (X 轴) |        |             |               |        |  |  |  |
| AX                    | NOMINAL  | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV           | OUTTOL |  |  |  |
| М                     | 1088.000 | 0.500                        | -0.500 | 1088.007    | 0.007         | 0.000  |  |  |  |
| <b>↔</b>              | 毫米       | Y1.1. 2 - 平面7 至 直线6 (X 轴)    |        |             |               |        |  |  |  |
| AX                    | NOMINAL  | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV           | OUTTOL |  |  |  |
| М                     | 1088.000 | 0.500                        | -0.500 | 1088.007    | 0.007         | 0.000  |  |  |  |
| ↔                     | 毫米       | Y1.1 .3 - 平面9 至 直线6 (X 轴)    |        |             |               |        |  |  |  |
| AX                    | NOMINAL  | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV           | OUTTOL |  |  |  |
| М                     | 1088.000 | 0.500                        | -0.500 | 1088.005    | 0.005         | 0.000  |  |  |  |
| <b>←→</b>             | 毫米       | 毫米 Y1.1. 4 - 平面3 至 直线6 (X 轴) |        |             |               |        |  |  |  |
| AX                    | NOMINAL  | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV           | OUTTOL |  |  |  |
| М                     | 1088.000 | 0.500                        | -0.500 | 1088.005    | 0.005         | 0.000  |  |  |  |
| $\longleftrightarrow$ | 毫米       | 毫米 Z4.1.1 - 圆34 至 平面24 (Z 轴) |        |             |               |        |  |  |  |
| AX                    | NOMINAL  | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV           | OUTTOL |  |  |  |
| М                     | 110.000  | 1.000                        | -1.000 | 109.981     | -0.019        | 0.000  |  |  |  |

| <b>↔</b> | 毫米 Z4.1.2 - 圆28 至 平面20 (Z 轴) |                              |        |             |             |        |  |  |  |
|----------|------------------------------|------------------------------|--------|-------------|-------------|--------|--|--|--|
| AX       | NOMINAL                      | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV         | OUTTOL |  |  |  |
| М        | 110.000                      | 1.000                        | -1.000 | 110.105     | 0.105       | 0.000  |  |  |  |
| <b>↔</b> | 毫米                           | 米 Z4.1.3 - 圆22 至 平面16 (Z 轴)  |        |             |             |        |  |  |  |
| AX       | NOMINAL                      | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV         | OUTTOL |  |  |  |
| М        | 110.000                      | 1.000                        | -1.000 | 110.121     | 0.121       | 0.000  |  |  |  |
| <b>↔</b> | 毫米                           | 子                            |        |             |             |        |  |  |  |
| AX       | NOMINAL                      | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV         | OUTTOL |  |  |  |
| М        | 110.000                      | 1.000                        | -1.000 | 110.085     | 0.085       | 0.000  |  |  |  |
| ↔        | 毫米                           | 毫米 Z4.2.1 - 平面24 至 点15 (Z 轴) |        |             |             |        |  |  |  |
| AX       | NOMINAL                      | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV         | OUTTOL |  |  |  |
| М        | 92.500                       | 1.000                        | -1.000 | 92.205      | -0.295      | 0.000  |  |  |  |
| <b>↔</b> | 毫米                           |                              |        |             |             |        |  |  |  |
| AX       | NOMINAL                      | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV         | OUTTOL |  |  |  |
| М        | 92.500                       | 1.000                        | -1.000 | 92.341      | -0.159      | 0.000  |  |  |  |
| <b>↔</b> | 毫米                           | Z4.2.3 - 平面16 至 点12 (Z 轴)    |        |             |             |        |  |  |  |
| AX       | NOMINAL                      | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV         | OUTTOL |  |  |  |
| М        | 92.500                       | 1.000                        | -1.000 | 92.382      | -0.118      | 0.000  |  |  |  |
| <b>↔</b> | 毫米 Z4.2.4 - 平面12 至 点12 (Z 轴) |                              |        |             |             |        |  |  |  |
| AX       | NOMINAL                      | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV         | OUTTOL |  |  |  |
| М        | 92.500                       | 1.000                        | -1.000 | 92.280      | -0.220      | 0.000  |  |  |  |
| <b>↔</b> | 毫米                           |                              |        | Z4.3.1 - 平面 | 24 至 点30 (Z | 轴)     |  |  |  |
| AX       | NOMINAL                      | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV         | OUTTOL |  |  |  |
| М        | 180.000                      | 0.700                        | -0.700 | 179.941     | -0.059      | 0.000  |  |  |  |
| <b>↔</b> | 毫米                           |                              |        | Z4.3.2 - 平面 | 20 至 点27 (Z | 轴)     |  |  |  |
| AX       | NOMINAL                      | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV         | OUTTOL |  |  |  |
| М        | 180.000                      | 0.700                        | -0.700 | 180.036     | 0.036       | 0.000  |  |  |  |
| <b>↔</b> | 毫米                           | Z4.3.3 - 平面16 至 点19 (Z 轴)    |        |             |             |        |  |  |  |
| AX       | NOMINAL                      | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV         | OUTTOL |  |  |  |
| М        | 180.000                      | 0.700                        | -0.700 | 180.043     | 0.043       | 0.000  |  |  |  |
| <b>↔</b> | 毫米                           | 毫米 Z4.3.4 - 点16 至 平面12 (Z 轴) |        |             |             |        |  |  |  |
| AX       | NOMINAL                      | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV         | OUTTOL |  |  |  |
| М        | 180.000                      | 0.700                        | -0.700 | 179.995     | -0.005      | 0.000  |  |  |  |
| <b>↔</b> | 毫米 X10.1 - 圆19 至 圆31         |                              |        |             |             |        |  |  |  |
| AX       | NOMINAL                      | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV         | OUTTOL |  |  |  |
| М        | 3200.500                     | 2.000                        | -2.000 | 3201.180    | 0.680       | 0.000  |  |  |  |
| <b>↔</b> | 毫米 X10.2 - 圆25 至 圆11         |                              |        |             |             |        |  |  |  |
| AX       | NOMINAL                      | +TOL                         | -TOL   | MEAS        | DEV         | OUTTOL |  |  |  |
| М        | 3200.500                     | 2.000                        | -2.000 | 3201.560    | 1.060       | 0.000  |  |  |  |