Mapeamento MIDI



Versão independente / 0.16.3

Controlador	→	Cosmos

01 Mapear um controle

No Cosmos, abra MIDI → Ajustes MIDI. Escolha a porta de entrada e o canal do pedal ou controlador. Selecione o parâmetro, clique em Aprender e pressione o pedal ou gire o botão. Mapeie ERASE ALL separadamente.

02 Toque ou pressão contínua

No modo toque, basta enviar 127 a cada pressão. Na gravação livre, a primeira pressão inicia e a seguinte encerra. Para manter pressionado, envie 127 ao pressionar e 0 ao soltar.

03 Seguir um clock externo

Nos programas R / PR 1–9, inicie o áudio, ative a sincronização MIDI Clock e escolha 1, 2 ou 4 compassos. Inicie o clock e a reprodução externos. Pressione RECORD para gravar a partir do próximo compasso. Os programas 10–12 rodam livremente.

Onde salvar o mapa

Os presets do Cosmos guardam os mapeamentos. Ative Program Change para chamar as posições preenchidas 0–127 com PC 0–127. Para PC no AU, envie uma faixa MIDI ao Cosmos pelo canal escolhido nos presets.

Exemplo `CH 5` `RECORD / CC 0` · `ERASE ALL / CC 1`

Mapeamento MIDI

Ableton Live / Cosmos AU 0.1.12



Controlador → Live MIDI Map → Cosmos AU

01 Mapear no Live

Insira o Cosmos AU numa faixa de áudio ou de retorno. Ative Remote na entrada do controlador e expanda o dispositivo. Pressione ⌘M, selecione RECORD de toque e acione o pedal. Repita para ERASE ALL. Saia com ⌘M e salve o Live Set.

02 Pressionar e soltar

Em cada pedal, envie 127 ao pressionar e 0 ao soltar, no mesmo canal e CC. No modo livre, pressione para gravar. A gravação continua ao soltar e termina na pressão seguinte. Apagar limpa apenas o loop desta instância.

03 Seguir os compassos do Live

Nos programas R / PR 1–9, ative a sincronização com os compassos do Live. Inicie a reprodução e pressione RECORD para começar no próximo compasso. O Live mapeia o parâmetro diretamente, sem outra faixa MIDI.

Se o Live aguardar a captura

Solte o pedal e pressione de novo. Se o Live continuar aguardando, confira se o pedal envia 0 no mesmo CC ao soltar. Estes mapeamentos ficam salvos no Live Set.

Exemplo `CH 5` `RECORD / CC 0` · `ERASE ALL / CC 1`

Mapeamento MIDI

Logic Pro / Cosmos AU 0.1.12



Controlador → Logic Pro → Cosmos AU

01 Aprender um parâmetro

Insira o Cosmos em uma faixa de áudio. Gire um botão ou clique em RECORD. Pressione ⌘L, confira o parâmetro em Atribuições de controlador e acione o controlador. Saia com ⌘L. Atribua separadamente o botão de apagar tudo no canto inferior direito.

02 Configurar o pedal

Envie 127 ao pressionar e 0 ao soltar pelo mesmo canal e CC. Na visualização avançada, escolha o modo de valor Direto. No modo livre, uma pressão inicia a gravação e a próxima a encerra. Apagar limpa apenas esta instância.

03 Seguir os compassos do Logic

Em R / PR 1–9, ative a sincronização por compassos. Inicie a reprodução do Logic e pressione RECORD para gravar a partir do próximo compasso. Os programas 10–12 rodam livremente. Não é necessária outra faixa MIDI.

Onde salvar o mapa

O Logic guarda as atribuições nos ajustes do controlador deste Mac, para todos os projetos. Se outra instância responder, confira a faixa de destino, o slot do plug-in e a porta de entrada.

Exemplo `CH 5` `RECORD / CC 0` · `ERASE ALL / CC 1`