Mapeamento MIDI



Versão independente / 0.16.2

Controlador	→	Cosmos

01 Mapear um controle

No Cosmos, abra MIDI → Ajustes MIDI. Escolha a porta de entrada e o canal do pedal ou controlador. Selecione o parâmetro, clique em Aprender e pressione o pedal ou gire o botão. Mapeie ERASE ALL separadamente.

02 Toque ou pressão contínua

No modo toque, basta enviar 127 a cada pressão. Na gravação livre, a primeira pressão inicia e a seguinte encerra. Para manter pressionado, envie 127 ao pressionar e 0 ao soltar.

03 Seguir um clock externo

Nos programas R / PR 1–9, inicie o áudio, ative a sincronização MIDI Clock e escolha 1, 2 ou 4 compassos. Inicie o clock e a reprodução externos. Pressione RECORD para gravar a partir do próximo compasso. Os programas 10–12 rodam livremente.

Onde salvar o mapa

Os presets do Cosmos guardam os mapeamentos. Ative Program Change para chamar as posições preenchidas 01–32 com PC 0–31.

Exemplo `CH 5` `RECORD / CC 0` · `ERASE ALL / CC 1`

Mapeamento MIDI

Ableton Live / Cosmos AU 0.1.10



Controlador → Live MIDI Map → Cosmos AU

01 Mapear no Live

Insira o Cosmos AU numa faixa de áudio ou de retorno. Ative Remote na entrada do controlador e expanda o dispositivo. Pressione ⌘M, selecione RECORD de toque e acione o pedal. Repita para ERASE ALL. Saia com ⌘M e salve o Live Set.

02 Pressionar e soltar

Em cada pedal, envie 127 ao pressionar e 0 ao soltar, no mesmo canal e CC. No modo livre, pressione para gravar. A gravação continua ao soltar e termina na pressão seguinte. Apagar limpa apenas o loop desta instância.

03 Seguir os compassos do Live

Nos programas R / PR 1–9, ative a sincronização com os compassos do Live. Inicie a reprodução e pressione RECORD para começar no próximo compasso. O Live mapeia o parâmetro diretamente, sem outra faixa MIDI.

Se o Live aguardar a captura

Solte o pedal e pressione de novo. Se o Live continuar aguardando, confira se o pedal envia 0 no mesmo CC ao soltar. Estes mapeamentos ficam salvos no Live Set.

Exemplo `CH 5` `RECORD / CC 0` · `ERASE ALL / CC 1`

Mapeamento MIDI

Logic Pro / Cosmos AU 0.1.10



Controlador → Logic Pro → Cosmos AU

01 Aprender um parâmetro

Insira o Cosmos em uma faixa de áudio. Gire um botão ou clique em RECORD. Pressione ⌘L, confira o parâmetro em Atribuições de controlador e acione o controlador. Saia com ⌘L. Atribua separadamente o botão de apagar tudo no canto inferior direito.

02 Configurar o pedal

Envie 127 ao pressionar e 0 ao soltar pelo mesmo canal e CC. Na visualização avançada, escolha o modo de valor Direto. No modo livre, uma pressão inicia a gravação e a próxima a encerra. Apagar limpa apenas esta instância.

03 Seguir os compassos do Logic

Em R / PR 1–9, ative a sincronização por compassos. Inicie a reprodução do Logic e pressione RECORD para gravar a partir do próximo compasso. Os programas 10–12 rodam livremente. Não é necessária outra faixa MIDI.

Onde salvar o mapa

O Logic guarda as atribuições nos ajustes do controlador deste Mac, para todos os projetos. Se outra instância responder, confira a faixa de destino, o slot do plug-in e a porta de entrada.

Exemplo `CH 5` `RECORD / CC 0` · `ERASE ALL / CC 1`