ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



ĐỒ ÁN 2
PHÁT TRIỂN TRANG WEB HỖ TRỢ ĐỌC SÁCH VÀ GHI NHỚ TỪ VỰNG TIẾNG ANH BẰNG CÁC THUẬT TOÁN MÁY HỌC

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Đỗ Thị Thanh Tuyền

SINH VIÊN THỰC HIỆN:
Trương Hoàng Phúc — 23521224

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Sau quá trình học tập và rèn luyện tại Khoa Công nghệ Phần mềm, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM, em đã được trang bị những kiến thức và kĩ năng cần thiết để hoàn thành Đồ án 2.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến TS. **Đỗ Thị Thanh Tuyền** vì sự tận tình hướng dẫn, định hướng tư duy và phương pháp làm việc khoa học trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Trong quá trình tiếp cận các công nghệ mới, do còn hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm, em không tránh khỏi những thiếu sót; những nhận xét và góp ý của cô là nguồn động viên và hành trang quý báu cho em trong học tập và công việc sau này.

Trong quá trình thực hiện, em đã chủ động tìm hiểu công nghệ mới và vận dụng kiến thức nền tảng đã học để triển khai đề tài. Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, sản phẩm đồ án có thể vẫn còn sai sót, em rất mong nhận được thêm những góp ý của cô để hoàn thiện hơn và tích lũy kinh nghiệm cho tương lai.

Cuối cùng, em xin kính chúc cô và các thầy cô tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin luôn dồi dào sức khỏe và nhiệt huyết trong sự nghiệp giảng dạy.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 11 năm 2026

Sinh viên

TRƯƠNG HOÀNG PHÚC

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐỒ ÁN 1
Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 3
1.1. Lí do chọn đề tài 3
1.2. Mục tiêu đề tài 4
1.3. Phạm vi đề tài 4
1.3.1. Đối tượng người dùng 4
1.3.2. Phạm vi môi trường 4
1.3.3. Phạm vi chức năng 4
1.4. Phương pháp thực hiện 6
1.5. Công nghệ sử dụng 6
1.6. Kết quả mong đợi 6
Chương 2. KIẾN THỨC NỀN TẢNG 8
2.1. English by the Nature Method 8
2.1.1. Ưu điểm 9
2.1.2. Nhược điểm 9
2.2. New General Service List (NGSL) 9
2.2.1. Ưu điểm 10
2.2.2. Nhược điểm 10
2.3. New General Service List Test (NGSLT) 10
2.3.1. Ưu điểm 11
2.3.2. Nhược điểm 11
2.4. Free Spaced Repetition Scheduling (FSRS) Algorithm 12
2.4.1. Ưu điểm 12
2.4.2. Nhược điểm 13
2.5. Mô-đun mở rộng FTS5 của SQLite 13
2.5.1. Ưu điểm 13
2.5.2. Nhược điểm 13
2.6. spaCy 14
2.6.1. Ưu điểm 14
2.6.2. Nhược điểm 14
Chương 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 15

3.1. Khảo sát hiện trạng 15
3.2. Xác định các chức năng, yêu cầu 16
3.2.1. Yêu cầu chức năng 16
3.2.2. Yêu cầu phi chức năng 17
3.3. Use Case 18
3.3.1. Danh sách các Actor 18
3.3.2. Danh sách các Use Case 18
3.4. Sơ đồ Use Case 21
3.4.1. Sơ đồ use case tổng quát của người dùng 21
3.4.2. Sơ đồ use case chi tiết và đặc tả use case 22
3.4.2.1. Quản lí tài khoản 22
3.4.2.2. Kiểm tra vốn từ vựng 23
3.4.2.3. Đọc sách 24
3.4.2.4. Thu thập từ vựng 25
3.4.2.5. Chỉnh thông số thuật toán 26
3.4.2.6. Trò chơi 27
3.4.2.7. Tính năng trò chơi hoá 28
3.4.2.8. Tìm kiếm trong văn bản 29
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu 29
3.5.1. Cơ sở dữ liệu của hệ thống 29
3.5.1.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu 29
3.5.1.2. Danh sách các bảng dữ liệu 30
3.5.1.3. Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu 30
3.5.1.3.1. Bảng User 30
3.5.1.3.2. Bảng Form A 31
3.5.1.3.3. Bảng Form B 31
3.5.1.3.4. Bảng Form C 31
3.5.1.3.5. Bảng Chapter 32
3.5.1.3.6. Bảng NGSL 32
3.5.2. Cơ sở dữ liệu của người dùng 33
3.5.2.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu 33
3.5.2.2. Danh sách các bảng dữ liệu 33

3.5.2.3. Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu 34
3.5.2.3.1. Bảng Test 34
3.5.2.3.2. Bảng Chapter 34
3.5.2.3.3. Bảng Deck 34
3.5.2.3.4. Bảng Review Log 35
3.5.2.3.5. Bảng Settings 36
3.5.2.3.6. Bảng Wordle 36
3.5.2.3.7. Bảng Medal 36
3.6. Sơ đồ tuần tự 37
3.6.1. Quy trình Tìm từ 37
3.6.2. Quy trình Chỉnh thông số thuật toán 38
3.7. Kiến trúc hệ thống 38
Chương 4. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 39
4.1. Danh sách các màn hình 39
4.2. Mô tả chi tiết các màn hình 39
4.2.1. Popup 40
4.2.2. Popup 42
Chương 5. KẾT LUẬN 44
5.1. Kết quả đạt được 44
5.2. Ưu điểm 45
5.3. Nhược điểm 45
5.4. Hướng phát triển 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO 47

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Trang bìa của quyển sách English by the Nature Method. 8
Hình 2.2: Trang web của New General Service List. 9
Hình 2.3: Trang web của New General Service List Test. 10
Hình 2.4: Trang web của Free Spaced Repetition Scheduling Algorithm. 12
Hình 2.5: Trang bìa của mô-đun mở rộng FTS5. 13
Hình 2.6: Trang bìa của thư viện spaCy. 14
Hình 3.1: Sơ đồ Use Case tổng quát của người dùng 21
Hình 3.2: Sơ đồ Use Case Quản lí tài khoản 22
Hình 3.3: Sơ đồ Use Case Kiểm tra vốn từ vựng 23
Hình 3.4: Sơ đồ Use Case Đọc sách 24
Hình 3.5: Sơ đồ Use Case Thu thập từ vựng 25
Hình 3.6: Sơ đồ Use Case Chỉnh sửa hồ sơ 26
Hình 3.7: Sơ đồ Use Case Trò chơi 27
Hình 3.8: Sơ đồ Use Case Tính năng trò chơi hoá 28
Hình 3.9: Sơ đồ Use Case Tìm kiếm trong văn bản 29
Hình 3.10: Sơ đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống 29
Hình 3.11: Sơ đồ cơ sở dữ liệu của người dùng 33
Hình 3.12: Sequence Diagram của Quy trình Tìm từ 37
Hình 3.13: Sequence Diagram của Quy trình Chỉnh thông số thuật toán 38
Hình 3.14: Sơ đồ kiến trúc hệ thống 38
Hình 4.1: Popup 40
Hình 4.2: Trang trò chơi đoán từ 42

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Bảng mô tả các bảng dữ liệu của hệ thống 18
Bảng 3.2: Bảng danh sách use case 18
Bảng 3.3: Bảng mô tả Use Case Quản lí tài khoản 22
Bảng 3.4: Bảng mô tả Use Case Kiểm tra vốn từ vựng 23
Bảng 3.5: Bảng mô tả Use Case Đọc sách 24
Bảng 3.6: Bảng mô tả Use Case Thu thập từ vựng 25
Bảng 3.7: Bảng mô tả Use Case Chỉnh thông số thuật toán 26
Bảng 3.8: Bảng mô tả Use Case Trò chơi 27
Bảng 3.9: Bảng mô tả Use Case Tính năng trò chơi hoá 28
Bảng 3.10: Bảng mô tả Use Case Tìm kiếm trong văn bản 29
Bảng 3.11: Bảng mô tả các bảng dữ liệu của hệ thống 30
Bảng 3.12: Bảng diễn giải cho Table User 30
Bảng 3.13: Bảng diễn giải cho Table Form A 31
Bảng 3.14: Bảng diễn giải cho Table Form B 31
Bảng 3.15: Bảng diễn giải cho Table Form C 31
Bảng 3.16: Bảng diễn giải cho Table Chapter 32
Bảng 3.17: Bảng diễn giải cho Table NGSL 32
Bảng 3.18: Bảng mô tả các bảng dữ liệu của người dùng 33
Bảng 3.19: Bảng diễn giải cho Table Test 34
Bảng 3.20: Bảng diễn giải cho Table Chapter 34
Bảng 3.21: Bảng diễn giải cho Table Deck 34
Bảng 3.22: Bảng diễn giải cho Table Review Log 35
Bảng 3.23: Bảng diễn giải cho Table Settings 36
Bảng 3.24: Bảng diễn giải cho Table Wordle 36
Bảng 3.25: Bảng diễn giải cho Table Medal 36
Bảng 4.1: Danh sách các màn hình 39
Bảng 4.2: Thành phần của Popup thông báo từ chưa cần được ôn 40
Bảng 4.3: Danh sách biến cố Popup 41
Bảng 4.4: Thành phần của Trang trò chơi đoán từ 42
Bảng 4.5: Danh sách biến cố Trang trò chơi đoán từ 43

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án "Phát triển trang web hỗ trợ đọc sách và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bằng các thuật toán máy học" tập trung vào việc sửa lỗi và bổ sung các tính năng mới cho trang web Ay Gogh!: Tách văn bản mỗi câu một dòng, Pop-up tra từ điển, Hiệu ứng Zeigarnik, Trò chơi đoán các từ NGSL, Chuỗi ngày đọc liên tục, và Thưởng huy chương khi đạt được chỉ tiêu.

Về mặt công nghệ, dự án vẫn giữ nguyên nền tảng là được viết bằng ngôn ngữ lập trình Python với thư viện StarHTML để xử lí yêu cầu đến Back-End, Datastar để điều hướng giao diện phía Front-End, Simple.css để cắt giảm thời gian xây dựng giao diện, và SQLite để lưu trữ dữ liệu. Sử dụng Visual Studio Code để chỉnh sửa mã nguồn. Các công nghệ được sử dụng cho các tính năng mới lần này: spaCy để phân tích nghĩa của từ và lọc nghĩa của từ điển, NGSLT để kiểm tra vốn từ vựng căn bản và tách bộ từ vựng thông dụng NGSL ra thành 5 cấp độ, mô-đun mở rộng FTS5 của SQLite để phát triển tính năng tìm kiếm từ vựng trong các bài đọc,

Kết quả mong đợi: Đồ án kỳ vọng sản phẩm cuối cùng sẽ là một trang web hoàn chỉnh, có tính thực tiễn cao, giao diện thân thiện và đáp ứng được nhiều kích cỡ màn hình, có thể hoạt động trơn tru dù sử dụng mạng 3G.

Phần cuối cùng của đồ án là trình bày kết quả đã thực hiện lên cuốn báo cáo, đưa ra kết luận và hướng phát triển cho hệ thống. Nội dung đồ án được trình bày trong bảng báo cáo thông qua các chương sau:

- **Chương 1 - Giới thiệu đề tài**: Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi, đối tượng sử dụng và phương pháp thực hiện đồ án.
- **Chương 2 - Cơ sở lý thuyết**: Trình bày tổng quan về các nghiên cứu liên quan, đồng thời giới thiệu các kiến thức nền tảng và công nghệ mới được áp dụng trong dự án
- **Chương 3 - Phân tích và thiết kế hệ thống**: Đặc tả các yêu cầu chức năng và phi chức năng; mô hình hóa hệ thống thông qua các sơ đồ Use Case, sơ đồ lớp, sơ đồ tuần tự và thiết kế cơ sở dữ liệu.

- **Chương 4 - Xây dựng trang web**: Trình bày giao diện trang web thực tế và kết quả hiện thực các chức năng chính.
- **Chương 5 - Kết luận**: Tổng kết lại những kết quả đã đạt được so với mục tiêu ban đầu, nhìn nhận các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển nâng cấp sản phẩm trong tương lai.

Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Chương này trình bày về lý do của đề tài phát triển trang web hỗ trợ đọc sách và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bằng các thuật toán máy học nhằm cải thiện sự thiếu hụt về kĩ năng đọc của các bạn học sinh sinh viên hiện nay; xác định mục tiêu phát triển một trang web thân thiện, sử dụng các thuật toàn máy học để lên lịch học tập từ vựng một cách thông minh; giới hạn phạm vi trên nền tảng trang web; sử dụng công nghệ Python, SQLite, StarHTML, Simple.css, Datastar, spaCy, mô-đun mở rộng FTS5 của SQLite; áp dụng các phương pháp học tập ngôn ngữ hiệu quả; hướng đến kết quả là một sản phẩm hỗ trợ hiệu quả, bảo mật và có trải nghiệm người dùng tốt.

1.1. Lí do chọn đề tài

Hiện nay các hệ thống hỗ trợ học tiếng Anh vẫn chưa chú trọng kĩ năng đọc tiếng Anh, một kĩ năng cần phải có để sinh viên có thể tham khảo được các tài liệu tiếng Anh. Chẳng đâu xa, Duolingo khuyến khích việc học bằng cách dịch các câu văn độc lập, thay vì cho người học tiếp cận với những câu văn hình thành nên một ngữ cảnh. Ngoài ra, các bạn sinh viên ai ai cũng đều phải chật vật với các vấn đề sau trong việc học tiếng Anh: không thể đầu tư thời gian trong ngày cho việc học tiếng Anh; không biết nơi để tiếp cận nội dung tiếng Anh; trước khi bắt đầu thì phải dành thời gian tìm hiểu nên học bằng cách nào, thành ra chẳng bao giờ bắt đầu.

Với mong muốn một phần nào giải đáp các vướng mắt của các bạn sinh viên, qua việc chuyển số hoá cuốn sách English by the Nature Method thành một trang web giúp dễ tiếp cận hơn PDF, **trang web hỗ trợ đọc sách và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bằng các thuật toán máy học** mang tên Ay Gogh! được ra đời với sự chú trọng trong việc đọc số lượng nhiều và tối ưu thời gian học từ vựng một cách đáng kể. Người dùng có thể kiểm tra vốn từ vựng căn bản của bản thân, sử dụng kết quả để đánh giá độ khó của bài đọc, đọc tuần tự từng câu trên dòng riêng giúp dễ tập trung, thu thập và ôn tập từ vựng một cách liên tục và lặp lại ngắt quãng, thử thách bản thân với trò chơi đoán từ. Với một hệ thống khép kín, không có bất cứ tính năng xã hội nào, người dùng có thể an tâm trong việc đảm bảo an toàn an ninh mạng của bản thân và tập trung vào việc tích luỹ kiến thức tiếng Anh mà không phải lo bất kì sao nhãng nào.

1.2. Mục tiêu đề tài

Với tiêu chí sửa chữa các lỗi còn tồn động và phát triển thêm các tính năng mới, mục tiêu cuối cùng cảu đề tài là tạo được một hệ thống:

- Giúp giới thiệu đại chúng phương pháp học Immersion: chủ động tiếp cận và tập trung tiếp xúc các nội dung tiếng Anh trong thời gian dài.
- Giúp người dùng có hứng thú với việc học tiếng Anh hơn bằng các bài đọc tiếng Anh ngắn gọn và thuật toán lên lịch ôn tập từ vựng đáp ứng với thói quen học tập của người dùng.
- Không chứa các tính năng xã hội, giúp người dùng tập trung vào việc trao dồi bản thân. không bị xao nhãng bởi thành tích của người khác.

1.3. Phạm vi đề tài

1.3.1. Đối tượng người dùng

Người dùng cá nhân: Trang web hướng đến mọi người dùng đang quan tâm đến việc cải thiện kĩ năng đọc tiếng Anh. Người dùng có thể kiểm tra vốn từ vựng căn bản, đọc các bài đọc với độ khó tăng dần, thu thập và ôn tập từ vựng tuỳ ý muốn bất cứ lúc nào, chơi trò chơi đoán từ để củng cố kĩ năng nhận dạng được mặt chữ, và được thưởng huy hiệu tán dương tinh thần cố gắng đọc sách hằng ngày. Tất cả dữ liệu được bảo mật, mang lại sự riêng tư và thoải mái cho người sử dụng.

1.3.2. Phạm vi môi trường

- Nền tảng người dùng: Triển khai trên trình duyệt web để người dùng có thể truy cập hệ thống bằng mọi thiết bị.
- Nền tảng quản trị/Backend: Hệ thống Server xử lý dữ liệu.

1.3.3. Phạm vi chức năng

Đồ án tập trung vào các nhóm chức năng chính phục vụ người dùng cá nhân:

- **Quản lý tài khoản người học**: đăng ký, đăng nhập; lưu trữ các thông tin sau: kết quả các bài kiểm tra, từ điển cá nhân, số lượng chương đã hoàn thành, lịch sử ôn tập từ vựng, thông số tuỳ biến thuật toán lên lịch ôn tập.
- **Kiểm tra vốn từ vựng**: người học có thể kiểm tra vốn từ vựng cốt lõi của bản thân bất cứ lúc nào.
- **Đọc sách**:

    - Sử dụng kết quả bài kiểm tra để đánh giá độ khó của bài đọc, phân tích xem người học có thể hiểu được bao nhiêu từ trong bài đọc đó.
    - Tách văn bản thành từng dòng, giúp giảm sự choáng ngợp của việc lần đầu tiếp xúc với nội dung của ngôn ngữ mới lạ,
- **Pop-up**: trong quá trình đọc, người học bôi đen một từ, hệ thống sẽ hiện một pop-up cho phép người dùng lưu từ đó vào từ điển cá nhân.
    - Một ô chứa từ người học bôi đen. Người học có thể sửa ô này để hệ thống tìm nghĩa của từ mới.
    - Một ô để người đọc tự điền vào nghĩa của từ đấy, sau đó hệ thống sẽ lưu từ đó vào từ điển cá nhân của người học.
    - Một ô chứa các nghĩa của từ đấy, được rút từ dữ liệu của Wiktionary.
    - Thông báo cho người dùng biết từ đó thuộc cấp độ nào, để người học tập trung vào việc cải thiện các cấp độ còn yếu.
    - Đến một câu chứa từ cần phải ôn, người đọc cần trả lời trước khi tiếp tục đọc. Những từ này cũng sẽ được chuẩn bị ở cuối bài trước khi hoàn thành bài đọc để người học thực hiện việc ôn tập ngay trong bài đọc đó.
    - Người dùng có thể cho từ đó "nghỉ hưu" nếu người dùng không muốn ôn tập từ này nữa, nhưng vẫn muốn giữ từ đó trong từ điển cá nhân.
    - Hiển thị các thông tin bổ ích của từ: từ loại, xếp hạng của từ trong NGSL, cấp độ NGSL của từ đó.
    - Chắt lọc nghĩa của từ dựa trên phân tích từ loại của từ.
    - Cho phép người dùng lưu lại ngữ cảnh của từ.
- **Chỉnh thông số thuật toán**: người học có thể tuỳ biến thuật toán lên lịch học tập để tăng tần suất ôn tập lên, hoặc tối ưu thông số để đáp ứng với thói quen học tập của người học.
- **Trò chơi đoán từ**: người học có thể chơi trò chơi đoán từ, lấy cảm hứng từ trò chơi Wordle, đoán các từ trong danh sách từ vựng thông dụng NGSL, giúp củng cố năng lực nhận diện mặt chữ nhanh chóng.
- **Các tính năng trò chơi hoá**:
    - **Áp dụng hiệu ứng Zeigarnik**: nhắc nhở người dùng về các chương đang đọc dở dang, các từ đang cần được ôn tập vào ngày đó.

    - **Chuỗi ngày đọc liên tục**: động viên tinh thần người dùng cố gắng đọc sách mỗi ngày bằng cách ghi lại số ngày người dùng liên tục đọc sách không nghỉ ngày nào.
    - **Huy hiệu tán dương**: nhằm khích lệ tin thần đọc hẳng ngày của người dùng, đánh dấu các cột mốc quan trọng bằng các huy hiệu, như đọc được 30 trên 60 chương, hoặc thu thập được 100 từ.
- **Tìm từ trong các bài đọc**: người dùng có thể tìm các từ mà bản thân chưa nắm vững để thu thập vào từ điển của bản thân.

1.4. Phương pháp thực hiện

- **Nghiên cứu lý thuyết**: Tìm hiểu về các phương pháp học tập ngôn ngữ hiệu quả.
- **Phân tích ứng dụng tương tự**: Khảo sát các hệ thống hỗ trợ học tập ngôn ngữ trên thị trường (Anki, Renshuu, Doulingo, …) để học hỏi ưu điểm và khắc phục nhược điểm.
- **Khảo sát người dùng**: Tìm hiểu nhu cầu thực tế, thói quen học tập và mong muốn của người dùng về một trang web hỗ trợ học tiếng Anh.

1.5. Công nghệ sử dụng

- **Ngôn ngữ lập trình**: Python
- **Thư viện Back-End**: StarHTML
- **Thư viện Front-End**: Datastar, Simple.css
- **Cơ sở dữ liệu**: SQLite
- **Công cụ phát triển**: Visual Studio Code
- **Tìm kiếm trong văn bản**: mô-đun mở rộng FTS5 của SQLite
- **Phân tích ngôn ngữ tự nhiên**: spaCy
- **Vốn từ vựng căn bản**: New General Service List
- **Đánh giá vốn từ vựng và độ khó bài đọc**: New General Service List Test
- **Lên lịch ôn tập từ vựng**: Free Spaced Repetition Scheduling Algorithm
- **Bài đọc với độ khó tăng dần**: English by the Nature Method

1.6. Kết quả mong đợi


- Về sản phẩm: Hoàn thiện trang web hoạt động trơn tru dù sử dụng mạng 3G, giao diện dễ nhìn, đáp ứng mọi kích cỡ màn hình, thân thiện và dễ sử dụng.

- Về chức năng: tính năng tra từ vựng hoạt động chính xác, phản hồi nhanh (dưới 2 giây), mang lại giá trị thực tế cho người dùng; tính năng tối ưu thông số phản hồi nhanh (dưới 5 giây).
- Về trải nghiệm: Đạt mức độ hài lòng cao từ người dùng thử nghiệm, giúp họ làm quen được với việc tiếp xúc nội dung tiếng Anh số lượng nhiều.

Chương 2. KIẾN THỨC NỀN TẢNG

Chương này trình bày tổng quan về cơ sở lý thuyết và các công nghệ cốt lõi được lựa chọn để phát triển trang web Ay Gogh! - hệ thống hỗ trợ đọc và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bằng các thuật toán máy học. Nội dung bao gồm: English by the Nature Method — các bài đọc với độ khó tăng dần; NGSL — bộ từ vựng thông dụng căn bản; NGSLT — Đánh giá vốn từ vựng và độ khó bài đọc; FSRS — lên lịch ôn tập từ vựng; FTS5 — tìm kiếm từ vựng trong bài đọc; spaCy — xử lí ngôn ngữ tự nhiên. Các ưu, nhược điểm của từng công nghệ cũng được phân tích kỹ lưỡng nhằm làm rõ tính phù hợp của chúng đối với yêu cầu thực tế của đồ án.

2.1. English by the Nature Method


ENGLISH
BY THE NATURE METHOD
BY
ARTHUR M. JENSEN
Endorsed by the Following Professors of English:
S. E. T. O. D'ARDENNE
University of Liège
FRANZ DE BACKER
University of Ghent
FRANK BEHRE
University of Gothenburg
HELLMUT BOCK
University of Kiel
C. A. BODELSEN
University of Copenhagen
G. BONNARD
University of Lausanne
KARL BRUNNER
University of Innsbruck
W. CLEMEN
University of Munich
L. ECKHOFF
University of Oslo
OTTO FUNKE
University of Bergen
P. N. U. HARTING
University of Amsterdam
OTTO JESPERSEN (†)
University of Copenhagen
B. VON LINDHEIM
Free University of Berlin
H. LÜDEKE
University of Basle
FERNAND MOSSÉ (†)
Collège de France
OLE REUTER
University of Helsingfors
K. SCHIBSBYE
University of Copenhagen
F. TH. VISSER
University of Nijmegen
MAX WILDI
Institute of Technology, Zurich
R. W. ZANDVOORT
University of Groningen
THE NATURE METHOD INSTITUTES
AMSTERDAM · BRUSSELS · COPENHAGEN · HELSINGFORS
LONDON · MILAN · MUNICH · OSLO · PARIS
STOCKHOLM · VIENNA · ZURICH

Hình 2.1: Trang bìa của quyển sách English by the Nature Method.

English by the Nature Method [1] là một quyển sách được viết bởi Arthur Jensen, được ra mắt vào năm 1942, là một quyển sách dạy học tiếng Anh hoàn toàn bằng tiếng Anh. Độ khó tăng dần với mỗi chương của quyển sách. Mỗi chương sẽ giới thiệu từ vựng và ngữ pháp mới, kèm theo với các hình ảnh và chú thích dễ hiểu ở lề trang để

hỗ trợ người học. Quyển sách sẽ giúp người học tích luỹ được 2300 từ trải qua 60 chương và tập trung vào tiếng Anh của nước Anh.

Đồ án này được phát triển để xoay quanh việc hỗ trợ đọc sách English by the Nature Method do cách duy nhất để đọc quyển sách hiện tại chỉ có là tệp PDF.


2.1.1. Ưu điểm

- **Tự học tiếng Anh miễn phí**: quyển sách được xuất bản năm 1942, đến nay đã được hết hạn bản quyền. Ai cũng có thể truy cập được sách trên Internet Archive.
- **Học tiếng Anh bằng tiếng Anh**: không có phương pháp học nào hiệu quả hơn bằng việc chủ động tiếp xúc với các nội dung được viết bằng tiếng Anh. Quyển sách được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, giúp người đọc làm quen được với việc phải tiếp cận với một số lượng lớn từ tiếng Anh.

2.1.2. Nhược điểm

- **Tính thời sự kém**: do quyển sách được viết vào những năm 1900, so với năm 2026, quyển sách đã thực sự quá lỗi thời với người học hiện tại, sử dụng các từ như `to-day`, `tram`, và `frock`.
- **Khó tiếp cận**: do toàn bộ quyển sách được viết bằng tiếng Anh, đối với những người chưa có khả năng tự học thì sẽ rất khó tìm cách để sử dụng quyển sách hiệu quả.

2.2. New General Service List (NGSL)



Hình 2.2: Trang web của New General Service List.

New General Service List (NGSL, Danh sách hỗ trợ tổng quát mới) [2] là một danh sách được tạo ra bởi Charles Browne và Brent Culligan, gồm 2809 từ quan trọng nhất trong tiếng Anh tổng quát và cuộc sống thường nhật của người học tiếng Anh. Các từ trong danh sách này chiếm đến trên trung bình 92% đa số văn bản tiếng Anh. Được phát triển từ năm 2013, phiên bản mới nhất của NGSL được phát hành vào tháng 4/2023.

Trong đồ án này, NGSL được sử dụng khi tra từ điển một từ, kiểm tra xem từ đó có nằm trong NGSL không.

2.2.1. Ưu điểm

- **Tính thời sự cao**: phiên bản 1.2 mới nhất của NGSL được ra mắt vào tháng 4/2023, chứng minh đội ngũ quản lí NGSL rất tích cực trong việc cập nhật tính thời sự của NGSL, thêm vào các từ như từ thứ 2040 và 2808.

2.2.2. Nhược điểm

- **Gộp nhiều từ không liên quan với nhau**: nhiều từ nghĩa khác nhau nhưng mặt chữ giống nhau được gộp lại thành một, thành ra việc phân biệt phải phụ thuộc vào người học hoặc người giảng, ví dụ như từ `rose` vừa là thể quá khứ của động từ `rise` và là danh từ `rose`.

2.3. New General Service List Test (NGSLT)



Hình 2.3: Trang web của New General Service List Test.

New General Service List Test (NGSLT, Bài kiểm tra danh sách hỗ trợ tổng quát mới) [3] là một bài kiểm tra được tạo ra nhằm để chẩn đoán năng lực nhận diện được mặt chữ của các từ trong NGSL. Được phát triển bởi Phil Bennett và Tim Stoeckel, NGSLT chia NGSL thành 5 cấp độ, mỗi cấp độ bao gồm 562 từ. Trong mỗi cấp độ, chọn ra 20 từ để đại diện cho độ khó trung bình của các từ trong cấp độ đấy. Ta dùng kết quả của mỗi cấp độ để đánh giá ngưỡng kiến thức của người học.

Trong đồ án này, NGSLT được sử dụng để kiểm tra vốn từ vựng căn bản của người dùng và sử dụng kết quả để đánh giá độ khó của bài đọc, kèm hướng dẫn người dùng nên tập trung vào việc cải thiện các cấp độ còn yếu.

Để phân tích độ khó của từng bài đọc, ta phân tích % số từ vựng NGSL trong mỗi bài đọc. Sử dụng kết quả bài kiểm tra (% số từ vựng NGSL mà người dùng biết) nhân với % số từ vựng NGSL trong mỗi bài đọc, suy ra được % số từ vựng NGSL trong bài đọc mà người dùng biết.

2.3.1. Ưu điểm


- **Độ tin cậy cao**: Qua việc tổ chức cho 847 học viên bao gồm học sinh trung học phổ thông và sinh viên đại học làm bài kiểm tra NGSLT [4], thống kê cho thấy độ tin cậy của bài kiểm tra nằm trong khoảng 83-87%, một chỉ số rất đáng để tin cậy.
- **Chia NGSL thành năm cấp độ nhỏ**: thay vì chia danh sách 2809 từ thành 3 cấp độ, mỗi cấp độ 1000 từ, NGSLT chia thành 5 cấp độ, mỗi cấp độ 562 từ. Việc chia nhỏ từng cấp độ như vậy giúp giảm gánh nặng của người học phải học nhiều từ vựng cùng một lúc.
- **Phân tích độ khó bài đọc theo năng lực của người học**: thay vì sử dụng các công thức tính độ khó của bài đọc một cách cứng nhắc, việc sử dụng kết quả của NGSLT để đánh giá độ khó các bài đọc sẽ giúp tuỳ biến trải nghiệm đọc sách đối với mỗi người học.

2.3.2. Nhược điểm

- **Chưa hỗ trợ được nhiều ngôn ngữ**: NGSLT sử dụng cấu trúc tương tự như Vocabulary Size Test (VST, Bài kiểm tra kích cỡ từ vựng). Thống kê của kiểm thử VST cho thấy rằng khi các câu hỏi bằng tiếng Anh và các câu trả lời bằng tiếng bản địa, kết quả bài kiểm tra vượt trội hơn hẳn 10% so với các bài có các câu

trả lời bằng tiếng Anh. Do đó, cần phải cung cấp thêm các phiên bản bằng ngôn ngữ khác của bài kiểm tra để có thể hỗ trợ người học làm bài kiểm tra tốt nhất.

2.4. Free Spaced Repetition Scheduling (FSRS) Algorithm



Hình 2.4: Trang web của Free Spaced Repetition Scheduling Algorithm.

Free Spaced Repetition Scheduling Algorithm (FSRS, Thuật toán lên lịch ngắt quãng tự do) [5] là thuật toán lên lịch học tập thông minh được phát triển bởi Jarrett Ye. FSRS sử dụng các phương pháp Máy học để mô hình hoá các yếu tố ảnh hưởng đến trí nhớ và cho phép tối ưu các thông số để đáp ứng với nhu cầu học tập của mỗi người dùng.

Trong đồ án này, FSRS được sử dụng do hiệu suất lên lịch thông minh hơn hẳn thuật toán SM-2.


2.4.1. Ưu điểm

- **Sử dụng Máy học để lên lịch**: thuật toán SM-2 sử dụng các công thức đơn giản được suy ra từ các số liệu ít ỏi. FSRS sử dụng Máy học và phân tích lịch sử học tập của hơn 20 ngàn người dùng để tính ra được các thông số, từ đó có thể lên lịch học tập tối ưu cho đa số người dùng.

2.4.2. Nhược điểm

- **Khó nắm rõ được thuật toán**: do thuật toán được suy ra bằng Máy học, người không am hiểu khó có thể nắm rõ được cách vận hành thuật toán để mà tinh chỉnh cho nhu cầu cá nhân, khác với SM-2 sử dụng công thức đơn giản hơn.

2.5. Mô-đun mở rộng FTS5 của SQLite



Hình 2.5: Trang bìa của mô-đun mở rộng FTS5.

Mô-đun mở rộng FTS5 của SQLite [6] là một mô-đun sử dụng bảng ảo để hỗ trợ cơ sở dữ liệu thêm tính năng tìm kiếm trong các văn bản số lượng lớn.

Trong đồ án này, FTS5 được sử dụng để phát triển tính năng cho phép người dùng tìm kiếm từ vựng trong các bài đọc.


2.5.1. Ưu điểm

- **Tương thích sẵn trong SQLite**: thay vì sử dụng các dịch vụ bên thứ ba như Elasticsearch và phải quản lí thêm cacs dịch vụ đấy, việc SQLite có sẵn các tính năng tiện lợi như FTS5 giúp giảm thời gian phải tìm hiểu thêm công nghệ mới.

2.5.2. Nhược điểm

- **Ít tính năng**: FTS5 có thể sẽ thiếu nhiều tính năng cần thiết hơn để phân tích dữ liệu so với các dịch vụ chuyên về lĩnh vực này.

2.6. spaCy



Hình 2.6: Trang bìa của thư viện spaCy.

spaCy [7] là một thư viện Python cung cấp các tính năng hỗ trợ cho việc phân tích ngôn ngữ tự nhiên. Khác với Natural Language Toolkit (NLTK) được dùng cho mục đích giảng dạy và nghiên cứu, spaCy tập trung vào việc hỗ trợ phát triển các phần mềm cần các kĩ thuật phân tích ngôn ngữ tự nhiên.

Trong đồ án này, spaCy được sử dụng để phân tích từ loại của từ dựa trên ngữ cảnh, từ đó lọc ra các nghĩa không cần thiết của từ. Ngoài ra, spaCy còn được sử dụng trong việc phân tích số lượng từ NGSL trong một bài đọc.

2.6.1. Ưu điểm

- **Dễ sử dụng**: spaCy được thiết kế nhằm cung cấp các kĩ thuật phân tích ngôn ngữ tự nhiên cho những người không chuyên. Vì thế, việc cài đặt và sử dụng thư viện trở nên cực kì đơn giản.
- **Hiệu suất nhanh chóng**: Thay vì sử dụng Python thuần để phát triển, spaCy sử dụng Cython để quản lí bộ nhớ trực tiếp giống ngôn ngữ C, từ đó cải thiện hiệu suất đáng kể so với việc chờ hệ thống dọn dẹp các dữ liệu thừa.

2.6.2. Nhược điểm

- **Không phù hợp cho mục đích nghiên cứu**: spaCy sử dụng các kĩ thuật phân tích tối tân nhất, vì thế không bao gồm các kĩ thuật đã quá lỗi thời. Từ đó, spaCy không phù hợp cho việc nghiên cứu và so sánh các kết quả nghiên cứu.

Chương 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này trình bày về quá trình phân tích và thiết kế hệ thống trang web Ay Gogh!, bao gồm việc khảo sát thực trạng nhu cầu tìm kiếm phương pháp học tập ngôn ngữ hiệu quả hiện nay, xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. Đồng thời, chương này cũng xây dựng các Use Case chính cho người dùng, thiết kế sơ đồ Use Case, mô hình cơ sở dữ liệu với các bảng và đặc tả chi tiết dữ liệu.

3.1. Khảo sát hiện trạng

Trong cuộc sống hiện đại, nhu cầu nhập hội quốc tế ngày càng cao, việc tích luỹ cho bản thân kiến thức về ngôn ngữ tiếng Anh đang trở nên cực kì giá trị. Thế nhưng, các giải pháp hiện có trên thị trường vẫn còn tồn tại một số hạn chế:

- **Game hoá**: Các ứng dụng hỗ trợ học ngoại ngữ áp dụng các yếu tố và nguyên tắc mang tính trò chơi nhằm tạo động lực ảo cho người học. Vấn đề nằm ở việc nếu tập trung quá nhiều vào các yếu tố trò chơi thì sẽ mất đi ý nghĩa của việc học ngoại ngữ, ví dụ như bảng xếp hạng tiến độ học tập của tất cả người dùng, và chuỗi ngày học tập liên tiếp.
- **Ít nội dung bản địa**: Hầu hết nội dung mà các ứng dụng học ngoại ngữ đều sử dụng đều được tạo ra dành cho người **HỌC** tiếng Anh, không phải người **BIẾT** tiếng Anh. Nội dung hướng đến người học tiếng Anh này thường rất khô khan, thiếu tính thực tiễn, tập trung vào việc hướng dẫn người học các từ vựng và ngữ pháp của tiếng Anh, quên đi mục đích căn bản của ngoại ngữ là để truyền đạt thông tin.
- **Tiến độ tích luỹ kém**: Đa số những người dùng của các ứng dụng học ngoại ngữ này đều sử dụng phiên bản miễn phí. Nếu người dùng không trả phí để hỗ trợ việc vận hành dịch vụ thì phải thay bằng việc xem quảng cáo. Từ đó, một vấn đề đặt ra là phải níu kéo nhóm người dùng sử dụng ứng dụng trong thời gian dài để có thể chi trả bù lại phí vận hành bằng việc xem quảng cáo. Một giải pháp đó chính là cho người dùng học ở một tốc độ vừa phải, 15 phút mỗi ngày, và yêu cầu người dùng phải xem quảng cáo thì mới được tiếp tục học tiếp.

Qua những lí do trên, Ay Gogh! được phát triển để đề xuất như giải pháp có thể giải quyết những vấn đề được kể trên.

- Không có yếu tố trò chơi và tương tác với các người dùng khác để mỗi người học tập trung vào tiến độ học tậP của bản thân.
- Giới thiệu cuốn sách English by the Nature Method như một bước đệm cho việc làm quen với đọc số lượng lớn nội dung tiếng Anh trong thời gian dài.
- Ủng hộ phương pháp tự học, người học muốn đọc chương nào tuỳ thích, ôn từ vựng lúc nào tuỳ ý muốn, công nghệ phải đáp ứng với nhu cầu của người dùng thay vì ràng buộc người dùng phải học theo một quy trình nhất định.

3.2. Xác định các chức năng, yêu cầu

3.2.1. Yêu cầu chức năng

- **Quản lí tài khoản**:
  - Đăng ký
  - Đăng nhập
  - Đăng xuất
- **Kiểm tra vốn từ vựng**:
  - Làm bài kiểm tra mới
  - Tiếp tục bài kiểm tra chưa hoàn thành
- **Đọc sách**:
  - Truy cập bài đọc
  - Xem phân tích độ khó bài đọc
  - Đánh dấu hoàn thành bài đọc
  - Huỷ đánh dấu hoàn thành bài đọc
  - Hiện/ẩn đánh dấu các từ trong từ điển cá nhân
  - Hiện/ẩn các chú thích trong bài đọc
  - Tách văn bản thành từng dòng
- **Thu thập từ vựng**:
  - Tìm từ trong từ điển cá nhân
  - Tìm nghĩa của từ trong từ điển trực tuyến
  - Tìm từ khác trong khi đang hiển thị nghĩa của một từ
  - Lưu từ vào từ điển cá nhân
  - Bỏ qua ràng buộc thời gian và ôn từ vựng
  - Đánh giá nhớ từ vựng

    - Đánh giá quên từ vựng
    - Hoãn việc ôn tập từ vựng
    - Bỏ hoãn việc ôn tập từ vựng
    - Xoá từ vựng khỏi từ điển cá nhân
    - Ẩn ô tìm kiếm
    - Hiển thị các thông tin bổ ích của từ: từ loại, xếp hạng của từ trong NGSL, cấp độ NGSL của từ đó.
    - Chắt lọc nghĩa của từ dựa trên từ loại.
    - Cho phép người dùng lưu lại ngữ cảnh của từ.
- **Chỉnh thông số thuật toán**:
    - Chỉnh thông số Desired Retention
    - Tối ưu các thông số thuật toán
- **Trò chơi đoán từ**: Trò chơi đoán các từ trong danh sách NGSL.
- **Các tính năng trò chơi hoá**:
    - **Áp dụng hiệu ứng Zeigarnik**:
        - Nhắc nhở người dùng về các chương đang đọc dở dang.
        - Nhắc nhở người dùng các từ đang cần được ôn tập vào ngày đó.
    - **Chuỗi ngày đọc liên tục**: ghi lại số ngày người dùng đọc liên tục không ngừng nghỉ.
    - **Huy hiệu tán dương**: đánh dấu các cột mốc quan trọng bằng các huy hiệu, như đọc được 30 trên 60 chương, hoặc thu thập được 100 từ.
- **Tìm từ trong các bài đọc**: người dùng có thể tìm các từ mà bản thân chưa nắm vững để thu thập vào từ điển của bản thân.

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

- **Bảo mật và Riêng tư**:
    - Dữ liệu nhật ký là thông tin nhạy cảm, cần được bảo mật tuyệt đối.
    - Mọi giao tiếp giữa máy người dùng và máy chủ phải được mã hóa qua giao thức HTTPS.
- **Hiệu năng và Độ mượt mà**:
    - Trang web phản hồi nhanh, thao tác tốn nhiều thời gian phải phản hồi ngay lập tức cho người dùng biết.

- Tốc độ phản hồi phải nằm trong mức chấp nhận được (dưới 15 giây) để không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng.

- **Giao diện**:
  - Thiết kế theo phong cách tối giản, sử dụng tông màu dịu nhẹ để tạo cảm giác thư thái cho người dùng.
  - Các thao tác nhập liệu đơn giản, dễ sử dụng trên máy tính cũng như bằng một tay trên thiết bị di động.
- **Tính mở rộng**: Cơ sở dữ liệu SQLite cần được thiết kế linh hoạt để dễ dàng thêm các tính năng mới trong tương lai (ví dụ: Cộng đồng chia sẻ, lưu trữ hình vẽ) mà không ảnh hưởng đến dữ liệu cũ.

3.3. Use Case

3.3.1. Danh sách các Actor

Bảng 3.1: Bảng mô tả các bảng dữ liệu của hệ thống

STT	Actor	Ý nghĩa
1	User	Người dùng

3.3.2. Danh sách các Use Case

Bảng 3.2: Bảng danh sách use case


STT	Use Case chính	Phân rã	Ý nghĩa
1	Quản lí tài khoản	Đăng ký	Tạo tài khoản mới
2		Đăng nhập	Truy cập hệ thống bằng tài khoản
3		Đăng xuất	Kết thúc phiên đăng nhập
4	Kiểm tra vốn từ vựng	Làm bài kiểm tra mới	Bắt đầu một bài kiểm tra mới
5		Tiếp tục bài kiểm tra chưa hoàn thành	Tiếp tục bài kiểm tra chưa hoàn thành
6	Đọc sách	Truy cập bài đọc	Mở nội dung bài đọc

STT	Use Case chính	Phân rã	Ý nghĩa
7		Xem phân tích độ khó bài đọc	Xem đánh giá độ khó bài đọc
8		Đánh dấu hoàn thành bài đọc	Ghi nhận đã đọc xong
9		Huỷ đánh dấu hoàn thành bài đọc	Bỏ trạng thái đã hoàn thành
10		Hiện/ẩn đánh dấu các từ trong từ điển cá nhân	Bật hoặc tắt tô dấu từ cá nhân
11		Hiện/ẩn các chú thích trong bài đọc	Bật hoặc tắt chú thích
12		Tách văn bản thành từng dòng	Bấm nút để đọc từng dòng của bài đọc
12	Thu thập từ vựng	Tìm từ trong từ điển cá nhân	Tra cứu từ đã lưu
13		Tìm nghĩa của từ trong từ điển trực tuyến	Tra nghĩa từ trực tuyến
14		Tìm từ khác trong khi đang hiển thị nghĩa của một từ	Tra cứu từ khác mà vẫn ở màn hình nghĩa
15		Lưu từ vào từ điển cá nhân	Thêm từ mới vào danh sách cá nhân
16		Bỏ qua ràng buộc thời gian và ôn từ vựng	Ôn từ ngay, bỏ giới hạn thời gian
17		Đánh giá nhớ từ vựng	Ghi nhận mức độ nhớ
18		Đánh giá quên từ vựng	Ghi nhận mức độ quên
19		Hoãn việc ôn tập từ vựng	Lùi lịch ôn tập
20		Bỏ hoãn việc ôn tập từ vựng	Khôi phục lịch ôn tập
21		Xoá từ vựng khỏi từ điển cá nhân	Xóa từ khỏi danh sách cá nhân

STT	Use Case chính	Phân rã	Ý nghĩa
22		Ẩn ô tìm kiếm	Ẩn khung tìm kiếm
23		Hiển thị các thông tin bổ ích của từ	Cho biết từ loại, xếp hạng của từ trong NGSL, cấp độ NGSL của từ đó.
24		Chắt lọc nghĩa của từ dựa trên từ loại	Hiện nghĩa của từ dựa trên phân tích từ loại của từ đó.
25		Lưu lại ngữ cảnh của từ	Lưu câu chứa từ đó chung với từ đó.
26	Chỉnh thông số thuật toán	Chỉnh thông số Desired Retention	Điều chỉnh tỉ lệ ghi nhớ mong muốn
27		Tối ưu các thông số thuật toán	Tinh chỉnh tham số để tối ưu hiệu quả
28	Trò chơi	Trò chơi đoán từ	Trò chơi đoán các từ trong danh sách NGSL.
29	Tính năng trò chơi hoá	Nhắc nhở các chương đang đọc dở dang	Nhắc nhở người dùng các chương đang đọc dở dang.
30		Nhắc nhở các từ đang cần được ôn tập vào ngày đó.	Nhắc nhở người dùng các từ đang cần được ôn tập vào ngày đó.
31		Chuỗi ngày đọc liên tục	Ghi lại số ngày người dùng đọc liên tục không ngừng nghỉ.
32		Huy hiệu tán dương	Đánh dấu các cột mốc quan trọng bằng các huy hiệu.
33	Tìm kiếm trong văn bản	Tìm từ trong các bài đọc	Tìm các từ mà người dùng chưa nắm vững để thu thập vào từ điển của bản thân.

3.4. Sơ đồ Use Case


3.4.1. Sơ đồ use case tổng quát của người dùng



Hình 3.1: Sơ đồ Use Case tổng quát của người dùng

3.4.2. Sơ đồ use case chi tiết và đặc tả use case

3.4.2.1. Quản lí tài khoản




Hình 3.2: Sơ đồ Use Case Quản lí tài khoản

Bảng 3.3: Bảng mô tả Use Case Quản lí tài khoản

Use Case	Quản lí tài khoản
Tác nhân chính	User
Mô tả ngắn gọn	Cho phép đăng ký, đăng nhập, đăng xuất tài khoản.
Điều kiện tiên quyết	Có thiết bị và kết nối mạng.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn Đăng ký/Đăng nhập/Đăng xuất.
Điều kiện thực hiện	Thông tin hợp lệ; để đăng xuất thì đang đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn thao tác. 2. Nhập thông tin. 3. Hệ thống xác thực hoặc tạo tài khoản. 4. Cập nhật trạng thái và thông báo kết quả.

3.4.2.2. Kiểm tra vốn từ vựng




Hình 3.3: Sơ đồ Use Case Kiểm tra vốn từ vựng

Bảng 3.4: Bảng mô tả Use Case Kiểm tra vốn từ vựng

Use Case	**Kiểm tra vốn từ vựng**
Tác nhân chính	User
Mô tả ngắn gọn	Thực hiện bài kiểm tra mới hoặc tiếp tục bài đang dở.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập và có kết nối mạng.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn mục Kiểm tra vốn từ vựng.
Điều kiện thực hiện	Có bộ câu hỏi hoặc bài kiểm tra chưa hoàn thành.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn làm mới hoặc tiếp tục. 2. Hệ thống tải câu hỏi. 3. Người dùng trả lời. 4. Hệ thống chấm điểm hoặc lưu tiến trình. 5. Hiển thị kết quả.

3.4.2.3. Đọc sách




Hình 3.4: Sơ đồ Use Case Đọc sách

Bảng 3.5: Bảng mô tả Use Case Đọc sách

Use Case	**Đọc sách**
Tác nhân chính	User
Mô tả ngắn gọn	Truy cập bài đọc, xem độ khó, đánh dấu và tùy chọn hiển thị.
Điều kiện tiên quyết	Có bài đọc và kết nối mạng.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn một bài đọc.
Điều kiện thực hiện	Bài đọc tồn tại; quyền truy cập hợp lệ.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn bài đọc. 2. Hệ thống hiển thị nội dung và phân tích độ khó. 3. Người dùng đánh dấu hoàn thành hoặc hủy. 4. Bật/tắt đánh dấu từ và chú thích. 5. Hệ thống lưu trạng thái.

3.4.2.4. Thu thập từ vựng




Hình 3.5: Sơ đồ Use Case Thu thập từ vựng

Bảng 3.6: Bảng mô tả Use Case Thu thập từ vựng

Use Case	Thu thập từ vựng
Tác nhân chính	User
Mô tả ngắn gọn	Tra cứu, lưu, đánh giá và quản lý ôn tập từ vựng.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập và có từ điển cá nhân.

Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở chức năng từ vựng hoặc tra cứu từ.
Điều kiện thực hiện	Có kết nối mạng khi tra cứu trực tuyến.
Luồng sự kiện chính	1. Nhập từ cần tra. 2. Hệ thống hiển thị nghĩa hoặc từ trong từ điển cá nhân. 3. Người dùng lưu, đánh giá nhớ/quên, hoãn hoặc bỏ hoãn. 4. Hệ thống cập nhật từ điển và lịch ôn tập.

3.4.2.5. Chỉnh thông số thuật toán




Hình 3.6: Sơ đồ Use Case Chỉnh sửa hồ sơ

Bảng 3.7: Bảng mô tả Use Case Chỉnh thông số thuật toán

Use Case	**Chỉnh thông số thuật toán**
Tác nhân chính	User
Mô tả ngắn gọn	Điều chỉnh Desired Retention và tối ưu các tham số.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập và có quyền chỉnh thông số.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở phần cài đặt thuật toán.
Điều kiện thực hiện	Giá trị tham số trong phạm vi cho phép.
Luồng sự kiện chính	1. Mở cài đặt. 2. Chỉnh giá trị Desired Retention hoặc tham số khác. 3. Hệ thống kiểm tra hợp lệ. 4. Lưu và áp dụng cấu hình.

3.4.2.6. Trò chơi




Hình 3.7: Sơ đồ Use Case Trò chơi

Bảng 3.8: Bảng mô tả Use Case Trò chơi

Use Case	Trò chơi
Tác nhân chính	User
Mô tả ngắn gọn	Trò chơi đoán các từ trong danh sách NGSL.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng bấm vào mục Trò chơi.
Điều kiện thực hiện	Có kết nối mạng khi truy cập.
Luồng sự kiện chính	1. Hiện trò chơi. 2. Người dùng thử đoán từ qua 6 lần. 3. Nếu qua 6 lần người dùng đoán không được, cho người dùng biết đáp án từ cần đoán. 4. Hiện nút để người dùng đoán từ khác.

3.4.2.7. Tính năng trò chơi hoá




Hình 3.8: Sơ đồ Use Case Tính năng trò chơi hoá

Bảng 3.9: Bảng mô tả Use Case Tính năng trò chơi hoá

Use Case	Tính năng trò chơi hoá
Tác nhân chính	User
Mô tả ngắn gọn	Hiện các thông tin về quá trình học của người dùng để động viên cố gắng.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng truy cập trang Thông tin cá nhân.
Điều kiện thực hiện	Đã đọc một số bài đọc. Đã thu thập một số từ vựng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang Thông tin cá nhân. 2. Hiển thị cho người dùng biết về các chương đang đọc dở dang. 3. Hiển thị cho người dùng biết về các từ đang cần được ôn tập vào ngày đó. 4. Hiển thị cho người dùng biết về số ngày đọc liên tục không ngừng nghỉ. 5. Hiển thị cho người dùng biết về các cột mốc quan trọng bằng các huy hiệu.

3.4.2.8. Tìm kiếm trong văn bản



Hình 3.9: Sơ đồ Use Case Tìm kiếm trong văn bản


Bảng 3.10: Bảng mô tả Use Case Tìm kiếm trong văn bản

Use Case	Tìm kiếm trong văn bản
Tác nhân chính	User
Mô tả ngắn gọn	Tìm các từ mà người dùng chưa nắm vững để thu thập vào từ điển của bản thân.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập. Truy cập vào mục Đọc sách.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng gõ từ cần tìm vào ô tìm kiếm.
Điều kiện thực hiện	Có kết nối mạng khi truy cập.
Luồng sự kiện chính	1. Hiện kết quả tìm kiếm từ. 2. Người dùng có thể bấm vào liên kết đến chương chứa từ.

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.5.1. Cơ sở dữ liệu của hệ thống

3.5.1.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu



Hình 3.10: Sơ đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống

3.5.1.2. Danh sách các bảng dữ liệu

Bảng 3.11: Bảng mô tả các bảng dữ liệu của hệ thống

STT	Tên bảng dữ liệu	Diễn giải
1	user	Lưu thông tin tài khoản người dùng
2	form_a	Bộ câu hỏi NGSLT form A
3	form_b	Bộ câu hỏi NGSLT form B
4	form_c	Bộ câu hỏi NGSLT form C
5	chapter	Nội dung chương đọc và metadata
6	ngsl	Danh sách NGSL và level

3.5.1.3. Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu

3.5.1.3.1. Bảng User

Bảng 3.12: Bảng diễn giải cho Table User

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INTEGER	PRIMARY KEY	Khóa chính
2	name	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập
3	pwd	TEXT	NOT NULL	Mật khẩu đã băm

3.5.1.3.2. Bảng Form A

Bảng 3.13: Bảng diễn giải cho Table Form A

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	number	INTEGER	PRIMARY KEY	Số thứ tự câu hỏi
2	lemma	TEXT		Từ mục tiêu
3	question	TEXT		Câu hỏi
4	1	TEXT		Lựa chọn 1
5	2	TEXT		Lựa chọn 2
6	3	TEXT		Lựa chọn 3
7	4	TEXT		Lựa chọn 4
8	answer	INTEGER		Đáp án đúng

3.5.1.3.3. Bảng Form B

Bảng 3.14: Bảng diễn giải cho Table Form B

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	number	INTEGER	PRIMARY KEY	Số thứ tự câu hỏi
2	lemma	TEXT		Từ mục tiêu
3	question	TEXT		Câu hỏi
4	1	TEXT		Lựa chọn 1
5	2	TEXT		Lựa chọn 2
6	3	TEXT		Lựa chọn 3
7	4	TEXT		Lựa chọn 4
8	answer	INTEGER		Đáp án đúng

3.5.1.3.4. Bảng Form C

Bảng 3.15: Bảng diễn giải cho Table Form C

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	number	INTEGER	PRIMARY KEY	Số thứ tự câu hỏi
2	lemma	TEXT		Từ mục tiêu

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
3	question	TEXT		Câu hỏi
4	1	TEXT		Lựa chọn 1
5	2	TEXT		Lựa chọn 2
6	3	TEXT		Lựa chọn 3
7	4	TEXT		Lựa chọn 4
8	answer	INTEGER		Đáp án đúng

3.5.1.3.5. Bảng Chapter

Bảng 3.16: Bảng diễn giải cho Table Chapter

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	number	INTEGER	PRIMARY KEY	Số chương
2	number_word	TEXT		Số chương dạng chữ
3	cardinal	TEXT		Số thứ tự
4	cardinal_word	TEXT		Số thứ tự dạng chữ
5	title	TEXT		Tiêu đề chương
6	content	TEXT		Nội dung chương
7	ngsl	REAL		Tỉ lệ bao phủ NGSL


3.5.1.3.6. Bảng NGSL

Bảng 3.17: Bảng diễn giải cho Table NGSL

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	number	INTEGER	PRIMARY KEY	Số thứ tự
2	lemma	TEXT	UNIQUE	Từ gốc
3	level	INTEGER		Cấp độ NGSL

3.5.2. Cơ sở dữ liệu của người dùng

3.5.2.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu



Hình 3.11: Sơ đồ cơ sở dữ liệu của người dùng

3.5.2.2. Danh sách các bảng dữ liệu

Bảng 3.18: Bảng mô tả các bảng dữ liệu của người dùng

STT	Tên bảng dữ liệu	Diễn giải
1	test	Lưu kết quả các lần kiểm tra
2	chapter	Trạng thái hoàn thành chương

STT	Tên bảng dữ liệu	Diễn giải
3	deck	Thẻ từ vựng cho ôn tập
4	review_log	Lịch sử ôn tập thẻ
5	settings	Cấu hình người dùng
6	wordle	Kết quả trò chơi đoán từ
7	medal	Danh sách các huy hiệu

3.5.2.3. Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu

3.5.2.3.1. Bảng Test

Bảng 3.19: Bảng diễn giải cho Table Test

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	number	INTEGER	PRIMARY KEY	Khóa chính
2	day	TEXT	NOT NULL	Ngày kiểm tra
3	form	TEXT	NOT NULL	Form kiểm tra
4	progress	INTEGER	NOT NULL	Tiến độ làm bài
5	lv1	INTEGER	NOT NULL	Số câu đúng cấp 1
6	lv2	INTEGER	NOT NULL	Số câu đúng cấp 2
7	lv3	INTEGER	NOT NULL	Số câu đúng cấp 3
8	lv4	INTEGER	NOT NULL	Số câu đúng cấp 4
9	lv5	INTEGER	NOT NULL	Số câu đúng cấp 5

3.5.2.3.2. Bảng Chapter

Bảng 3.20: Bảng diễn giải cho Table Chapter

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	number	INTEGER	PRIMARY KEY	Số chương
2	done	TEXT	NOT NULL	Trạng thái hoàn thành

3.5.2.3.3. Bảng Deck

Bảng 3.21: Bảng diễn giải cho Table Deck

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INTEGER	PRIMARY KEY	Khóa chính
2	front	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Mặt trước thẻ
3	back	TEXT	NOT NULL	Mặt sau thẻ
4	state	INTEGER	NOT NULL	Trạng thái thẻ
5	step	INTEGER	NOT NULL	Bước lặp lại
6	stability	REAL		Độ ổn định
7	difficulty	REAL		Độ khó
8	due	TEXT	NOT NULL	Hạn ôn tập
9	last_review	TEXT		Lần ôn tập cuối
10	is_retired	INTEGER	NOT NULL, CHECK (is_retired = 1 OR is_retired = 0)	Đánh dấu nghỉ hưu

3.5.2.3.4. Bảng Review Log

Bảng 3.22: Bảng diễn giải cho Table Review Log

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INTEGER	PRIMARY KEY	Khóa chính
2	card_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES deck(id) ON DELETE CASCADE	Tham chiếu thẻ
3	rating	INTEGER	NOT NULL	Mức đánh giá
4	review_datetime	TEXT	NOT NULL	Thời điểm ôn tập
5	review_duration	INTEGER		Thời gian ôn tập

3.5.2.3.5. Bảng Settings

Bảng 3.23: Bảng diễn giải cho Table Settings

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INTEGER	PRIMARY KEY	Khóa chính
2	setting	TEXT	UNIQUE, NOT NULL	Tên thông số
3	value	TEXT	NOT NULL	Giá trị thông số

3.5.2.3.6. Bảng Wordle

Bảng 3.24: Bảng diễn giải cho Table Wordle

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	number	INTEGER	PRIMARY KEY	Số lần đoán từ
2	guess	TEXT	NOT NULL	Nội dung từ đoán
3	is_submitted	INTEGER	NOT NULL	Trạng thái nộp của đáp án

3.5.2.3.7. Bảng Medal


Bảng 3.25: Bảng diễn giải cho Table Medal

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INTEGER	PRIMARY KEY	Khóa chính
2	name	TEXT	UNIQUE, NOT NULL	Tên huy hiệu
3	description	TEXT	NOT NULL	Mô tả huy hiệu
4	icon	TEXT	NOT NULL	Biểu tượng emoji cho huy hiệu
5	requirement	INTEGER	NOT NULL	Ngưỡng yêu cầu của huy hiệu
6	is_fulfilled	INTEGER	NOT NULL	Trạng thái đạt được của huy hiệu

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
7	table_name	TEXT	NOT NULL	Tên bảng để kiểm tra yêu cầu của huy hiệu
8	column_name	TEXT	NOT NULL	Tên cột trong bảng để kiểm tra yêu cầu của huy hiệu


3.6. Sơ đồ tuần tự

3.6.1. Quy trình Tìm từ




Hình 3.12: Sequence Diagram của Quy trình Tìm từ

3.6.2. Quy trình Chỉnh thông số thuật toán



Hình 3.13: Sequence Diagram của Quy trình Chỉnh thông số thuật toán

3.7. Kiến trúc hệ thống



Hình 3.14: Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Chương 4. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

Chương này trình bày chi tiết quá trình hiện thực hóa trang web Ay Gogh!, tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện các giao diện người dùng dựa trên thiết kế đã đề ra. Nội dung bao gồm danh sách và mô tả chuyên sâu các trang cốt lõi như: Popup, Trang trò chơi đoán từ, Trang các tính năng trò chơi hoá, Trang tìm kiếm.

Bên cạnh yếu tố giao diện, chương này cũng làm rõ các logic xử lý sự kiện (Event Handling) và luồng dữ liệu (Data Flow) giữa các thành phần trong kiến trúc MVVM. Các kịch bản tương tác người dùng — từ việc chạm, vuốt, nhập liệu đến phản hồi của hệ thống — đều được phân tích kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tính trực quan, sự mượt mà trong trải nghiệm và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng về việc lĩnh hội ngôn ngữ.

4.1. Danh sách các màn hình


Bảng 4.1: Danh sách các màn hình

STT	Tên màn hình	Diễn giải
1	Popup	Popup chắt lọc nghĩa của từ, hiện các thông tin bổ ích, và chừa chỗ để lưu lại ngữ cảnh của từ.
2	Trang trò chơi đoán từ	Trang trò chơi đoán các từ trong danh sách NGSL.
3	Trang các tính năng trò chơi hoá	Trang các tính năng trò chơi hoá: Nhắc nhở các chương đang đọc dở dang, Nhắc nhở các từ đang cần được ôn tập vào ngày đó, Chuỗi ngày đọc liên tục, Huy hiệu tán dương
4	Trang tìm kiếm	Trang tìm từ trong các bài đọc.

4.2. Mô tả chi tiết các màn hình

4.2.1. Popup

- **Giao diện**:



Hình 4.1: Popup

- **Các thành phần của màn hình**:

Bảng 4.2: Thành phần của Popup thông báo từ chưa cần được ôn

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Khung popup	Details/Popover		Hiển thị popup tra từ điển
2	Ô điền ngữ cảnh	Textarea		Ô chứa ngữ cảnh của từ đang tìm
3	Nút từ loại	Button		Khi bấm vào sẽ hiện từ loại của từ đang tìm

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
4	Nút chứa thông tin NGSL	Button		Khi bấm vào sẽ hiện thứ hạng phổ biến và cấp độ NGSL của từ đó.

- **Danh sách các biến cố của màn hình**:

Bảng 4.3: Danh sách biến cố Popup

STT	Biến cố	Xử lí
1	Nhấn nút từ loại	Hiện popup chỉ rõ từ loại của từ trong câu.
2	Nhấn nút NGSL	Hiện popup chỉ rõ các thông tin NGSL của từ.

4.2.2. Popup

- **Giao diện**:



Hình 4.2: Trang trò chơi đoán từ

- **Các thành phần của màn hình**:

Bảng 4.4: Thành phần của Trang trò chơi đoán từ

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tựa đề	Heading 1		Cho biết tên trò chơi
2	Nút New Word	Button	Chỉ xuất hiện sau khi hoàn thành màn chơi	Cho phép người dùng đoán từ mới
3	Bảng hiện kết quả lượt đoán	Table		Hiện kết quả của mỗi lần đoán từ của người chơi

- **Danh sách các biến cố của màn hình**:

Bảng 4.5: Danh sách biến cố Trang trò chơi đoán từ

STT	Biến cố	Xử lí
1	Bấm chữ cái trên bàn phím	Hiện kí từ đó trong bảng.
2	Nhấn Enter	Hệ thống kiểm tra lượt đoán từ của người dùng.
3	Nhấn nút New Word	Xoá bảng và cho người dùng đoán từ mới.

Chương 5. KẾT LUẬN

Chương này tổng kết quá trình thực hiện trang web Ay Gogh! — trang web hỗ trợ đọc và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bằng AI. Nội dung chương nêu bật các kết quả đạt được như việc hoàn thiện các tính năng cốt lõi, nâng cao kỹ năng lập trình web và ứng dụng thành công các công nghệ hiện đại. Bên cạnh những thuận lợi từ sự hướng dẫn tận tình của giảng viên và nguồn tài liệu phong phú, nhóm cũng đối mặt với thách thức về thời gian và việc tiếp cận với kiến trúc ít phổ biến. Cuối chương, tác giả đề xuất hướng phát triển nhằm tối ưu thời gian tra từ điển, cải thiện giao diện người dùng và mở rộng hệ thống theo hướng cộng đồng và chuyên nghiệp hóa.

5.1. Kết quả đạt được

- Hoàn thành toàn bộ các tính năng chính đã được đề ra trong kế hoạch ban đầu, bao gồm: quản lí tài khoản người học, kiểm tra vốn từ vựng, đánh giá độ khó của bài đọc, thu thập từ vựng, ôn tập từ vựng lặp lại ngắt quãng, tối ưu thuật toán theo thói quen học tập. Hệ thống hoạt động ổn định, Front-End giao tiếp mượt mà và nhanh chóng với Back-End, đáp ứng đúng yêu cầu chức năng và mang lại trải nghiệm thân thiện cho người dùng.
- Biết cách quản lý mã nguồn hiệu quả thông qua nền tảng GitHub. Tác giả đã sử dụng GitHub để lưu trữ mã nguồn cho cả đồ án, theo dõi tiến độ phát triển, xử lý xung đột (conflicts) khi hợp nhất mã nguồn.
- Cải thiện rõ rệt kỹ năng lập trình và xử lý lỗi. Trong quá trình phát triển, tác giả đã nâng cao tư duy logic khi xây dựng kiến trúc CQRS và Single Tenant. Khả năng sửa lỗi, xử lý các vấn đề về Race condition, quản lý luồng dữ liệu và viết mã sạch của các thành viên đều tiến bộ đáng kể qua việc giải quyết các lỗi thực tế phát sinh.
- Nâng cao khả năng đọc và tra cứu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. Do phần lớn tài liệu kỹ thuật về Datastar, StarHTML, FSRS, NGSL, và SQLite đều là tiếng Anh, em đã rèn luyện được kỹ năng đọc hiểu, chọn lọc thông tin và áp dụng linh hoạt các kiến thức mới vào dự án.
- Tiếp cận và ứng dụng các công nghệ hiện đại vào dự án thực tế. Đồ án giúp nhóm làm chủ các công nghệ tiên tiến như ngôn ngữ Python, framework giao diện Datastar, framework máy chủ StarHTML, cơ sở dữ liệu SQLite, cùng việc

tích hợp thuật toán máy học FSRS vào việc lên lịch học tập - mở ra tư duy phát triển các ứng dụng thông minh và có tính thực tiễn cao.

Đường dẫn đến kho lữu trữ mã nguồn trên GitHub của Ay Gogh!

5.2. Ưu điểm

- **Hoàn thành đầy đủ các yêu cầu chức năng**: Nhóm đã xây dựng thành công các tính năng cốt lõi theo kế hoạch, bao gồm quản lí tài khoản người học, kiểm tra vốn từ vựng, đánh giá độ khó của bài đọc, thu thập từ vựng, ôn tập từ vựng lặp lại ngắt quãng, và đặc biệt là tối ưu thuật toán theo thói quen học tập.
- **Giao diện thân thiện và đáp ứng được mọi kích cỡ màn hình**: Trang web được thiết kế tuân theo HTML đúng ngữ nghĩa và được tối ưu để hiển thị đẹp mắt trên mọi kích cỡ màn hình. Điều này giúp người dùng mới dễ dàng làm quen và có thể tập trung vào việc tích luỹ kiến thức tiếng Anh.
- **Tiện lợi và bảo mật**: Thay thế phương pháp học tập truyền thống, cho phép người dùng có thể đọc và học mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ an toàn, đảm bảo tính riêng tư.
- **Kiến trúc hệ thống hiện đại và linh hoạt**: Việc áp dụng kiến trúc CQRS cho Back-End và kiến trúc Single Tenant cho cơ sở dữ liệu giúp mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì. Hệ thống dễ dàng mở rộng để tích hợp thêm các tính năng cộng đồng trong tương lai.
- **Hỗ trợ học tập thông minh**: Khác với các ứng dụng học ngoại ngữ thông thường, Ay Gogh! cung cấp giá trị gia tăng nhờ NGSL, cho biết người dùng nên ưu tiên ghi nhớ từ vựng nào trước; và FSRS, giúp lên lịch học từ vựng tối ưu với thói quen học tập của người dùng.

5.3. Nhược điểm

- **Độ trễ trong việc tra từ điển**: Do việc tra từ điển phụ thuộc vào API và tốc độ mạng, đôi khi người dùng có thể gặp độ trễ nhỏ khi chờ kết quả trả về.
- **Phụ thuộc vào kết nối mạng**: hệ thống yêu cầu người dùng phải có kết nối mạng thì mới có thể sử dụng được các tính năng của hệ thống.
- **Phân tích dạng gốc còn kém**: do chỉ gửi từ đơn lập thay vì cả câu nên việc phân tích dạng gốc của từ (lemma) còn kém.

5.4. Hướng phát triển

- **Tiền xử lí các từ trong quyển sách**: do cả quyển sách chỉ sử dụng 2300 từ, ta có thể quét và tra từ điển từng từ, xong lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu rồi truy vấn trực tiếp, cắt giảm được số lần phải tra từ điển bằng API qua mạng.
- **Cải thiện giao diện**: có thể cải thiện giao diện bằng cách trình bày các liên kết thành các card kích thước to nhằm dễ bấm trên màn hình điện thoại, thêm các animation khi tương tác với giao diện, thêm hình ảnh để cho biết chủ đề xoay quanh từng chương.
- **Giảm ràng buộc chặt chẽ**: Popup phải phụ thuộc vào luồng CQRS trong trang bài đọc để gửi thông tin truy vấn, nên tách popup ra thành một Web Component riêng để trong tương lai có thê rnhungs vào các trang bài đọc khác ngoài sách English by the Nature Method.
- **Hệ thống xác thực hoàn chỉnh**: vì hệ thống xác thực cần phải đảm bảo tính bảo mật và an toàn cao, trong khi đồ án cần tập trung các business logic nhiều hơn, hệ thống xác thực ở thời điểm hiện tại rất thô sơ. Trong tương lai nên áp dụng Passkey để người dùng không cần quản lí mật khẩu và giảm khả năng bị bot tấn công.
- **Progressive Web App**: cho phép người dùng cài đặt trang web như một ứng dụng trên điện thoại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Arthur Jensen, *English By The Nature Method*. 1942. Truy cập: 28 Tháng Năm 2026. [Online]. Available at: http://archive.org/details/english-by-the-nature-method

[2] "New General Service List". Truy cập: 28 Tháng Năm 2026. [Online]. Available at: https://www.newgeneralservicelist.com/new-general-service-list

[3] "New General Service List Test". Truy cập: 26 Tháng Mười 2026. [Online]. Available at: https://www.newgeneralservicelist.com/ngslt-nawlt

[4] "NGSLT Explanation & Documentation". Truy cập: 26 Tháng Mười 2026. [Online]. Available at: https://www.newgeneralservicelist.com/s/NGSLT-Updated-Documentation.pdf

[5] "open-spaced-repetition/free-spaced-repetition-scheduler". Truy cập: 28 Tháng Năm 2026. [Online]. Available at: https://github.com/open-spaced-repetition/free-spaced-repetition-scheduler

[6] "SQLite FTS5 Extension". Truy cập: 26 Tháng Mười 2026. [Online]. Available at: https://www.sqlite.org/fts5.html

[7] "spaCy · Industrial-strength Natural Language Processing in Python". Truy cập: 26 Tháng Mười 2026. [Online]. Available at: https://spacy.io/