

# 恩主公醫院

## 健康檢查報告

## 目 錄

|              |    |
|--------------|----|
| 診斷及建議.....   | 4  |
| 主訴與病史.....   | 9  |
| 系統體格檢查表..... | 9  |
| 理學檢查.....    | 11 |
| 眼科檢查.....    | 11 |
| 純音聽力會診.....  | 13 |
| 靜態心電圖.....   | 15 |
| 心律變異率檢查..... | 16 |
| 動脈硬化分析.....  | 18 |
| 泌尿科會診.....   | 21 |
| 身體組成分析.....  | 22 |
| 實驗室檢查.....   | 23 |
| 精密儀器檢查.....  | 28 |

內視鏡檢查..... **34**

十年心血管疾病風險..... **58**

### 診斷及建議 ( **Diagnosis and Suggestion** )

器官顯著異常問題，立即門診診斷與治療無

個別器官異常問題，門診追蹤治療

1. 【1】醫師身體理學檢查有輕度甲狀腺腫【2】甲狀腺超音波檢查報告為(1)甲狀腺腫大(2)左側甲狀腺結節 0.6 公分：此次抽血檢查甲狀腺功能正常，請 3 至 6 個月後至新陳代謝科或家庭醫學科門診追蹤。如有持續增長、快速腫大、不對稱腫大或觸摸到腫瘤等，則應提早及進一步評估治療。如您已經有在固定的門診追蹤，請遵循原主治醫師的建議。
2. 純音聽力會診檢查報告為雙側中度高頻聽力損失：建議您避免長時間暴露高分貝聲響的環境，留意聽覺感受的變化，比對以往的測量結果，並至耳鼻喉科門診追蹤複檢，以了解聽力損失的種類及原因。如聽力損失程度影響到日常生活中語言溝通或聽覺品質時，可考慮使用助聽器。如有持續惡化的聽力減退、耳鳴、臉部麻痺、暈眩、平衡感失調等症狀，則應進一步檢查評估。
3. 總蛋白偏高：常見異常原因有疑脫水、慢性發炎或感染、病毒性肝炎、多發性骨髓瘤等，需配合臨床症狀、病史和其他檢查來判斷，建議您至家庭醫學科或胃腸肝膽科門診追蹤複檢。
4. 總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇偏高：高血脂症容易造成動脈粥狀硬化，引發心血管疾病，建議您積極防治三高慢性病，遵循正確的飲食原則，注意脂肪及膽固醇的攝取，每週進行至少 150 分鐘的中等強度耐力運動，保持標準體重及戒菸，延緩動脈硬化的進展，並至家庭醫學科、代謝內分泌科或心臟血管科門診追蹤複檢。
5. 飯前血糖、醣化血色素偏高：建議您至家庭醫學科或代謝內分泌科門診追蹤血糖，並且平時要定時定量均衡飲食，避免攝取精緻醣類或高糖食物，選擇高纖及多樣化食物，每週進行至少 150 分鐘的中等強度耐力運動，甩油減重。
6. 高敏感度 C 反應蛋白偏高：臨床證據顯示高敏感性 C 反應蛋白與肥胖、血管內皮功能失調以及胰島素抗性有關，可作為輔助評定心血管疾病風險的工具，同時 C 反應蛋白也是由肝臟生成的急性期反應蛋白，常用於判斷細菌性感染、評估治療效果或反應病情變化等，因此當數值超過參考值時，須留意並排除有無急性發炎的疾病表現，建議您觀察追蹤，並擇期複檢再評估。如有不明原因發燒、倦怠、局部紅腫疼痛、小便灼熱、腹瀉等症狀，則應至家庭醫學科門診進一步評估治療。
7. 頸動脈超音波檢查報告為(1)兩側頸動脈球狀部有輕度粥狀硬化斑塊但不影響血液流動(2)右側椎動脈血流偏低，但兩側椎動脈加總血流量足夠：建議您控制會加重動脈粥狀硬化進行的危險因子，如肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸、缺乏運動等，落實健康的生活型態，並定期追蹤檢查。如有頭暈、步態不穩、噁心嘔吐等不適，建議您至神經內科門診進一步評估處置。

8. 肝纖維化掃描檢查報告為輕度至中度肝纖維化：常見的原因有飲酒過量、脂肪肝、肝炎、服用某些藥物等，建議您諮詢家庭醫學科或胃腸肝膽科醫師有無其他可能病因，並定期追蹤肝功能及腹部超音波檢查。
9. 【1】肝纖維化掃描檢查報告為重度脂肪肝【2】腹部磁振造影為脂肪肝：表示肝細胞脂肪含量過多，常見的原因有肥胖、飲酒過量、血脂肪過高、糖尿病、肝炎、服用某些藥物等，建議您維持理想體重，改採健康的生活方式，控制飲酒量，並定期追蹤肝功能及腹部超音波檢查。
10. 胃鏡檢查報告為(1)逆流性食道炎(LA class A)：逆流性食道炎是指胃的酸性內容物逆流而導致食道黏膜組織發炎或破損，依照胃鏡檢查食道黏膜受損的嚴重程度，由輕到重分為 A、B、C、D 四級。長期胃液逆流可能導致食道糜爛、潰瘍、黏膜上皮改變等，發生食道腺癌的危險性增加。(2)胃竇處表淺性胃炎及潰瘍，已切片，病理報告為慢性發炎。當日已取藥，並請遵循醫師指示用藥。建議您調整飲食與生活型態，適量進食，避免咖啡、濃茶、碳酸及酒精性飲料，避免辛辣刺激、高熱量、高糖及高油脂食物，避免用餐後立刻躺下，睡前勿進食，睡覺時墊高頭頸部，戒菸減重多運動，少穿緊身衣褲。如有咽部灼燒感、火燒心、胃酸逆流、噯氣、打嗝等症狀，則應至家庭醫學科或胃腸肝膽科門診進一步評估治療。
11. 胸部 X 光檢查報告為陳舊性肋骨骨折：為肋骨受傷後痕跡，若無不適，觀察即可。
12. 心胸血管分析組套檢查報告為左前降枝前段非鈣化性斑塊，造成輕度狹窄：請諮詢心臟專科醫師，評估冠狀動脈症狀與控制血壓、血糖與血脂肪等冠狀動脈心臟病之危險因子。
13. 心胸血管分析組套檢查報告為右中肺葉及右下肺葉有輕度纖維性變化或次節葉塌陷：為發炎反應(如肺部感染、菸害、外傷)導致的陳舊性表現，建議您避免菸害、空氣汙染、粉塵及其他職業暴露等危害。如有持續咳嗽、痰液增多、胸悶、呼吸困難等症狀，則應至胸腔科門診進一步檢查評估。
14. 【1】心胸血管分析組套檢查報告為胸椎骨邊緣有輕度骨刺形成【2】全脊椎磁振造影(頸胸腰)檢查報告為(1)頸椎第 5/6 節椎間盤退化造成椎管狹窄(2)腰椎第 3/4 節及第 4/5 節椎間盤退化，未造成明顯椎管狹窄(3)腰椎第 4 節及第 5 節終板呈現退化性變化：建議您避免脊椎過度活動，配合適當的運動訓練計畫來改善相關部位的姿勢、柔軟度、肌肉耐受度和強度，加強脊椎的穩定。如有肩頸僵硬、慢性下背痛、疼痛、無力、痠麻等症狀，則應至骨科、神經外科或復健科門診進一步評估治療。
15. 全腦核磁造影檢查報告為右側椎動脈管腔較細小，疑屬先天性變異：若無頭暈不適，觀察即可。
16. 腹部磁振造影檢查報告為肝臟兩側有數顆疑似微小囊腫：屬良性變化，請一年後至家庭醫學科或胃腸肝膽科門診追蹤檢查。

器官輕微變化，如有相關症狀，請至門診複查

1. (1)BMI 過重(2)體脂率偏高：理想體重的計算，因人種、地區之不同而異，此處使用

的是世界衛生組織計算標準體重的方法。肥胖與心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓、高膽固醇血症、睡眠呼吸中止症、癌症等疾病相關，建議您攝取均衡營養，維持規律活動，選擇中等強度全身有氧運動與肌肉耐力運動，搭配重量訓練增加肌肉量以提高基礎代謝率，補充足夠水分，減去多餘體脂肪，維持體態標準。

2. 近視：建議您加強視力保健，減少長時間近距離用眼，避免眯眼視物及過度揉眼，防止近視度數惡化。
3. 心律變異率檢查報告為心律變異性降低：可能表示生理適應性降低，克服因環境連續變化所需的能力減少，常見異常的原因有年齡增加、日夜作息不規律、急性壓力、憂鬱、慢性疾病等，建議您避免酒精、咖啡因等刺激性飲料，戒菸，調整生活作息，規律運動，睡眠充足，改掉睡前使用電子 3C 產品的習慣，適度紓壓促進身心平衡，並於介入計畫實施後追蹤複檢，以便了解身心能量的變化。<建議事項請參考心律變異率檢查該頁>。
4. 動脈硬化分析結果為輕度動脈硬化、脈波傳播速率 PWV 為 1722cm/s：脈波傳播速率 PWV 為血液流速的指標，正常值小於 1400 cm/s，硬化血管的血流較健康有彈性血管的流速快，數值愈大表示動脈硬化程度愈高。PWV 數值在 1400 以上，表示可能存在進行中的動脈粥狀硬化變化，建議您積極控制相關危險因子，例如高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸、肥胖等，預防心血管疾病，並定期追蹤檢查。
5. 白蛋白偏高：白蛋白是肝臟製造的蛋白質，與維持血液滲透壓、體內物質運送等身體機能有關，白蛋白偏高可能與脫水或飲食攝取蛋白量有關，通常無明顯臨床意義。
6. A 型肝炎抗體(IgG)呈陰性：代表對 A 型肝炎病毒不具有免疫力，建議您諮詢家庭醫學科或胃腸肝膽科醫師，了解您是否需要接種 A 型肝炎疫苗。
7. B 型肝炎表面抗原陰性、表面抗體陽性、核心抗體陽性：表示曾經感染 B 型肝炎現已產生抵抗力，不需打疫苗。
8. C 型肝炎抗體呈陰性：代表您沒有感染 C 型肝炎。
9. 大腸鏡檢查報告為內痔及外痔：為肛門內黏膜下及皮下靜脈叢，包含局部組織的充血膨脹，可能的原因有遺傳、長期或頻繁用力排便、長時間站立或端坐、腹壓增高等，建議您多食用高纖維食物，增加飲水促進消化，維持良好的生活及飲食習慣，溫水坐浴。如有便秘、疼痛、出血、脫垂等情形，建議您至大腸直腸外科門診進一步評估治療。
10. 十年心血管疾病風險評估屬於輕度風險：正常健康族群的冠狀動脈疾病發生率隨年齡增加而升高，一次預測屬性為低度風險，不代表未來十年內不會發生心血管疾病。同理，原預測屬於高度風險者，透過危險因子的控制與改善，能降低未來罹患心血管疾病的風險值。因此，建議您針對個別的危險因子，採取適當的健康管理措施，維持良好的飲食生活習慣，預防心血管疾病，並至家庭醫學科、代謝內分泌科或心臟血管科門診追蹤複檢。

## 主訴與病史 (Chief Complaint and Medical History)

此次安排健康檢查原因

1. 關心自己健康情形

生活習慣

1. 過去一個月內是否有吸菸？：(幾乎)每天吸，平均每天吸 10 支，已吸 30 年
2. 過去六個月內是否有嚼食檳榔？：從未嚼食
3. 過去一個月內是否有喝酒？：從未喝酒

用藥史, 藥物過敏史, 病史及手術病史

1. 慢性病：高血壓、高血脂
2. 您是否曾動過外科手術？：胸腔、腹腔
3. 您是否對藥物過敏？：紅黴素
4. 您是否對食物過敏？：否
5. 您是否有在使用藥物？：無

家族史

1. 高血壓：父、母
2. 高血脂：父、母
3. 心血管疾病：母
4. 糖尿病：父、母

## 系統體格檢查表 (Physical Examination)

| 項目                  | 結果       | 參考值            |
|---------------------|----------|----------------|
| 身高<br>(Body height) | 170.6 公分 |                |
| 體重<br>(Body weight) | 72.5 公斤  | 54.4 至 73.6 公斤 |

|                                                                                   |             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 理想體重範圍公式： 男性： $[(\text{身高}-80)*0.7] \pm 10\%$ 女性： $[(\text{身高}-70)*0.6] \pm 10\%$ |             |                     |
| 體質量指數<br>(BMI)                                                                    | 24.9        | 國人標準：18.5-23.9      |
| 腹圍<br>(Abdominal girth)                                                           | 86 公分       | 國人男性標準：小於 90 公分     |
| 脈搏<br>(Pulse rate)                                                                | 96 次/分鐘     | 60-100 次/分鐘         |
| 血壓<br>(Blood pressure)                                                            | 120/79 mmHg | 120-90 / 80-60 mmHg |

## 理學檢查 (Physical Examination)

| 項目                        | 結果         |
|---------------------------|------------|
| 頭 (Head)                  | 無明顯異常      |
| 眼 (Eye)                   | 無明顯異常      |
| 頸 (Neck)                  | 無明顯異常      |
| 甲狀腺 (Thyroid)             | 輕度甲狀腺腫     |
| 淋巴結 (Lymph node)          | 無明顯異常      |
| 胸 (Chest)                 | 無明顯異常      |
| 心 (Heart)                 | 無明顯異常      |
| 肺 (Lung)                  | 無明顯異常      |
| 腹 (Abdomen)               | 無明顯異常      |
| 背 (Back)                  | 無明顯異常      |
| 四肢 (Extremities)          | 無明顯異常      |
| 週邊血管 (Peripheral vessels) | 無明顯異常      |
| 皮膚 (Skin)                 | 無明顯異常      |
| 其他 (Others)               | 無明顯異常      |
| 建議 (Suggestion)           | 請至家醫科門診追蹤。 |

## 各科檢查(Inspection)

### 眼科檢查

|  |      |      |         |      |    |     |
|--|------|------|---------|------|----|-----|
|  | 視力裸視 | 矯正視力 | 眼壓(<21) | 電腦驗光 | 散光 | 辨色力 |
|--|------|------|---------|------|----|-----|

|    |     |     |    |       |       |     |
|----|-----|-----|----|-------|-------|-----|
| 右眼 | --- | 1.2 | 11 | -3.50 | -0.25 | 無異常 |
| 左眼 | --- | 1.5 | 12 | -3.25 | -0.50 |     |

### 免散瞳眼底攝影報告及影像



眼底攝影報告視網膜貼合良好

診斷（**Diagnosis**）視力(Visual acuity)：近

視，矯正視力正常眼壓(Intraocular

pressure)：無明顯異常

眼底(Fundus)：無明顯異常視網膜病變

(Retinopathy)：無明顯異常黃斑

(Macula)：無明顯異常

建議（**Suggestion**）請每三個

月追蹤一次。

## 各科檢查(Inspection)



### 純音聽力會診

Patient ID: \_\_\_\_\_  
 Patient Name: \_\_\_\_\_  
 Date of Birth: \_\_\_\_\_  
 Gender: \_\_\_\_\_  
 Examiner/Signature: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Right

Left



| Left Ear            |         |       |      |     |      |    |     |    |    |    |    |    |
|---------------------|---------|-------|------|-----|------|----|-----|----|----|----|----|----|
| Date                | Type    | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1  | 1.5 | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
| 2021/10/21 12:51:10 | AC      |       |      | 10  |      | 10 |     | 20 | 20 | 45 | 40 | 55 |
| 2021/10/21 12:51:10 | AC Mask |       |      |     |      |    |     |    |    |    |    |    |
| 2021/10/21 12:51:10 | BC      |       |      |     |      |    |     |    |    |    |    |    |
| 2021/10/21 12:51:10 | BC Mask |       |      |     |      |    |     |    |    |    |    |    |

| Right Ear           |         |       |      |     |      |    |     |    |    |    |    |    |
|---------------------|---------|-------|------|-----|------|----|-----|----|----|----|----|----|
| Date                | Type    | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1  | 1.5 | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
| 2021/10/21 12:51:11 | AC      |       |      | 20  |      | 15 |     | 20 | 25 | 55 | 50 | 55 |
| 2021/10/21 12:51:11 | AC Mask |       |      |     |      |    |     |    |    |    |    |    |
| 2021/10/21 12:51:11 | BC      |       |      |     |      |    |     |    |    |    |    |    |
| 2021/10/21 12:51:11 | BC Mask |       |      |     |      |    |     |    |    |    |    |    |

## 純音聽力會診

### 全頻聽力

|    | 500 赫茲 | 1000 赫茲 | 2000 赫茲 | 3000 赫茲 | 4000 赫茲 | 6000 赫茲 | 8000 赫茲 |
|----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 右耳 | 20     | 15      | 20      | 25      | 55      | 50      | 55      |
| 左耳 | 10     | 10      | 20      | 20      | 45      | 40      | 55      |

### 診斷 (Diagnosis)

耳(Ear)：雙側中度高頻聽力損失


### 建議 (Suggestion)

若有相關症狀，請至耳鼻喉科門診就診。

## 各科檢查(Inspection)

### 靜態心電圖

Patient ID: 2021/10/21 09:21:10 9110. \*\* normal ECG. \*\*  
Order Number: mCH10A208002 1100 Sinus rhythm  
Age: 49 Years Reviewed By: F.B.S.  
Sex: M Date: 2021/10/24 16:36:49  
Name: 1  
Comments: QT/QTc: 372/414 ms  
P-R-T axes: 21 -9 14  
P-R-T axes: 21 -9 14




診斷 (Diagnosis) 正常竇性心律

## 各科檢查(Inspection)

### 心律變異率檢查

|                                             |          |              |            |
|---------------------------------------------|----------|--------------|------------|
| 自律神經檢測報告 HRV- Heart Rate Variability Report |          |              |            |
| 基本資料(請先核對基本資料・若有訛誤請告知檢查人員)                  |          |              |            |
| 姓名：000.                                     | 性別：男     | 檢查日期：        | 2021/10/21 |
| 出生日期：1972/6/                                | 身分證字號：   |              |            |
| 檢測數據                                        |          |              |            |
| 項目                                          | 檢測數值(單位) | 標準範圍         |            |
| 心跳速度(Heart Rate)                            | 72.279   | 60~100(次/分鐘) |            |
| 自律神經偏向(Balance)                             | 0.879    |              |            |
| 自律神經總體功能(ANS)                               | 19.088   | > 50%        |            |
| 交感神經功能(SYM)                                 | 58.323   |              |            |
| 副交感神經功能(VAG)                                | 22.054   |              |            |
| RSA呼吸心跳變異數                                  | 1.12     | 7-10次/min    |            |
| NN間距標準差(SDNN)                               | 11.411   | 31.03(ms)    |            |
| 自律神經分布圖                                     |          |              |            |



## 心律變異率檢查

診斷 (**Diagnosis**) 心律變異性降低

建議 (**Suggestion**)


飲食方面:胺基酸中的色胺酸、鈣質與穀維素有利放鬆情緒，在香蕉、牛奶、全穀類與堅果類等食物中較為豐富。

生活方面:培養良好生活作息，亦可利用按摩或泡腳、泡澡來紓解壓力。


健康監控:定期監控 HRV 的數值，了解身體目前的狀態，若是  $BMI \geq 24$ ，則需要注意體重的監控，避免體重過重。

## 各科檢查(Inspection)

### 動脈硬化分析



動脈硬化分析



動脈硬化分析

診斷（**Diagnosis**）動脈收縮壓正常

右下肢動脈血管正常 左下肢動脈

血管正常

輕度動脈硬化

建議（**Suggestion**）

保持運動習慣。建議一年後追蹤動脈硬化分析。

## 各科檢查(Inspection)

### 泌尿科會診

診斷 (**Diagnosis**) 正常大小攝護腺

## 精密儀器檢查 (Precision instrument inspection)

### 身體組成分析

# InBody

[InBody770]

| ID  | 身高      | 年齡 | 性別 | 檢測日期/時間           |
|-----|---------|----|----|-------------------|
| 000 | 170.6cm | 49 | 男  | 2021.10.21. 09:12 |

#### 身體組成分析

|           | 測量值                 | 身體總水量 | 肌肉量                 | 除脂肪體重               | 體重                  |
|-----------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 身體總水量 (L) | 37.8<br>(36.0~44.0) | 37.8  | 48.6<br>(46.3~56.5) | 51.4<br>(49.0~59.9) | 72.5<br>(54.4~73.6) |
| 蛋白質量 (kg) | 10.2<br>(9.6~11.8)  |       |                     |                     |                     |
| 骨礦質 (kg)  | 3.41<br>(3.33~4.07) | 無損傷   |                     |                     |                     |
| 體脂肪量 (kg) | 21.1<br>(7.7~15.4)  |       |                     |                     |                     |

#### 肌肉脂肪分析

|           | 低                                                                                              | 正常   | 高 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 體重 (kg)   | 55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 %                                                     | 72.5 |   |
| 骨骼肌量 (kg) | 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %                                                     | 28.9 |   |
| 體脂肪量 (kg) | 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 % | 21.1 |   |

#### 肥胖分析

|                            | 低                                                      | 正常   | 高 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|------|---|
| 體質量指數 (kg/m <sup>2</sup> ) | 10.0 15.0 18.5 22.0 24.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 | 24.9 |   |
| 體脂肪率 (%)                   | 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0   | 29.1 |   |

#### 部位別肌肉分析

|             | 低                                  | 正常           | 高 | 細胞外液比率 |
|-------------|------------------------------------|--------------|---|--------|
| 右臂 (kg) (%) | 55 70 85 100 115 130 145 160 175 % | 2.90<br>91.9 |   | 0.373  |
| 左臂 (kg) (%) | 55 70 85 100 115 130 145 160 175 % | 2.86<br>90.7 |   | 0.376  |
| 軀幹 (kg) (%) | 70 80 90 100 110 120 130 140 150 % | 23.9<br>95.0 |   | 0.372  |
| 右腿 (kg) (%) | 70 80 90 100 110 120 130 140 150 % | 8.06<br>91.9 |   | 0.374  |
| 左腿 (kg) (%) | 70 80 90 100 110 120 130 140 150 % | 7.95<br>90.6 |   | 0.374  |

#### 細胞外水比分析

|       | 低                                                                 | 正常    | 高 |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 細胞外水比 | 0.320 0.340 0.360 0.380 0.390 0.400 0.410 0.420 0.430 0.440 0.450 | 0.373 |   |

#### 身體組成歷程紀錄

|           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 體重 (kg)   | 72.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 骨骼肌量 (kg) | 28.9  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 體脂肪率 (%)  | 29.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 細胞外水比     | 0.373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

☒最近 ☐全部


Ver LookinBodyT20.3.2.0.9 - S/N: C71900744

#### InBody 評分

65/100分

\* 總評分反應身體組成的評估值。  
肌肉發達的人得分可能超過 100 分。

#### 內臟脂肪面積



#### 體重控制

|      |           |
|------|-----------|
| 目標體重 | 64.0 kg   |
| 體重控制 | - 8.5 kg  |
| 脂肪控制 | - 11.5 kg |
| 肌肉控制 | + 3.0 kg  |

#### 身體平衡評估

|       |                                        |                               |                               |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 上半身   | <input checked="" type="checkbox"/> 平衡 | <input type="checkbox"/> 輕度失衡 | <input type="checkbox"/> 嚴重失衡 |
| 下半身   | <input checked="" type="checkbox"/> 平衡 | <input type="checkbox"/> 輕度失衡 | <input type="checkbox"/> 嚴重失衡 |
| 上-下半身 | <input checked="" type="checkbox"/> 平衡 | <input type="checkbox"/> 輕度失衡 | <input type="checkbox"/> 嚴重失衡 |

#### 部位別脂肪分析

|              |        |
|--------------|--------|
| 右臂 (1.3 kg)  | 228.6% |
| 左臂 (1.4 kg)  | 237.7% |
| 軀幹 (11.3 kg) | 279.0% |
| 右腿 (2.9 kg)  | 178.5% |
| 左腿 (2.9 kg)  | 177.7% |

#### 研究參數

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 細胞內水    | 23.7 L ( 22.3~27.3 )    |
| 細胞外水    | 14.1 L ( 13.7~16.7 )    |
| 基礎代謝率   | 1480 kcal ( 1568~1834 ) |
| 體質固比    | 0.96 ( 0.80~0.90 )      |
| 體細胞重    | 33.9 kg ( 32.0~39.0 )   |
| SMI     | 7.5 kg/m <sup>2</sup>   |
| 建議的熱量攝取 | 1997 kcal               |

#### 全身相位角

 $\phi(\angle 50 \text{ kHz})$  6.1°

#### 阻抗

|            | 右臂    | 左臂    | 軀幹   | 右腿    | 左腿    |
|------------|-------|-------|------|-------|-------|
| Z(Ω) 1 kHz | 357.7 | 358.7 | 33.2 | 307.5 | 317.8 |
| 5 kHz      | 349.8 | 351.1 | 32.2 | 300.5 | 310.4 |
| 50 kHz     | 307.5 | 311.9 | 28.1 | 262.0 | 269.8 |
| 250 kHz    | 275.5 | 281.5 | 24.0 | 234.5 | 241.2 |
| 500 kHz    | 265.6 | 272.6 | 23.2 | 228.0 | 234.3 |
| 1000 kHz   | 260.6 | 268.6 | 22.2 | 222.1 | 228.8 |

Copyright © 1996~by InBody Co., Ltd. All rights reserved. BPS Taiwan-CF-C-150401

## 實驗室檢查 ( Laboratory Examination )

| 檢查項目                       | 本次   | 前次  | 本次參考值                       |
|----------------------------|------|-----|-----------------------------|
| 血液檢查 ( Blood Cell Exam )   |      |     |                             |
| 紅血球(RBC)                   | 5.36 | --- | 4.5-5.9 $10^6/\mu\text{L}$  |
| 白血球(WBC)                   | 6.9  | --- | 3.9-10.6 $10^3/\mu\text{L}$ |
| 血色素(Hb)                    | 15.8 | --- | 13.5-17.5 g/dL              |
| 血球比容積 (Ht)                 | 48.0 | --- | 41-53 %                     |
| 血小板(Platelet)              | 207  | --- | 150-400 $10^3/\mu\text{L}$  |
| 平均紅血球色素量(MCH)              | 29.5 | --- | 26-34 pg                    |
| 平均紅血球色素濃度(MCHC)            | 32.9 | --- | 31-37 g/dL                  |
| 平均紅血球容積(MCV)               | 89.5 | --- | 80-100 fL                   |
| 嗜中性顆粒球(Neutrophil)         | 60.6 | --- | 41-72 %                     |
| 淋巴球(Lymphocyte)            | 29.4 | --- | 19-47 %                     |
| 單核球(Monocyte)              | 6.5  | --- | 4-11 %                      |
| 嗜伊紅顆粒球(Eosinophils)        | 2.5  | --- | 0-8 %                       |
| 嗜鹼性顆粒球(Basophils)          | 1.0  | --- | 0-2 %                       |
| 有核紅血球(NRBC)                | 0.0  | --- | 0-0.4 /100WBC               |
| 生化檢查 ( Biochemistry Exam ) |      |     |                             |
| 白蛋白(Albumin)               | 5.2  | --- | 3.2-4.8 g/dL                |
| 總蛋白(Total protein)         | 8.4  | --- | 6.7-8.3 g/dL                |
| 肝功能檢查 ( Liver Function )   |      |     |                             |
| 總膽紅素(Total Bilirubin)      | 0.6  | --- | 0.2-1.2 mg/dL               |
| 直接膽紅素(Direct Bilirubin)    | 0.2  | --- | 0.1-0.4 mg/dL               |

|                                 |       |     |               |
|---------------------------------|-------|-----|---------------|
| 麩胺酸草醋酸轉氨基酶(AST)                 | 30    | --- | 1-38 IU/L     |
| 麩胺酸草丙酸轉氨基酶(ALT)                 | 39    | --- | 1-41 IU/L     |
| 丙型麩胺酸轉移酶(r-GT)                  | 17    | --- | 4-63 IU/L     |
| <b>腎功能檢查 ( Renal Function )</b> |       |     |               |
| 尿素氮(BUN)                        | 10    | --- | 8-20 mg/dL    |
| 肌酸酐(Creatinine)                 | 0.8   | --- | 0.4-1.4 mg/dL |
| 腎絲球過濾率(eGFR)                    | 109.2 | --- | 90-125        |

| 檢查項目                                          | 本次       | 前次  | 本次參考值             |
|-----------------------------------------------|----------|-----|-------------------|
| <b>血脂肪檢查 ( Lipid )</b>                        |          |     |                   |
| 總膽固醇(Total Cholesterol)                       | 219      | --- | 0-200 mg/dL       |
| 三酸甘油酯(Triglyceride TG)                        | 137      | --- | 50-160 mg/dL      |
| 高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)                              | 42       | --- | 31.5-95.6 mg/dL   |
| 低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)                              | 174      | --- | 0-150 mg/dL       |
| <b>糖尿病檢查 ( Plasma Glucose )</b>               |          |     |                   |
| 飯前血糖(Glucose AC)                              | 123      | --- | 80-109 mg/dL      |
| 糖化血色素(HbA1c)                                  | 6.0      | --- | 4-5.7 %           |
| 胰島素(Insulin)                                  | 19.4(外送) | --- | 3.0-25.0 U/mL     |
| <b>痛風檢查 ( Gout )</b>                          |          |     |                   |
| 尿酸(Uric acid)                                 | 6.3      | --- | 3-8.3 mg/dL       |
| <b>胰臟功能檢查 ( Pancrease Function )</b>          |          |     |                   |
| 胰臟澱粉酶(Amylase)                                | 39       | --- | 30-118 U/L        |
| <b>心臟血管功能檢查 ( Cardiovascular Enzym Exam )</b> |          |     |                   |
| 同半胱氨酸(Homocysteine)                           | 8.31     | --- | 5-15 $\mu$ mole/L |
| 高敏感度 C 反應蛋白(hs-CRP)                           | 0.318    | --- | 0-0.169 MG/DL     |
| 乳酸脫氫酶(LDH)                                    | 147      | --- | 85-227 IU/L       |

|                                   |                  |     |                 |
|-----------------------------------|------------------|-----|-----------------|
| 肌酸磷化酶(CPK)                        | 91               | --- | 39-308 IU/L     |
| <b>甲狀腺檢查 ( Thyroid Function )</b> |                  |     |                 |
| 游離甲狀腺素免疫分析(Free T4)               | 1.18             | --- | 0.7-1.48 NG/DL  |
| 甲狀腺刺激素免疫分析(TSH)                   | 1.30             | --- | 0.35-4.94 mIU/L |
| <b>風濕免疫學檢查 ( Immune Exam )</b>    |                  |     |                 |
| 類風濕性關節炎因子(Rheumatoid factor test) | 9.38             | --- | 0-15 IU/mL      |
| <b>肝炎標記 ( Hepatitis )</b>         |                  |     |                 |
| A 型肝炎抗體(Anti-HAV IgG)             | Negative(0.09)   | --- | NEGATIVE        |
| B 型肝炎表面抗原(HBs-Ag)                 | Negative(0.23)   | --- | NEGATIVE        |
| B 型肝炎表面抗體(Anti-HBs)               | Positive(401.57) | --- | Positive        |
| B 型肝炎核心抗體檢(Anti-HBc)              | Positive(8.00)   | --- | NEGATIVE        |
| C 型肝炎抗體(Anti-HCV)                 | Negative(0.07)   | --- | NEGATIVE        |

| 檢查項目                            | 本次                | 前次  | 本次參考值               |
|---------------------------------|-------------------|-----|---------------------|
| <b>血液腫瘤標誌 ( Tumor Markers )</b> |                   |     |                     |
| 胎兒蛋白_肝癌指標(Alpha-Fetoprotein)    | 2.9               | --- | 0-20 ng/mL          |
| 癌胚胎抗原(CEA)                      | 0.6               | --- | 抽煙:<10,不抽煙:<4 ng/mL |
| 胰臟癌(CA-199)                     | 2.0               | --- | 0-37 U/mL           |
| 攝護腺特異性抗原(PSA)                   | 0.44              | --- | 0-4 NG/ML           |
| 鼻咽癌指數(EBV-VCA IGA)              | Negative(0.6)(外送) | --- | NEGATIVE            |
| 胚細胞癌(HCG)                       | < 1.20            | --- | 0-5                 |
| <b>其它檢查 ( Others )</b>          |                   |     |                     |
| 鈉(Na)                           | 142               | --- | 135-148 mEq/L       |
| 鉀(K)                            | 4.0               | --- | 3.5-5 mEq/L         |
| 氯(CL)                           | 102               | --- | 96-108 mEq/L        |

|                               |                |           |                   |
|-------------------------------|----------------|-----------|-------------------|
| 鈣(Ca)                         | 9.5            | ---       | 8.4-10.2 mEq/L    |
| ABO 血型(ABO Type)              | A              | ---       | A,B,O,AB          |
| RH 血型(RH Typing)              | Positive       | ---       | Positive,Negative |
| 梅毒血清檢驗(RPR Test)              | Non-reactive   | ---       | NON-REACTIVE      |
| 愛滋病(HIV)                      | Negative(0.21) | ---       | NEGATIVE *        |
| 抗核抗體(ANA (IFA))               | Negative <1:20 | ---       | NEGATIVE          |
| 抗環瓜氨酸抗體(Anti-CCP)             | Negative(1.8)  | ---       | NEGATIVE<7        |
| <b>尿液檢查 ( Urine Routine )</b> |                |           |                   |
| 尿液顏色(Urine Color)             | Straw          | ---       | Yellow            |
| 尿液濁度(Clarity)                 | -              | ---       | NEGATIVE          |
| 尿液酸鹼度(pH)                     | 5.0            | ---       | 5-8               |
| 尿蛋白(Protein)                  | < 15           | ---       | <30 mg/dL         |
| 尿糖(Glucose)                   | < 50           | ---       | 0-49              |
| 尿酮體(Ketone)                   | -              | ---       | NEGATIVE          |
| 尿比重(Specific gravity)         | 1.016          | ---       | 1.003-1.035       |
| 尿膽紅素(Bilirubin)               | -              | ---       | NEGATIVE          |
| 尿潛血(Occult Blood)             | -              | ---       | NEGATIVE          |
| 尿膽素原(Urobilinogen)            | ≤ 1.5          | ---       | ≤ 1.5 MG/DL       |
| <b>檢查項目</b>                   | <b>本次</b>      | <b>前次</b> | <b>本次參考值</b>      |
| 尿中亞硝酸鹽(Nitrite)               | -              | ---       | NEGATIVE          |
| 尿中白血球酯解酶(Leukocyte)           | -              | ---       | NEGATIVE          |
| 尿中細菌(Bacteria)                | -              | ---       | NOT FOUND /HPF    |
| 尿中柱狀細胞(Cast)                  | -              | ---       | NOT FOUND /HPF    |
| 尿中結晶體(Crystal)                | -              | ---       | NOT FOUND /HPF    |
| 尿中上皮細胞(Epithelial Cell)       | 0-5            | ---       | 0-5 /HPF          |
| 尿中黴菌(Fungi)                   | -              | ---       | NOT FOUND         |

|                   |     |     |                |
|-------------------|-----|-----|----------------|
| 尿中黏液(Mucus)       | -   | --- | NOT FOUND /HPF |
| 尿中紅血球(R.B.C.)     | 0-2 | --- | 0-2 /HPF       |
| 尿中滴蟲(Trichomonas) | -   | --- | NOT FOUND      |
| 尿中白血球(W.B.C.)     | 0-5 | --- | 0-5 /HPF       |
| 其他(Other)         | -   | --- | 無              |

## 精密儀器檢查 ( Precision instrument inspection )

### 頸動脈超音波檢查

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 報告                                                                                      |
| 診斷 ( <b>Diagnosis</b> )<br>頸動脈：兩側頸動脈球狀部有輕度粥狀硬化斑塊但不影響血液流動<br>椎動脈：右側椎動脈血流偏低，但兩側椎動脈加總血流量足夠 |

## 精密儀器檢查 ( Precision instrument inspection )

### 甲狀腺超音波檢查

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 報告                                              |
| 診斷 ( <b>Diagnosis</b> ) 甲狀腺腫大<br>左側甲狀腺結節 0.6 公分 |

## 精密儀器檢查 ( Precision instrument inspection )

### 心臟超音波檢查

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 報告                                                                          |
| 診斷 ( <b>Diagnosis</b> )<br>左心房及左心室大小正常<br>左心室收縮功能正常(LVEF=52.5%) 無局部左心室壁活動異常 |

## 精密儀器檢查 ( Precision instrument inspection )

### 攝護腺超音波

|                                  |
|----------------------------------|
| 報告                               |
| 診斷 ( <b>Diagnosis</b> )<br>無明顯異常 |

## 精密儀器檢查 ( Precision instrument inspection )

### 肝纖維化掃描

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 報告                                                  |
| 診斷 ( <b>Diagnosis</b> )<br>肝纖維化等級：輕度至中度<br>脂肪肝等級：重度 |

## 超音波影像



# 恩主公醫院

## 神經科頸動脈超音波檢查報告

---

|             |             |                    |
|-------------|-------------|--------------------|
| 病患姓名: _____ | 性別: M       | 檢查日期: 20211021     |
| 病歷號碼: I     | 病患來源: _____ | 檢查時間: 120958       |
| 年齡: 49      | 病床號碼: _____ | 編號: PEH0610A206002 |

---

### 頸動脈超音波檢查

#### Right

Intima 0.57 mm

CCA Normal

BULB < 15% stenosis

ICA Normal

ECA Normal

VA Normal



#### Left

Intima 0.67 mm

CCA Normal

BULB < 15% stenosis

ICA Normal

ECA Normal

VA Normal



### Flow Pattern 頸動脈生圖檢查

|     | PSV         | EDV         | RI   |
|-----|-------------|-------------|------|
| CCA | 72.8 cm/sec | 31.2 cm/sec | 0.57 |
| ICA | 43.8 cm/sec | 21.5 cm/sec | 0.51 |
| ECA | 52.7 cm/sec | 11.9 cm/sec | 0.77 |
| VA  | 33 cm/sec   | 14.3 cm/sec | 0.57 |

#### Right

CCA Normal

ICA Normal

ECA Normal

VA Normal

#### Left

CCA Normal

ICA Normal

ECA Normal

VA Normal

Flow Volume RVA 43 + LVA 107 = 150

**Result:** Abnormal

**Conclusion:**

The duplex showed mild plaques over bilateral bulbs without hemodynamic change. The total VA flow amount was adequate, though low flow over right VA.

Checker: 劉顯達醫師

# 超音波影像



## 恩主公醫院

### 成人心臟超音波檢查報告

|        |       |                    |
|--------|-------|--------------------|
| 病患姓名:  | 性別: M | 檢查日期: 20211021     |
| 病歷號碼:  | 病患來源: | 檢查時間: 114050       |
| 年齡: 49 | 病床號碼: | 編號: PEH0510A206002 |

#### [M-mode]

|              | 測量值  | 單位 |
|--------------|------|----|
| IVSd         | 0.8  | cm |
| LVIDd        | 4.91 | cm |
| LVPWd        | 1.02 | cm |
| LVIDs        | 3.39 | cm |
| Ao root diam | 2.88 | cm |
| LA dimension | 3.72 | cm |
| LA/AO        | 1.29 |    |
| EF(Teich)    | 52.5 | %  |
| EPSS         | 0.71 | cm |
| AVE          | 1.77 |    |

#### [Ao flow]

|           | 測量值   | 單位     |
|-----------|-------|--------|
| Ao V max  | 60.16 | cm / s |
| Ao max PG | 1.45  | mmHg   |

#### [Mitral flow]

|            | 測量值  | 單位     |
|------------|------|--------|
| MV E point | 62.4 | cm / s |
| MV A point | 57.9 | cm / s |
| MV E/A     | 1.08 |        |
| MV max PG  | 1.6  | mmHg   |

#### [PA flow]

|           | 測量值 | 單位     |
|-----------|-----|--------|
| PA V max  | 52  | cm / s |
| PA max PG | 1.1 | mmHg   |

#### [Tricuspid flow]

|             | 測量值   | 單位     |
|-------------|-------|--------|
| Max vel(TR) | 170.8 | cm / s |
| Max PG(TR)  | 11.7  | mmHg   |

#### [Conclusion]

Normal LA and LV size, fair LV contractility, LVEF = 52.5%.  
No LV regional wall motion abnormality

Checker: 劉顯達醫師

## 超音波影像



## 恩主公醫院

## Shear wave 肝纖維化及脂肪肝掃描

|        |       |                    |
|--------|-------|--------------------|
| 病患姓名:  | 性別: M | 檢查日期: 20211021     |
| 病歷號碼:  | 病患來源: | 檢查時間: 092613       |
| 年齡: 49 | 病床號碼: | 編號: PEH1610A206002 |

肝硬度數值 (Liver Stiffness)SWM(shear wave measurement) = 1.45

參考範圍:

| 纖維化等級    | SWM Cut-off 值 (m/s) |
|----------|---------------------|
| 正常 (F0)  | ≤ 1.19              |
| 輕度 (F1)  | 1.30                |
| 中度 (F2)  | 1.47                |
| 重度 (F3)  | 1.81                |
| 肝硬化 (F4) | ≥ 2.00              |

註：SWM 為多次掃描後數值的平均值，因為非侵入性檢查，其診斷率會受部份因素影響(如脂肪肝、呼吸配合度、是否曾開刀、腸氣多寡...等)，判讀結果僅供臨床醫師參考，最終仍需配合臨床醫師判斷是否需要其他輔助性檢查(如血液檢查、病理切片、影像檢查)。

脂肪肝數值 ATT (attenuation coefficient) = 0.91


參考範圍:

| 脂肪肝等級   | ATT 值 (dB/cm/MHZ) |
|---------|-------------------|
| 正常 (S0) | ≤ 0.61            |
| 輕度 (S1) | 0.62-0.66         |
| 中度 (S2) | 0.67-0.72         |
| 重度 (S3) | ≥ 0.73            |

註：若受檢者的皮下脂肪太厚，有可能影響數值準確度。若ATT數值跟實際影像狀況有落差時，應由醫師評估實際超音波狀況，來判定脂肪肝程度。

Checker: 劉顯達醫師

超声波影像




## 精密儀器檢查（ Precision instrument inspection ）

### 胃鏡


|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 報告                                                                                       |
| <p>診斷（ <b>Diagnosis</b> ）</p> <p>逆流性食道炎(LA class A)</p> <p>胃竇處表淺性胃炎及潰瘍，已切片，病理報告為慢性發炎</p> |

## 內視鏡影像





## 內視鏡影像



## 內視鏡影像



## 精密儀器檢查（Precision instrument inspection）


### 大腸鏡

報告


診斷（Diagnosis）

內痔及外痔


### 內視鏡影像



### 內視鏡影像



內視鏡影像



## 精密儀器檢查（Precision instrument inspection）

### 胸部 X 光檢查

|                                       |
|---------------------------------------|
| 報告                                    |
| 診斷（ <b>Diagnosis</b> ） <b>陳舊性肋骨骨折</b> |

## 精密儀器檢查（Precision instrument inspection）

### 骨質密度檢查(三部位)



|                                                |
|------------------------------------------------|
| 報告                                             |
| 診斷（ <b>Diagnosis</b> ）<br>骨質密度正常，測量部位：腰椎第一二三四節 |

### 骨質密度影像

## 骨質密度影像

行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院  
骨質密度報告

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 受檢者:                      | 病歷號:                      |
| 生日: 1972/6/ 49.3 歲        | 檢測ID: X10AK6010           |
| 身高 / 體重: 170.0 cm 72.0 kg | 測量: 2021/10/21 上午 (13.60) |
| 性別 / 種族: 男性               | 分析: 2021/10/21 上午 (13.60) |



| 區域      | 骨密度 <sup>1</sup><br>(g/cm <sup>2</sup> ) | 年輕的成年人 <sup>2</sup><br>T-score | 與同年齡正常人群 <sup>3</sup><br>Z-score |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 腰椎第一節   | 0.983                                    | -0.7                           | -0.6                             |
| 腰椎第二節   | 1.150                                    | 0.1                            | 0.2                              |
| 腰椎第三節   | 1.156                                    | 0.0                            | 0.1                              |
| 腰椎第四節   | 1.208                                    | 0.6                            | 0.5                              |
| 腰椎第一~四節 | 1.133                                    | 0.0                            | 0.1                              |

影像不用作診斷

列印: 2021/10/21 上午 09:36:14 (13.60) 761.5022.2427.0.0009.06.0.60x1.05

20.7% 雜訊 = 37.9%

0.000.00.0.00.0.00

檔案名: 5wza1r55e5.dfx

掃描模式: 標準一前側位三相位 42.0  $\mu$ Ry1. 在統計上68%的數據應落在1個標準差內。 (≈/±0.021 g/cm<sup>2</sup> for 正面前後 腰椎第一~四節)

2. 亞洲 (年齡20-40) 正面骨質密度參照人數 (n=111)

3. 標準差: 體重(男性 25-100 kg), 體重比較校正

11. WHO世界衛生組織 - 對於高加索白種人骨質密度以及體重量的判定標準為: 正常=T-score ≥ -1.0 SD; 低骨量=T-score 介於 -1.0 ~ -2.5 SD; 骨質疏松症=T-score ≤ -2.5 SD; (WHO世界衛生組織的判定標準只有在T-score判定是參照年輕健康的高加索白種人參照數據時適用。)

## 骨質密度影像

行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院  
骨質密度報告

|          |                  |       |                       |
|----------|------------------|-------|-----------------------|
| 受檢者:     |                  | 病歷號:  |                       |
| 生日:      | 1972/6/ 49.3 歲   | 檢測ID: | X10AK6010             |
| 身高 / 體重: | 170.0 cm 72.0 kg | 測量:   | 2021/10/21 上午 (13.60) |
| 性別 / 種族: | 男性               | 分析:   | 2021/10/21 上午 (13.60) |

## 附屬結果 [正面脊椎]

| 區域      | 骨密度 <sup>1</sup><br>(g/cm <sup>2</sup> ) | 年輕的成年人 <sup>2</sup><br>(%) T-score | 與同年齡正常人群 <sup>3</sup><br>(%) Z-score | 骨礦鹽含量 <sup>3</sup><br>(g) | 面積<br>(cm <sup>2</sup> ) | 寬度<br>(cm) | 厚度<br>(cm) |
|---------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|
| 胸椎第十二節  | 1.155                                    | -                                  | -                                    | -                         | 15.28                    | 13.23      | 4.2        |
| 腰椎第一節   | 0.983                                    | 92                                 | -0.7                                 | 93                        | -0.6                     | 13.84      | 14.08      |
| 腰椎第二節   | 1.150                                    | 101                                | 0.1                                  | 102                       | 0.2                      | 17.46      | 15.18      |
| 腰椎第三節   | 1.156                                    | 101                                | 0.0                                  | 101                       | 0.1                      | 18.81      | 16.28      |
| 腰椎第四節   | 1.208                                    | 106                                | 0.6                                  | 106                       | 0.5                      | 23.99      | 19.85      |
| 腰椎第一~二節 | 1.070                                    | 98                                 | -0.2                                 | 99                        | -0.1                     | 31.30      | 29.26      |
| 腰椎第一~三節 | 1.100                                    | 99                                 | -0.1                                 | 100                       | 0.0                      | 50.11      | 45.54      |
| 腰椎第一~四節 | 1.133                                    | 100                                | 0.0                                  | 101                       | 0.1                      | 74.10      | 65.39      |
| 腰椎第二~三節 | 1.153                                    | 101                                | 0.1                                  | 102                       | 0.2                      | 36.27      | 31.46      |
| 腰椎第二~四節 | 1.175                                    | 103                                | 0.2                                  | 103                       | 0.3                      | 60.26      | 51.31      |
| 腰椎第三~四節 | 1.185                                    | 103                                | 0.3                                  | 104                       | 0.3                      | 42.80      | 36.12      |

1-在骨骼上68%的區域應將骨密度標準化在1個標準差內。 (+/-0.021 g/cm<sup>2</sup> for 正常脊椎 腰椎第一~四節)

2-亞洲 (年齡20-40) 正常骨質參考人數 (v111)




3-用年齡、體重(男性 25-100 kg)、種族比較校正

檔案名: Swaa1r85b5.dfx

# 骨質密度影像

## 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 骨質密度報告

|          |                  |       |                       |
|----------|------------------|-------|-----------------------|
| 受檢者:     |                  | 病歷號:  |                       |
| 生日:      | 1972/6/ 49.3 歲   | 檢測ID: | X10AK6010             |
| 身高 / 體重: | 170.0 cm 72.0 kg | 測量:   | 2021/10/21 上午 (13.60) |
| 性別 / 種族: | 男性               | 分析:   | 2021/10/21 上午 (13.60) |



骨質密度影像

精密儀器檢查 ( **Precision instrument inspection** )

## 心胸血管分析組套

報告

## 心胸血管分析組套

### 診斷 (Diagnosis)

第一部分：全心冠狀動脈斷層攝影及鈣化分析

1. 全心冠狀動脈斷層攝影：左前降枝前段(S6)非鈣化性斑塊，造成輕度狹窄
2. 鈣化分析：指數為 0 分，在同年齡族群的百分比分佈為 0-25%，無偵測到斑塊，罹患冠心病風險非常低

第二部分：胸部腫瘤篩檢

右中肺葉及右下肺葉有輕度纖維性變化或次節葉塌陷  
第三部分：其他發現  
胸椎骨邊緣有輕度骨刺形成

### 報告全部 (Total)

第一部分：全心冠狀動脈斷層攝影及鈣化分析

攝影參數：Canon ACQUILION ONE genesis edition 探頭 0.5 mm，轉速 0.275 sec/周檢

查前用藥：( ) 無 (v) Inderal 20+20 mg

顯影劑：Non-ionic Low Osmolarity

注射速率：5 ml/sec，共 65 ml 心跳

速率：74-76 bpm

冠狀動脈分枝及命名：右冠狀動脈前段、中段、後段及右後降枝(S1,2,3,4)，左冠狀動脈主幹(S5)，左前降枝前段、中段、後段、第一分支、第二分枝(S6,7,8,9,10)，左迴旋枝前段、第一分支、中段、第二分枝、後段(S11,12,13,14,15)

1. 影像品質：

移動假影影響血管分析準確度 部位：S15

2. 鈣化指數 (Agatston score)：主幹: 0 前降枝: 0 迴旋枝: 0  
右冠狀動脈: 0

## 心胸血管分析組套

右後降枝: 0

總分為 0 分，在同年齡族群的百分比分佈為 0-25%，無法偵測到斑塊，心血管疾病風險非常低。檢測結果陰性，罹患冠心病的危險度非常低。

3. 冠狀動脈顯要性

(v)右側顯要 (Right dominant)

( )共同顯要 (Codominant)

( )左側顯要 (Left dominant)

4. 冠狀動脈狹窄：右冠狀動脈前段、中段、後段及右後降枝(S1,2,3,4)：無冠狀動脈血管斑塊。

左冠狀動脈主幹(S5)：

無冠狀動脈血管斑塊。

左前降枝前段、中段、後段、第一分支、第二分枝(S6,7,8,9,10)：輕度 (<50%) 血管狹窄 位置：S6 斑塊種類 ( )鈣化性 (v)非鈣化性 ( )混合性左迴旋枝前段、第一分支、中段、第二分枝、後段(S11,12,13,14,15)：無冠狀動脈血管斑塊。

5. 先天性異常：無。

6. 其他：無

第二部分: 胸部腫瘤篩檢

肺 (Lung parenchyma)：

Mild fibrotic change or subsegmental atelectasis at RML and RLL. 右中肺葉及右下肺葉有輕度纖維性變化或次節葉塌陷。

肋膜 (Pleura)：無異狀氣道 (Airway)：無異狀縱

膈腔 (Mediastinum)：無異狀心臟及大血管

(Heart and great vessels)：無異狀淋巴 (Lymph nodes)：無異狀

## 心胸血管分析組套

骨骼 (Bone) :


Mild marginal spur formation at thoracic spine.

胸椎骨邊緣有輕度骨刺形成。



其他含部分上腹部 (Visualized upper abdomen) : 無異狀

請諮詢心臟專科醫師，與控制血壓、血糖與血脂肪等冠狀動脈心臟病之危險因子。此報告為影像診斷，其臨床意義需參考您的臨床表徵，請與您的臨床醫師討論。

## 電腦斷層影像



電腦斷層影像



## 精密儀器檢查 ( Precision instrument inspection )

### 全腦核磁造影

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 報告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>診斷 ( <b>Diagnosis</b> )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 腦實質無明顯異常</li> <li>2. 右側椎動脈管腔較細小，疑屬先天性變異</li> </ol> <p>報告全部 ( <b>Total</b> )</p> <p>Magnetic resonance imaging (MRI) of brain, without intravenous (IV) contrast administration showed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Brain parenchyma: Unremarkable.</li> <li>&gt; Ventricular system and Sulci: Unremarkable.</li> <li>&gt; No midline shift.</li> <li>&gt; SDH, SAH, EDH: None.</li> <li>&gt; Visible paranasal sinuses and nasopharynx: Unremarkable.</li> <li>&gt; Bilateral mastoid air cells: Unremarkable.</li> <li>&gt; Dural venous sinuses and skull bone: Unremarkable.</li> <li>&gt; Bilateral internal auditory canals, bilateral middle and inner ears: Unremarkable.</li> <li>&gt; 3D-TOF MRA: Small right VA, suspicious hypoplasia.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unremarkable finding of brain parenchyma.</li> <li>2. Small right VA, suspicious hypoplasia.</li> </ol> |

### 核磁共振影像



## 精密儀器檢查 ( Precision instrument inspection )

### 診斷 ( Diagnosis )

1. 脂肪肝
2. 肝臟兩側有數顆疑似微小囊腫


### 報告全部 ( Total )

Magnetic resonance imaging (MRI) of the abdomen, with and without intravenous (IV) contrast administration showed:

- > Liver, portal system, & biliary ductal system:
    - Fatty liver.
    - Some tiny T2 hyperintense lesions in both lobes of liver, suspicious cysts.
  - > Spleen: unremarkable.
  - > Pancreas and pancreatic duct: unremarkable.
  - > Bilateral adrenal and kidneys: unremarkable.
  - > Para-aortic lymph nodes: unremarkable.
  - > Abdominal aorta, celiac trunk, splenic artery, SMA, and SMV: unremarkable.
  - > Gastrointestinal tracts: unremarkable.
  - > Abdominal wall, ribs and spine: unremarkable.
1. Fatty liver.
  2. Some tiny T2 hyperintense lesions in both lobes of liver, suspicious cysts.

## 核磁共振影像

核磁共振影像



全脊椎磁振造影(頸胸腰)

報告

## 精密儀器檢查 ( Precision instrument inspection )

### 診斷 ( Diagnosis )

1. 頸椎第 5/6 節椎間盤退化造成椎管狹窄
2. 腰椎第 3/4 節及第 4/5 節椎間盤退化，未造成明顯椎管狹窄
3. 腰椎第 4 節及第 5 節終板呈現退化性變化

### 報告全部 ( Total )

Magnetic resonance imaging (MRI) of whole spine without intravenous (IV) contrast administration showed:

- > Alignment of whole spine: n.p.
  - > Whole spine vertebrae, intervertebral discs, and spinal canal:
    - Degenerative disc at C5/6 causing spinal canal stenosis.
    - Degenerative disc at L3/4 and L4/5, without obvious spinal canal stenosis.
    - Degenerative change at L4 and L5 endplates.
  - > Paraspinal soft tissue: n.p.
1. Degenerative disc at C5/6 causing spinal canal stenosis.
  2. Degenerative disc at L3/4 and L4/5, without obvious spinal canal stenosis.
  3. Degenerative change at L4 and L5 endplates.

## 核磁共振影像



## 佛萊明罕（Framingham Risk Score）危險預估評估表

佛萊明罕（Framingham Risk Score）危險預估分數對照表

| 年齡 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 女  | -9    | -4    | 0     | 3     | 6     | 7     | 8     | 8     | 8     |
| 男  | -1    | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |

| 膽固醇(mg/dl) | <160 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | ≥280 |
|------------|------|---------|---------|---------|------|
| 女          | -2   | 0       | 1       | 1       | 3    |
| 男          | -3   | 0       | 1       | 2       | 3    |

| 高密度膽固醇(mg/dl) | <35 | 35-44 | 45-49 | 50-59 | ≥60 |
|---------------|-----|-------|-------|-------|-----|
| 女             | 5   | 2     | 1     | 0     | -3  |
| 男             | 2   | 1     | 0     | 0     | -2  |

| 血壓(mmHg) | <120/80 | 120-129/80-84 | 130-139/85-89 | 140-159/90-99 | ≥160/100 |
|----------|---------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 女        | -3      | 0             | 0             | 2             | 3        |
| 男        | 0       | 0             | 1             | 2             | 3        |

| 糖尿病 | 無 | 有 |
|-----|---|---|
| 女   | 0 | 4 |
| 男   | 0 | 2 |

| 吸菸 | 無 | 有 |
|----|---|---|
| 女  | 0 | 2 |
| 男  | 0 | 2 |

### 預估十年內發生冠心病的風險指數

| 您的分數               |      |
|--------------------|------|
| 年齡                 | 2 分  |
| 膽固醇                | 1 分  |
| 高密度膽固醇             | 1 分  |
| 血壓                 | 0 分  |
| 糖尿病                | 0 分  |
| 吸菸                 | 2 分  |
| 總分                 | 6 分  |
| 冠心病發生的機率為          | 10 % |
| 醫師總評：              |      |
| 您的心血管疾病十年風險屬於輕度風險。 |      |

