
中文数学笔记

Instructor: 课程教师
Chinese and English Notes · 2026

SCRIBE: 你的名字

NAME@EXAMPLE.COM

目录

CHAPTER 1	数列与极限 / SEQUENCES AND LIMITS	PAGE 3
1.1	中英文混排	3
1.2	交叉引用、公式与图表	3
CHAPTER 2	开始编写自己的笔记	PAGE 5
2.1	保留风格的编辑方式	5

数列与极限 / Sequences and Limits

§ 1.1 中英文混排

这是基于 Lumina 原版样式的 XeLaTeX 示例。封面渐变、章节标题、配色和定理框均沿用原版。English prose keeps the original Latin font configuration. 中文正文、粗体**重要结论**与证明中的注释可以直接输入。

Definition 1.1.1: 数列收敛 / Convergence

设 (a_n) 是实数列。如果对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，使得对所有 $n \geq N$ 都有

$$|a_n - L| < \varepsilon,$$

则称 a_n 收敛到 L ，记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 。

Theorem 1.1.1 极限唯一性 / Uniqueness of the limit

如果实数列收敛，则其极限唯一。

Proof: 假设同一个数列分别收敛到 L 和 M ，且 $L \neq M$ 。取 $\varepsilon = |L - M|/3$ 。当 n 足够大时，由三角不等式可得

$$|L - M| \leq |L - a_n| + |a_n - M| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|L - M|,$$

矛盾。因此 $L = M$ 。 ■

Example 1.1.1 (一个简单例子 / A simple example)

数列 $a_n = 1/n$ 收敛到 0。给定 $\varepsilon > 0$ ，取 $N > 1/\varepsilon$ ，则对 $n \geq N$ ，有 $|a_n| \leq 1/N < \varepsilon$ 。

Note:-

中文标点测试：逗号，句号。分号；冒号：括号（说明），以及“引用内容”。数学字体仍使用原模板的传统数学配置。

§ 1.2 交叉引用、公式与图表

前面的定义见 Definition 1.1.1。编号公式可使用 `\label` 与 `\eqref`：

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}. \tag{1.1}$$

式 (1.1) 可以在正文中直接引用。



图 1.1: 中文图题 / Bilingual figure caption

开始编写自己的笔记

§ 2.1 保留风格的编辑方式

日常修改本文件正文和 `config.tex` 中的课程信息。不要删除公共样式文件。

- 编译器选择 XeLaTeX；目录与引用通常需要编译两遍。
- 使用 `\dfn[label]{标题}{正文}` 写定义，使用 `\thm[label]{标题}{正文}` 写定理。
- 使用 `\ex[label]{标题}{正文}` 写例题，使用 `\nt{正文}` 写注记。
- 可将正文拆到章节文件，再使用 `\input{chapters/topic}` 引入。