

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1
PERTEMUAN 3
“Link Frame & Tabel”



Disusun oleh:

Nama	: Misbahul Huda
NIM	: 25/568209/SV/27391
Kelas	: PL2B2
Dosen Pengampu	: Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT
LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 3

LINK FRAME & TABEL

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami dan mengenal fungsi HTML links, iframe, tabel, dan semantic.
2. Mampu membuat struktur semantic dalam pemrograman HTML.
3. Memahami cara membuat tabel dengan pemrograman HTML sederhana.

B. Dasar Teori

1. Link (Hyperlink)

Hyperlink atau tautan adalah elemen fundamental dalam HTML yang digunakan untuk menghubungkan suatu dokumen dengan dokumen lain, baik dalam satu situs maupun ke sumber eksternal di internet. Dalam HTML, hyperlink didefinisikan menggunakan elemen `<a>` (anchor) dengan atribut `href` yang menentukan alamat tujuan tautan [1]. Hyperlink merupakan implementasi konsep hypertext, yaitu sistem teks yang memungkinkan keterhubungan antar dokumen secara non-linear. Konsep hypertext pertama kali diperkenalkan oleh Ted Nelson pada tahun 1960-an. Kemudian, implementasi praktisnya dalam web dilakukan oleh Tim Berners-Lee melalui pengembangan HTML dan protokol HTTP pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an [2]. Pada spesifikasi HTML awal yang dikembangkan oleh W3C, elemen `<a>` telah menjadi bagian inti bahasa markup untuk mendukung navigasi antar dokumen [1]. Secara umum, fungsi hyperlink adalah:

- a) Menghubungkan halaman web satu dengan lainnya.
- b) Mengarahkan pengguna ke bagian tertentu dalam halaman yang sama (*internal link*).
- c) Menghubungkan ke sumber eksternal seperti dokumen, email, atau file unduhan.

Dengan adanya hyperlink, struktur web menjadi saling terhubung membentuk jaringan informasi global [2].

2. Frame

Frame merupakan teknik dalam HTML yang digunakan untuk membagi jendela browser menjadi beberapa bagian terpisah, di mana setiap bagian dapat menampilkan dokumen HTML yang berbeda secara independen. Frame diimplementasikan menggunakan elemen `<frameset>` dan `<frame>` pada HTML versi 4.01 [3]. Elemen `<frameset>` berfungsi menggantikan elemen `<body>` dan digunakan untuk menentukan pembagian area tampilan, sedangkan `<frame>` mendefinisikan dokumen yang akan ditampilkan dalam setiap area tersebut [3]. Frame diperkenalkan secara resmi dalam HTML 4.0 pada tahun 1997 sebagai solusi untuk mengatur tata letak halaman web [3]. Pada masa tersebut, CSS belum berkembang secara optimal sehingga frame sering digunakan untuk membuat menu navigasi tetap (fixed navigation) dan konten dinamis. Namun, sejak diperkenalkannya HTML5, elemen `<frameset>` dan `<frame>` dinyatakan usang (obsolete) dan tidak lagi direkomendasikan karena menimbulkan masalah aksesibilitas, navigasi, serta kompatibilitas mesin pencari [4]. Fungsi frame pada masanya adalah:

- a) Membagi tampilan browser menjadi beberapa area independen.
- b) Menampilkan menu navigasi tetap pada satu bagian layar.
- c) Mengurangi pemuatan ulang seluruh halaman saat berpindah konten.

Meskipun demikian, dalam praktik modern fungsi tersebut telah digantikan oleh CSS dan elemen `<iframe>` [4].

3. Tabel (Table)

Tabel dalam HTML digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom. Elemen utama yang digunakan adalah `<table>`, dengan elemen pendukung seperti `<tr>` (table row), `<th>` (table header), dan `<td>` (table data) [1]. Tujuan utama penggunaan tabel adalah untuk menyajikan data terstruktur secara sistematis agar mudah dibaca dan dibandingkan [5]. Elemen tabel telah tersedia sejak HTML versi awal (HTML 2.0) pada tahun 1995 [5].

Pada masa awal perkembangan web, tabel sering digunakan tidak hanya untuk menyajikan data, tetapi juga untuk mengatur tata letak halaman. Namun, praktik tersebut kemudian ditinggalkan setelah berkembangnya CSS, karena tabel seharusnya digunakan khusus untuk data tabular, bukan untuk layout [1]. Fungsi utama tabel dalam HTML adalah:

- Menampilkan data numerik atau tekstual dalam format terstruktur.
- Memudahkan pembacaan dan analisis data.
- Mendukung penyajian laporan, daftar, dan informasi statistik dalam halaman web.

Dengan struktur baris dan kolom, tabel memberikan representasi visual yang sistematis terhadap data [5].

C. Hasil dan Pembahasan

1. HTML Links (Hyperlink)

HTML Link atau hyperlink adalah elemen dalam HTML yang digunakan untuk menghubungkan satu halaman web dengan halaman lain, baik dalam satu website maupun ke website berbeda. Link dibuat menggunakan tag `<a>` (anchor) dengan atribut utama `href` (Hypertext Reference).

Secara umum, fungsi HTML link adalah:

- Menghubungkan antar halaman (navigasi website)
- Menghubungkan ke file (PDF, gambar, dokumen)
- Menghubungkan ke bagian tertentu dalam satu halaman
- Menghubungkan ke email atau nomor telepon


Contoh Coding:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Link Eksternal</title>
</head>
<body>

  <h2>Contoh Link Eksternal</h2>
  <a href="https://www.google.com">Kunjungi Google</a>

</body>
</html>
```

Output Coding:



2. HTML Frameset

HTML Frameset adalah elemen dalam HTML yang digunakan untuk membagi satu jendela browser menjadi beberapa bagian (frame), di mana setiap bagian dapat menampilkan dokumen HTML yang berbeda secara bersamaan. Pada HTML versi lama (HTML 4.01), `<frameset>` digunakan sebagai pengganti `<body>` untuk mengatur tata letak berbasis frame. Namun, pada HTML5, tag `<frameset>` sudah dihapus (deprecated) dan tidak lagi

direkomendasikan karena memiliki banyak keterbatasan, terutama dalam aspek SEO, aksesibilitas, dan responsivitas. Secara umum, frameset digunakan untuk:

- Membagi layar menjadi beberapa bagian
- Menampilkan menu di satu sisi dan konten di sisi lain
- Mempertahankan bagian tertentu tetap statis (misalnya navigasi)
- Menampilkan beberapa halaman sekaligus dalam satu tampilan

Coding:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Frameset 3 Bagian</title>
</head>

<frameset rows="25%,75%">


  <frame src="header.html">

  <frameset cols="30%,70%">
    <frame src="menu.html" name="menuFrame">
    <frame src="home.html" name="kontenFrame">
  </frameset>

</frameset>

</html>
```

Output Coding:



3. Tabel (Tables)

HTML Table adalah elemen dalam HTML yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel (baris dan kolom). Tabel biasanya digunakan untuk menyajikan data terstruktur seperti daftar nilai, jadwal, laporan, dan data statistik.

Struktur tabel dalam HTML terdiri dari beberapa tag utama:

- `<table>` → Membuat tabel
- `<tr>` (table row) → Membuat baris
- `<th>` (table header) → Sel header (judul kolom)
- `<td>` (table data) → Sel data

Coding:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<table border="1">
  <tr>
    <th>Nama</th>
    <th>NIM</th>
    <th>Prodi</th>
  </tr>

  <tr>
    <td>Andi</td>
    <td>23001</td>
    <td>Informatika</td>
  </tr>

  <tr>
    <td>Budi</td>
    <td>23002</td>
    <td>Sistem Informasi</td>
  </tr>
</table>

</body>
</html>
```

Output Coding:



A screenshot of a web browser window showing a table with student information. The browser's address bar indicates the file path: C:/Users/user/Downloads/Tugas%201.html. The table has three columns: Nama, NIM, and Prodi. It contains two rows of data.

Nama	NIM	Prodi
Andi	23001	Informatika
Budi	23002	Sistem Informasi

4. Tugas

Tugas Praktikum 1. Buat folder baru di laptop/pc dengan nama pertemuan_2
2. Buka text editor yang ada di laptop/komputer 3. Buat file baru dengan nama index.html, kemudian simpan di dalam folder pertemuan_2
4. Buat tabel dengan header: Nama, Usia. Isi dengan data diri Anda.
5. Buat struktur semantic HTML menggunakan tag berikut: header, nav, main, footer (minimal 2).
Tampilan tidak harus sama persis dengan gambar, yang penting struktur HTML benar.

Coding:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>tugas html</title>
</head>
<body>

<header>
  <h1>Halo ini header</h1>
</header>

<nav>
  <a href="#">home</a>
```



```
<a href="#">profil</a>
</nav>

<main>
  <section>
    <h2>data diri saya</h2>

    <table border="1">
      <tr>
        <th>Nama</th>
        <th>Usia</th>
      </tr>
      <tr>
        <td>misbahul huda</td>
        <td>17</td>
      </tr>
    </table>

    <article>
      <h3>artikel 1</h3>
      <p>halo nama saya misbahul huda nim saya
25/568209/SV/27391</p>
    </article>


    <article>
      <h3>artikel 2</h3>
      <p>ini adalah artikel kedua isinya bebas</p>
    </article>
  </section>
</main>

<aside>
  <p>ini aside</p>
</aside>

<footer>
  <p>ini footer - misbahul huda</p>
</footer>

</body>
</html>
```

Output Coding:



Kode dimulai dengan `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi untuk memberitahu browser bahwa file ini adalah dokumen HTML. Lalu ada tag `<html>` sebagai pembungkus seluruh isi halaman, dan di dalam `<head>` terdapat tag `<title>` yang isinya "tugas html" — ini yang muncul di tab browser. Di bagian `<body>` barulah semua konten yang tampil di halaman ditulis. Tag `<header>` dipakai sebagai bagian atas halaman yang berisi judul `<h1>`. Setelah itu ada `<nav>` yang biasanya dipakai untuk navigasi, di sini isinya dua link bertuliskan "home" dan "profil" menggunakan tag `<a>`. Selanjutnya ada tag `<main>` sebagai wadah konten utama. Di dalamnya terdapat `<section>` yang berisi data diri dalam bentuk tabel. Tabel dibuat menggunakan tag `<table border="1">` — atribut `border="1"` dipakai supaya garis tabelnya langsung kelihatan tanpa perlu CSS. Di dalam tabel ada `<tr>` untuk baris, `<th>` untuk header kolom, dan `<td>` untuk isi datanya. Masih di dalam `<section>`, ada dua tag `<article>` sesuai syarat minimal di soal.

D. Kesimpulan

Secara keseluruhan, link, frame, dan tabel merupakan bagian penting dalam pembelajaran dasar HTML karena masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam membangun sebuah halaman web. Link berfungsi sebagai penghubung antarhalaman maupun antarbagian dalam satu halaman, sehingga pengguna dapat berpindah dan menelusuri informasi dengan mudah. Tanpa adanya link, halaman web akan berdiri sendiri dan tidak terhubung dalam satu sistem yang utuh. Sementara itu, tabel digunakan untuk menyajikan data secara terstruktur dalam bentuk baris dan kolom, sehingga informasi yang ditampilkan menjadi lebih rapi, sistematis, dan mudah dipahami.

E. Daftar Pustaka

- [1]. T. A. Powell, *HTML & CSS: The Complete Reference*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2010.
- [2]. T. Berners-Lee, R. Fielding, and H. Frystyk, "Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.0," IETF RFC 1945, 1996.
- [3]. World Wide Web Consortium (W3C), "HTML 4.01 Specification," W3C Recommendation, Dec. 1999.
- [4]. World Wide Web Consortium (W3C), "HTML5: A Vocabulary and Associated APIs for HTML and XHTML," W3C Recommendation, 2014.
- [5]. D. Raggett, A. Le Hors, and I. Jacobs, "HTML 4.01 Specification – Tables," W3C Recommendation, 1999.