

BAB III

LINK FRAME DAN TABLE

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu mengenali beberapa tag html dasar
2. Mahasiswa mengetahui kegunaan beberapa tag html dasar
3. Mahasiswa dapat menerapkan beberapa tag html dasar


A. PENDAHULUAN / DESKRIPSI SINGKAT

Situs web biasanya tidak hanya terdiri atas 1 halaman saja (*homepage*, halaman awal/ pembuka). Bila suatu situs terdiri atas lebih dari 1 halaman, situs tersebut pasti menggunakan hyperlink. Perhatikan bahwa tag untuk link memang hanya 1, tetapi memiliki beberapa atribut tambahan agar link tersebut memberikan fungsi yang berbeda. Untuk keperluan modifikasi tampilan agar link tidak hanya terlihat sebagai link standar, nantinya akan disampaikan dalam materi khusus CSS. Tampilan link juga dapat diubah sedikit lewat modifikasi tag `<body>` dalam suatu file HTML.

Start Tag	Kegunaan
<code><a></code>	Mendefinisikan sebuah anchor

Atribut Target	Kegunaan
<code>target="_blank"</code>	Memuat dokumen baru ke dalam window baru yang kosong
<code>target="_self"</code>	Memuat dokumen baru ke dalam window yang sama dengan anchor (default)
<code>target="_parent"</code>	Memuat dokumen baru ke dalam parent frame (bila menggunakan frame)
<code>target="_top"</code>	Memuat dokumen baru ke dalam keseluruhan window browser (cara yang umum digunakan untuk keluar dari frame)

Contoh Penggunaan :



```
<a href="other.html" target="_blank"> Buka dihalaman baru </a>
```

Sebuah halaman web yang ditampilkan dalam suatu window browser dapat dipecah dalam beberapa tampilan yang berbeda. Masing-masing bagian tampilan dapat berisi sebuah tampilan dari file HTML, sehingga dalam satu window browser dapat dibuka beberapa file HTML sekaligus. Untuk dapat menampilkan beberapa file HTML dalam satu window browser, dibutuhkan tag untuk membuat window menjadi beberapa bingkai (frame). Di bawah ini adalah tag untuk membentuk frame pada window browser.

Start Tag	Kegunaan
<frameset>	Mendefinisikan sebuah himpunan frame
<frame>	Mendefinisikan sebuah sub window (sebuah frame)
<noframes>	Mendefinisikan sebuah bagian noframe untuk browser yang tidak dapat menangani frame
<iframe>	Mendefinisikan sebuah inline sub window (frame)

Dalam suatu halaman web, pemformatan saja tidaklah cukup untuk membentuk tampilan web yang rapi dan enak dipandang. Supaya tampilannya lebih terstruktur, Anda dapat menggunakan tabel. Perhatikan tag-tag di bawah ini.

Start Tag	Kegunaan
<table>	Mendefinisikan sebuah tabel
<th>	Mendefinisikan sebuah header tabel
<tr>	Mendefinisikan suatu barisan dalam tabel
<td>	Mendefinisikan suatu sel dalam table
<caption>	Mendefinisikan sebuah caption untuk tabel
<colgroup>	Mendefinisikan sekelompok kolom dalam tabel
<col>	Mendefinisikan nilai atribut untuk satu/lebih kolom dalam sebuah tabel
<thead>	Mendefinisikan suatu head tabel
<tbody>	Mendefinisikan suatu badan tabel
<tfoot>	Mendefinisikan suatu footer tabel

B. LATIHAN PRAKTIKUM

Silakan mencoba kode-kode contoh pada modul ini, kemudian silakan mencoba variasi penggunaannya. Gunakan alamat tujuan yang berbeda dari contoh yang ada. Bila tidak terdapat koneksi ke Internet, gunakan alamat lokal saja terlebih dahulu. Alamat lokal juga mempercepat akses Anda, sehingga hasilnya lebih cepat tampil di layar monitor. Bila Anda ingin

menggunakan halaman tujuan secara lokal, sebaiknya Anda membuat file HTML tambahan dengan nama file yang disesuaikan agar dapat dipanggil. Isi file HTML tambahan terserah Anda, yang penting bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa tag Anda bekerja seperti seharusnya.

Untuk mencoba kode HTML tentang frame, silakan menyiapkan file-file yang diperlukan sesuai dengan nama-nama file yang telah disebutkan dalam contoh kode dalam modul ini. Simpan di tempat yang sesuai dengan penunjukan frame Anda, disarankan disimpan dalam folder yang sama tempat Anda menyimpan file definisi frame.

Latihan menggunakan tabel mengharuskan Anda mencoba bentuk-bentuk yang ada dalam contoh, kemudian silakan mencoba-coba sendiri variasi contoh dengan menambahkan atau mengurangi sel dan isinya. Variasikan juga parameternya, agar Anda tahu setiap bagian penentu tampilan tabel.

1. Link biasa, link gambar, link ke window baru, dan link internal

[illegible]

2. Frameset (horizontal dan vertikal)

```
<html>
  <frameset rows="50%,50%">
    <frame src="awal.html">
    <frameset cols="25%,75%">
      <frame src="tabel.html">
      <frame src="tabel2.html">
    </frameset>
  </frameset>
</html>
```

3. Frameset dengan atribut no-resize = "true"

```
<html>
  <frameset rows="50%,50%">
    <frame noresize="true" src="awal.html">
    <frameset cols="25%,75%">
      <frame noresize="true" src="frameset2.html">
      <frame noresize="true" src="frame3.html">
    </frameset>
  </frameset>
</html>
```

4. Frame inline

```
<html>
  <body>
    <iframe src ="awal.html">
    </iframe>
    <p>Beberapa browser lama tidak mendukung iframe.</p>
    <p>Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, iframe tak akan
    terlihat.</p>
  </body>
</html>
```

5. Membuat table

```
<html>
  <body>
    <p>
      Setiap tabel dimulai dengan tag table.
      Setiap baris tabel dimulai dengan tag tr.
      Setiap data dalam tabel dimulai dengan tag td.
    </p>
    <h4>Satu baris satu kolom dengan border normal:</h4>
    <table border="1">
      <tr>
        <td>100</td>
      </tr>
    </table>
    <h4>Satu baris dan tiga kolom dengan border tebal:</h4>
    <table border="8">
      <tr>
        <td>100</td>
        <td>200</td>
        <td>300</td>
      </tr>
    </table>
    <h4>Dua baris dan tiga kolom dengan border sangat tebal:</h4>
    <table border="15">
      <tr>
        <td>100</td>
        <td>200</td>
        <td>300</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>400</td>
        <td>500</td>
        <td>600</td>
      </tr>
    </table>
    <h4>Tabel ini tidak memiliki border:</h4>
    <table border="0">
      <tr>
        <td>100</td>
        <td>200</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>300</td>
        <td>400</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

6. Sel kosong dalam tabel

```
<html>
  <body>
    <table border="1">
      <tr>
        <td>Teks</td>
        <td>Teks</td>
      </tr>
      <tr>
        <td></td>
        <td>Teks</td>
      </tr>
    </table>
    <p>
      Seperti yang Anda lihat, salah satu sel tidak memiliki border. Itu
      terjadi karena sel tersebut kosong.
      Cobalah untuk menyisipkan sebuah spasi ke dalam sel tersebut. Ternyata
      tetap saja tidak memiliki border.
    </p>
    <p>
      Cara yang benar adalah dengan menyisipkan spasi non-breaking di dalam
      sel.
    </p>
    <p>
      Spasi non-breaking adalah sebuah entitas karakter. Bila Anda tidak
      mengetahui apa yang
      disebut karakter entitas, baca kembali materi kuliah tentang hal
      tersebut.
    </p>
    <p>
      Entitas spasi non-breaking dimulai dengan tanda ampersand ("&"),
      kemudian karakter-karakter "nbsp", dan diakhiri dengan semicolon (";")
    </p>
  </body>
</html>
```

7. Sel tabel yang diperlebar

```
<html>
  <body>
    <h4>Sel yang melebar dua kolom:</h4>
    <table border="1">
      <tr>
        <th>Nama</th>
        <th colspan="2">Telepon</th>
      </tr>
      <tr>
        <td>Bill Gates</td>
        <td>555 77 854</td>
        <td>555 77 855</td>
      </tr>
    </table>
    <h4>Sel yang melebar dua baris:</h4>
    <table border="1">
      <tr>
        <th>Nama depan:</th>
        <td>Bill Gates</td>
      </tr>
      <tr>
        <th rowspan="2">Telepon:</th>
        <td>555 77 854</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>555 77 855</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```


8. Menambahkan latar belakang ke table

```
<html>
  <body>
    <h4>Dengan warna latar belakang:</h4>
    <table border="1" bgcolor="red">
      <tr>
        <td>Pertama</td>
        <td>Baris</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Kedua</td>
        <td>Baris</td>
      </tr>
    </table>
    <h4>Dengan latar belakang gambar:</h4>
    <table border="1" background="../bg.jpg">
      <tr>
        <td>Pertama</td>
        <td>Baris</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Kedua</td>
        <td>Baris</td>
      </tr>
    </table>
    <h4>Latar belakang pada sel:</h4>
    <table border="1">
      <tr>
        <td bgcolor="red">Pertama</td>
        <td>Baris</td>
      </tr>
      <tr>
        <td background="../bg.jpg">
          Kedua</td>
        <td>Baris</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```