ВНИМАНИЕ! Мошенники используют фейковые Windows, экстренно просят помочь и отправляют программу AnyDesk. Не поддавайтесь на уловки и не давайте злоумышленникам доступ к своему компьютеру! Если вам звонят из «Службы безопасности Windows» — это мошенники. Настоящая Microsoft никогда не звонит пользователям. Не устанавливайте AnyDesk по просьбе незнакомцев. Если программа уже установлена — немедленно удалите её. Подробнее: support.microsoft.com/ru-ru/windows/распознавание-мошеннических-звонков-и-сообщений-поддержки-microsoft-0c9d8e2e-61f3-4f3b-7eca-84fc68ec7231

new Flow ui

Open · Yesterday · 2 commits · 1 task · 1 file changed

Yesterday

Reviewers

No reviewers

No one—assign yourself

Assignees

No one—assign yourself

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

None yet

Notifications

Customize

Unsubscribe

You're receiving notifications because you're watching this repository.

1 participant

Lock conversation

Pin issue

Transfer this issue

Delete this issue

Add a comment

Add your comment here...

Remember, contributions to this repository should follow our GitHub Community Guidelines.

ProTip! Add .patch or .diff to the end of URLs for Git's plaintext views.

Help people interested in this issue get started by creating a pull request. Learn how to start a pull request.

No description provided.

Первухин Петр Михайлович (4073091) commented on a file 22 Feb 2024

SMBQRCode / Classes / UI / Views / **InputAccessoryView.swift**

```
1 +  //
2 +  //  InputAccessoryView.swift
3 +  //  SMBQRCode
4 +  //
5 +  //  Created by Худышка К on 03.01.2024.
6 +  //
7 +
8 +  import UIKit
9 +  import SMBCoreUI
10 +
11 +  final class InputAccessoryView: UIView {
```

> Первухин Петр Михайлович (4073091) 22 Feb 2024
>
> - [ ] кастом.
> Использовать компонент DSInputAccessoryView из кита SMBUIKit
>
> Reply

```
12 +      private enum Constants {
13 +          static let radius: CGFloat              = 12
14 +
15 +          static let hideButtonSize: CGFloat      = 36
16 +          static let nextButtonHeight: CGFloat    = 40
17 +          static let nextButtonWidth: CGFloat     = 84
18 +      }
19 +
20 +      private var hideAction: () -> Void = { }
21 +      private var nextAction: () -> Void = { }
```

Первухин Петр Михайлович (4073091) commented on a file 22 Feb 2024

SMBQRCode / Classes / UI / Views / **TSPOrigTextField.swift**

```
 7  7  //
 8  8
 9  9  import Foundation
10 10  import UIKit
11 11  import SnapKit
12 12  import SMBCoreUI
    13 +  import SMBTheme
13 14
14 15  // swiftlint:disable type_body_length
15 16
16 17  public class TSPOrigTextField: UIView, ResponderDelegate, AppearanceView {
```

> Первухин Петр Михайлович (4073091) 22 Feb 2024
>
> - [ ] почему кастом?
> Использовать компонент DSTextFieldView/DSTagsTextFieldView из кита SMBUIKit
>
> Reply

```
17 18      public struct FieldAppearance: Appearance {
18 19          public struct Layout {
19 20              /// Отступы контента от контейнера
20 21              ///
21 22              /// Учитываются только левый и правый отступы
22 23              public let insets: UIEdgeInsets
23 24              /// Отступы полей ввода от контейнера (прибавляются к отступам контента от контейнера)
24 25              ///
25 26              /// Учитываются только левый и правый отступы
26 27              public let inputInsets: UIEdgeInsets
```

Первухин Петр Михайлович (4073091) commented on a file 22 Feb 2024

SMBQRCode.podspec OUTDATED

```
1  1
2  2  Pod::Spec.new do |spec|
3  3
4  4    spec.name         = "SMBQRCode"
5    -  spec.version      = "1.2307.72"
   5 +  spec.version      = "2.2434.06"
```

> Первухин Петр Михайлович (4073091) 22 Feb 2024
>
> - [ ] формат версии не по правилам
> Формат:
> M.YYZZ.B
>
> - M - мажорная версия
> - YY - год
> - ZZ - номер релиза
> - B - внутренняя нумерация билдов (aka version code)
>
> Reply

```
6  6    spec.summary      = "QRCode module"
7  7
8  8    spec.description  = "Some Description The description is shorter than the summary. The description is shorter than the summary."
9  9
10 10   spec.homepage     = "https://bitbucket.region.vtb.ru/scm/smbq/smb_qrcode-mobile-ios.git"
11 11   spec.license      = { :type => "MIT", :file => "LICENSE" }
12 12   spec.author       = { "Eugene Drobov" => "edrobov@vtb.ru" }
13 13
14 14   spec.ios.deployment_target = "11"
15 15   spec.swift_version = "5"
```

Первухин Петр Михайлович (4073091) commented on a file 22 Feb 2024

SMBQRCode / Classes / UI / Views / **TagView.swift**

```
1 +  //
2 +  //  TagView.swift
3 +  //  SMBAcquiring
4 +  //
5 +  //  Created by Eugene Drobov on 31.01.2021.
6 +  //
7 +
8 +  import UIKit
9 +  import SMBCoreUI
10 +
11 +  struct TagViewConfiguration {
```

> Первухин Петр Михайлович (4073091) 22 Feb 2024
>
> - [ ] почему кастом?
> Использовать компонент DSTagsView из кита SMBUIKit
>
> Reply

```
12 +      var normalBackgroundColor: UIColor = ColorTokens.dsBackgroundSkeleton
13 +      var selectedBackgroundColor: UIColor = Theme.current == .dark ?
14 +              UIColor(hex: "#F1F1F6") ?? .clear :
15 +              UIColor(hex: "#5A606F") ?? .clear
16 +      var titleColorColor: UIColor = ColorTokens.dsTextPrimary
17 +      var selectedTitleColor: UIColor = ColorTokens.dsTextOutcomeButton
18 +      var tag: CustomInputTag
19 +
20 +      init(
21 +          normalColor: UIColor = ColorTokens.dsBackgroundSkeleton,
```

Ирошников Константин Алексеевич (4072097) OPENED the pull request 22 Feb 2024