



E-MOTION RENNTEAM AALEN

REDAKTIONS-CMS · ANLEITUNG

Das eigene CMS starten & bedienen

Schritt-für-Schritt-Anleitung für Windows und macOS – vom ersten Doppelklick bis zum Speichern deiner Änderungen.

Version 1.0 · September 2026

Inhalt dieser Anleitung

So findest du dich schnell zurecht – jeder Abschnitt ist unabhängig lesbar.

01	Voraussetzungen	Seite 3
02	CMS starten unter Windows	Seite 4
03	CMS starten unter macOS	Seite 6
04	Einrichtungsassistent (nur beim ersten Start)	Seite 8
05	Anmelden im CMS	Seite 9
06	Die Übersicht – ein kurzer Rundgang	Seite 10
07	Passwort & GitHub-Token nachträglich ändern	Seite 11
08	Automatische Updates	Seite 11
09	Hilfe bei Problemen (FAQ)	Seite 12

i Alle Bildschirme in dieser Anleitung sind zur besseren Lesbarkeit nachgebaut. Farben, Texte und Abläufe entsprechen exakt der echten Anwendung.

Bevor es losgeht

Nur zwei Dinge werden gebraucht – danach übernehmen die Start-Skripte den Rest automatisch.

1 Node.js installieren (einmalig)

Lade die **LTS-Version** von `https://nodejs.org` herunter und installiere sie mit den Standardeinstellungen (einfach immer "Weiter" klicken). Das ist die einzige Software, die manuell installiert werden muss.

2 Projektordner bereitlegen

Der Ordner `Website---E-Motion-Rennteam-Aalen-` muss vollständig auf dem Rechner liegen (z. B. per `git clone` oder als ZIP entpackt). Darin befinden sich unter anderem die Start-Dateien `CMS-Start.bat` (Windows) und `CMS-Start.command` (macOS).

i Internetverbindung wird nur beim allerersten Start benötigt (Abhängigkeiten werden heruntergeladen) sowie für die automatische Update-Prüfung und die GitHub-Anbindung. Ohne Internet läuft das CMS trotzdem – nur lokal auf diesem Rechner.

Betriebssystem	Windows 10/11 oder macOS 12+
Benötigte Software	Node.js (LTS-Version), sonst nichts
Speicherbedarf	ca. 500 MB für Abhängigkeiten
Erster Start	2–10 Minuten (Installation der Abhängigkeiten)
Jeder weitere Start	wenige Sekunden

Windows 10 / 11

CMS starten unter Windows

Ein Doppelklick genügt – alles Weitere passiert automatisch im Hintergrund.

1 Projektordner öffnen

Im Windows-Explorer zum Ordner `Website---E-Motion-Rennteam-Aalen-` navigieren.

2 Doppelklick auf `CMS-Start.bat`

Es öffnet sich ein schwarzes Konsolenfenster. Das ist normal und darf während der Nutzung nicht geschlossen werden.




Abb. 1 – Projektordner im Windows-Explorer. Die Datei **CMS-Start.bat** ist die einzige Datei, die angeklickt werden muss.

! **SmartScreen-Warnung?** Windows zeigt bei heruntergeladenen Skripten manchmal "Der Computer wurde durch Windows geschützt" an. In diesem Fall auf "**Weitere Informationen**" und dann "**Trotzdem ausführen**" klicken – die Datei stammt aus dem eigenen Team-Repository und ist unbedenklich.

Was beim ersten Start passiert

Beim allerersten Doppelklick installiert das Skript automatisch alle Abhängigkeiten.

A screenshot of a terminal window titled "CMS-Start.command — 80x24". The terminal output shows the installation of dependencies for the "E-Motion Rennteam Aalen - Redaktions-CMS". It includes a warning that the first installation takes 2 to 10 minutes and that the window should not be closed. It reports that 412 packages were added in 38 seconds, installation is complete, and that no access data has been set up yet, with the setup assistant starting now.

Abb. 2 – Das Konsolenfenster beim ersten Start. Der Vorgang dauert 2–10 Minuten – das Fenster bitte geöffnet lassen.

- ✓ Node.js- und npm-Prüfung läuft automatisch im Hintergrund
- ✓ Fehlende Programmteile ("Abhängigkeiten") werden heruntergeladen
- ✓ Bei jedem weiteren Start entfällt dieser Schritt – der Server startet dann in wenigen Sekunden

! Node.js fehlt? Erscheint die Meldung `[FEHLER] Node.js wurde nicht gefunden`, fehlt Schritt 1 aus den Voraussetzungen. Node.js unter `nodejs.org` installieren und den Rechner bzw. das Fenster einmal neu starten.



CMS starten unter macOS

Genau wie unter Windows – nur mit der passenden Datei für den Mac.

1 Projektordner im Finder öffnen

Zum Ordner `Website---E-Motion-Rennteam-Aalen-` navigieren.

2 Doppelklick auf `CMS-Start.command`

Es öffnet sich das Terminal. Dieses Fenster während der Nutzung bitte geöffnet lassen.




Abb. 3 – Projektordner im Finder. Die Datei **CMS-Start.command** ist das macOS-Gegenstück zu `CMS-Start.bat`.

! **"Nicht verifizierter Entwickler"?** Beim allerersten Öffnen kann macOS die Datei blockieren. In diesem Fall: **Rechtsklick** auf `CMS-Start.command` → **"Öffnen"** wählen → im Dialog erneut **"Öffnen"** bestätigen. Das ist nur beim ersten Mal nötig.

Ablauf ist identisch zu Windows

Ab hier läuft alles genauso wie auf der Windows-Seite beschrieben:

- ✓ Beim ersten Start werden automatisch alle Abhängigkeiten installiert (2–10 Minuten)
- ✓ Danach startet der Server automatisch
- ✓ Es öffnet sich ein eigenes App-Fenster mit Ladeanzeige (siehe nächste Seite)
- ✓ Bei jedem weiteren Doppelklick geht es direkt los – ganz ohne Eingaben

i **Passwort ändern oder GitHub-Zugang nachtragen?** Dafür gibt es `CMS-Zugangsdaten-aendern.command` im selben Ordner – einfach per Doppelklick starten. Mehr dazu in Abschnitt 07.

Der Einrichtungsassistent

Erscheint automatisch beim allerersten Start – auf Windows und macOS identisch.





Abb. 4 – Einrichtungsassistent im Konsolenfenster. Alle Eingaben werden nur einmal abgefragt.

Benutzername	Frei wählbar – einfach Enter drücken für den Vorschlag <code>admin</code> .
Passwort	Mindestens 8 Zeichen, wird zur Sicherheit zweimal abgefragt. Wird bei der Eingabe nicht angezeigt.
GitHub Token (optional)	Nur nötig, wenn Speicherungen automatisch als Commit ins Repository geschrieben werden sollen. Ohne Token wird lokal gespeichert. Kann jederzeit später nachgetragen werden.

- Der GitHub-Token wird ausschließlich lokal auf diesem Rechner gespeichert (`.env.local`) – er landet nie im Git-Repository und muss nach der Ersteinrichtung nicht erneut eingegeben werden.

Anmelden im CMS

Nach dem Start öffnet sich automatisch ein eigenes App-Fenster.



- 1 Das App-Fenster öffnet sich von selbst – nichts anklicken, nur kurz warten.
- 2 Nach wenigen Sekunden springt es automatisch zur Login-Seite weiter.
- 3 Der Benutzername ist bereits ausgefüllt – nur noch das Passwort eingeben.

Abb. 5 – Kurze Ladeanzeige, springt automatisch zur Login-Seite.




Abb. 6 – Login-Seite unter `localhost:3000/admin/login`. Passwort eingeben und auf "Anmelden" klicken.

Die Übersicht – ein kurzer Rundgang

Direkt nach dem Login landest du auf der Übersichtsseite.




Abb. 7 – Übersichtsseite mit allen Inhaltsbereichen und der Medienbibliothek.

Linke Seitenleiste	Navigation zu allen Inhaltsbereichen: Team, Fahrzeuge, Sponsoren, News, Blog, Galerie, Medienbibliothek, Benutzer.
Statusanzeige	Grün = GitHub-Anbindung aktiv, Speicherungen werden automatisch committet. Gelb = nur lokale Speicherung.
Karten in der Übersicht	Ein Klick öffnet den jeweiligen Bereich zum Bearbeiten; die Zahl zeigt die Anzahl vorhandener Einträge.
Abmelden	Unten links in der Seitenleiste.

Zugangsdaten ändern & Updates

1 Passwort ändern oder GitHub-Token nachtragen

Im Projektordner die Datei `CMS-Zugangsdaten-aendern.bat` (Windows) bzw. `CMS-Zugangsdaten-aendern.command` (macOS) per Doppelklick starten. Der Einrichtungsassistent aus Abschnitt 04 läuft erneut – die bestehende `.env.local` wird dabei überschrieben.

2 Automatische Updates

Bei jedem Start prüfen die Skripte automatisch, ob im Team-Repository eine neuere CMS-Version vorliegt, und übernehmen sie von selbst – erkennbar an der kurzen Anzeige *"Kurzes Update wird geprüft ..."*. Ohne Internetverbindung oder bei lokalen Änderungen wird dieser Schritt einfach übersprungen, der Start läuft trotzdem normal weiter.

i Passwort und GitHub-Token bleiben bei einem automatischen Update immer erhalten – sie liegen in der nicht versionierten Datei `.env.local` und werden von Updates nie überschrieben.

Hilfe bei Problemen

Die häufigsten Situationen – und wie sie sich lösen lassen.

Konsolenfenster schließt sich sofort	Meist fehlt Node.js. Über <code>nodejs.org</code> die LTS-Version installieren und danach die Startdatei erneut per Doppelklick öffnen.
"Auf Port 3000 läuft bereits ein Programm"	Das CMS läuft schon in einem anderen Fenster. Dieses Fenster suchen und schließen, dann erneut starten.
Passwort vergessen	<code>CMS-Zugangsdaten-aendern.bat</code> / <code>.command</code> starten und ein neues Passwort vergeben.
Änderungen erscheinen nicht auf der echten Website	Prüfen, ob in der Übersicht die grüne GitHub-Statusanzeige zu sehen ist. Fehlt sie, wurde beim Einrichten kein GitHub-Token hinterlegt – über <code>CMS-Zugangsdaten-aendern</code> nachtragen.
Installation bricht ab / dauert sehr lange	Meist die Internetverbindung. Verbindung prüfen und die Startdatei erneut öffnen – unvollständige Installationen werden automatisch aufgeräumt.
Windows/macOS warnt vor der Datei	Siehe Hinweise in Abschnitt 02 bzw. 03 – die Skripte stammen aus dem eigenen Team-Repository und sind unbedenklich.

! Löst keiner der Punkte das Problem: Bildschirmfoto der Fehlermeldung im Konsolenfenster machen und im Team-Chat der Software-Abteilung teilen.