


# Note sur le réassemblage pour le faisceau de câbles

1/3

Autour du tableau de bord

Modèle LHD (tableau de bord intérieur)




|                                                                |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [A]: Détail (A)                                                | 11. Faisceau de câbles de tableau de bord (Gris)                                                                        |
| [B]: Détail (B)                                                | 12. J/B principal n° 1                                                                                                  |
| [C]: Détail (C)                                                | 13. J/B principal n° 2                                                                                                  |
| [D]: Vue (D)                                                   | 14. J/B principal n° 3                                                                                                  |
| [E]: Vue (E)                                                   | 15. J/B principal n° 4, 5                                                                                               |
| [G]: Détail (G)                                                | 16. Faisceau de câbles au plancher                                                                                      |
| 1. Faisceau de câbles principal                                | 17. J/C                                                                                                                 |
| 2. Attache                                                     | 18. Contacteur d'embrayage                                                                                              |
| 3. Attache                                                     | 19. Contacteur de démarrage à l'embrayage                                                                               |
| 4. Attache                                                     | 20. Attache                                                                                                             |
| 5. BCM n° 2<br>(Avec système de démarrage par bouton-poussoir) | 23. Contacteur des feux stop                                                                                            |
| 6. Attache                                                     | 24. Capteur d'accélération                                                                                              |
| 7. BCM<br>(Sans système de démarrage par bouton-poussoir)      | 25. Attache                                                                                                             |
| 8. BCM n° 1<br>(Avec système de démarrage par bouton-poussoir) | 26. Confirmer que les bornes ne bougent pas après avoir serré les boulons.                                              |
| 9. Faisceau de câbles de tableau de bord (Jaune)               | "a". $\pm 45^\circ$                                                                                                     |
| 10. Faisceau de câbles de tableau de bord (Naturel)            | 27. Pousser les câbles complètement vers le bas pour éviter de coincer le câble EPS lors de la pose du tableau de bord. |

## Note sur le réassemblage pour le faisceau de câbles

2/3

Autour du tableau de bord

Modèle LHD (tableau de bord intérieur)



|                                                                 |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [H]: Vue avant                                                  | 41. Boulon de masse de traverse de tableau de bord<br>Mettre la borne dans l'orifice et serrer le boulon.<br>Confirmer que les bornes ne bougent pas après avoir serré les boulons. |
| [I]: Détail (I)                                                 | (a) : 7,0 à 10,5 N·m (0,71kgf-m à 1,1kgf-m, 5,5lbt-ft à 8,0lbt-ft)                                                                                                                  |
| [J]: Vue (J)                                                    | 42. Attache                                                                                                                                                                         |
| [K]: Autour du contacteur en option                             | 43. BCM                                                                                                                                                                             |
| [L]: Vue de l'arrière                                           | 44. Dispositif de gonflage genoux du conducteur                                                                                                                                     |
| 28. Faisceau de câbles de tableau de bord                       | 45. Boulon de masse<br>Mettre la borne dans l'orifice et serrer le boulon.<br>Confirmer que les bornes ne bougent pas après avoir serré les boulons.                                |
| 29. Attache                                                     | 46. Récepteur sans clé<br>(Uniquement modèle sans clé)                                                                                                                              |
| 30. Dispositif de commande EPS                                  | 47. Attache                                                                                                                                                                         |
| 31. Compteur de vitesse                                         | 49. Contacteur de réglage de portée des phares                                                                                                                                      |
| 32. Attache                                                     | 50. Contacteur de feux antibrouillards avant                                                                                                                                        |
| 34. Attache<br>Attacher le connecteur depuis le côté extérieur. | 51. Contacteur TCSS OFF / contacteur de sonar et ESP                                                                                                                                |
| 35. Attache                                                     | 52. Attache                                                                                                                                                                         |
| 36. Capteur d'ensoleillement<br>(Uniquement A/C automatique)    | 53. BCM                                                                                                                                                                             |
| 37. Attache<br>Attacher le connecteur depuis le côté inférieur. | 54. Dispositif de gonflage genoux du conducteur<br>Joindre le connecteur après avoir attaché le faisceau de câbles à la carrosserie principale de tableau de bord.                  |

## Note sur le réassemblage pour le faisceau de câbles

3/3

Autour du tableau de bord

Modèle LHD (tableau de bord intérieur)

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  38. Vers le câble de toit<br>Positionner le connecteur sur la carrosserie principale de tableau de bord.                                                                           | 55. Nervure                                                                                                                    |
|  39. Vers le câble de toit<br>Joindre le connecteur et le régler après avoir monté le tableau de bord.<br>Attacher le connecteur même si le connecteur opposé n'est pas disponible. |  56. Attache<br>Fixer l'attache à la nervure. |
| 40. Câble de plafonnier                                                                                                                                                                                                                                             | (F): Avant                                                                                                                     |