



Μέτρα Προφύλαξης για την Επισκευή Ηλεκτρικού Κυκλώματος

- Όταν αντικαθιστάτε μία ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μία ασφάλεια με τα προτεινόμενα αμπέρ. Η χρήση μίας ασφάλειας με μεγαλύτερα αμπέρ θα προκαλέσει ζημιά στα ηλεκτρικά εξαρτήματα και πυρκαγιά.




- Όταν αποσυνδέετε και συνδέετε μία επαφή, βεβαιωθείτε να γυρίζετε τον διακόπτη ανάφλεξης στην θέση OFF, διότι διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.




- Όταν αποσυνδέετε φισ, ποτέ μην τραβάτε την ηλεκτρική καλωδίωση. Απασφαλίστε την ασφάλεια των φισ και κατόπιν τραβήξτε τα για να τα αποσυνδέσετε κρατώντας τα ίδια τα φισ.




- Όταν συνδέετε φις, επίσης κρατάτε τα φις και συνδέστε τα μέχρι να ασφαλίσουν καλά (ακούγεται ένας ήχος κλικ).




- Όταν τοποθετείτε την ηλεκτρική καλωδίωση, στηρίξτε την με τους σφικτήρες έτσι ώστε να μην υπάρχει χαλαρότητα.




- Όταν τοποθετείτε εξαρτήματα του αυτοκινήτου, να είστε προσεκτικοί ώστε η καλωδίωση να μην παρεμβληθεί ανάμεσα ή να πιαστεί από οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα.




- Για να αποφύγετε ζημιά στην καλωδίωση, προστατέψτε το τμήμα της το οποίο μπορεί να έλθει σε επαφή με ένα εξάρτημα το οποίο είναι κοφτερό τυλίγοντας το σημείο εκείνο με μονωτική ταινία ή με ανάλογο τρόπο.



- Να είστε προσεκτικοί να μην ακουμπήσετε τους ηλεκτρικούς ακροδέκτες των εξαρτημάτων τα οποία χρησιμοποιούν μικροεπεξεργαστές (π.χ. μονάδες ηλεκτρονικού ελέγχου όπως εγκέφαλο ECM, PCM, εγκέφαλο συστήματος διεύθυνσης P/S κ.λ.π.). Ο στατικός ηλεκτρισμός από το σώμα σας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα αυτά.




- Ποτέ μην συνδέετε ένα όργανο ελέγχου (βολτόμετρο, ωμόμετρο, ή οτιδήποτε άλλο) στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο όταν το φισ του είναι αποσυνδεδεμένο. Εάν επιχειρήσετε κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσετε ζημιά στον εγκέφαλο.
- Ποτέ μην συνδέετε ένα ωμόμετρο στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο όταν το φισ είναι συνδεδεμένο σ' αυτόν. Εάν επιχειρήσετε κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσετε ζημιά στον εγκέφαλο και στους αισθητήρες.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα βολτόμετρο / ωμόμετρο το οποίο προτείνεται. Διαφορετικά, μπορεί να μην λάβετε ακριβείς μετρήσεις, ενώ μπορεί να δημιουργηθεί και τραυματισμός. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά, χρησιμοποιήστε ένα βολτόμετρο με υψηλή αντίσταση (ελάχιστο $M \Omega/V$) ή βολτόμετρο ψηφιακού τύπου.
- Όταν λαμβάνετε μετρήσεις σε ηλεκτρικά φισ χρησιμοποιώντας ακίδες ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι εισάγετε την ακίδα (2) από την πλευρά της ηλεκτρικής καλωδίωσης (το πίσω μέρος) του φισ (1).




- Όταν συνδέετε μία ακίδα μέτρησης (2) από την πλευρά του ακροδέκτη του φις (1) επειδή δεν μπορεί να συνδεθεί από την πλευρά της καλωδίωσης, δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην στραβώσετε το αρσενικό ακροδέκτη του φις ή να ανοίξετε με δύναμη το θηλυκό ακροδέκτη κατά την σύνδεση.

Στην περίπτωση φις όπως υποδεικνύεται συνδέστε την ακίδα όπως φαίνεται για να αποφύγετε να ανοίξετε τον θηλυκό ακροδέκτη.

Ποτέ μην συνδέετε μία ακίδα όπου υποτίθεται ότι έπρεπε να συνδεθεί ένας αρσενικός ακροδέκτης.




- Όταν ελέγχετε την σύνδεση ακροδεκτών, ελέγξτε το αρσενικό μισό για λύγισμα και το θηλυκό μισό για υπερβολικό άνοιγμα και τους δύο ακροδέκτες για χαλαρότητα στην σύνδεση, διάβρωση, σκόνη, κ.λ.π.
- Πριν να μετρήσετε την τάση σε κάθε ακροδέκτη, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η τάση της μπαταρίας είναι 11 V ή υψηλότερη. Μέτρηση τάσης ακροδεκτών με χαμηλή τάση μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη διάγνωση.



- Σε ορισμένα φις, μερικά διαφορετικά κυκλώματα χρησιμοποιούν το ίδιο χρώμα καλωδίου. Στην περίπτωση αυτή, το κύκλωμα δεν μπορεί να προσδιοριστεί από το χρώμα του καλωδίου. Ελέγξτε τον αριθμό του ακροδέκτη στο ηλεκτρολογικό διάγραμμα για να προσδιορίσετε το κύκλωμα.

[α]: Όμοια χρώματα καλωδίου



- Ορισμένα κυκλώματα χρησιμοποιούν διαφορετικά χρώματα καλωδίου και στις δύο άκρες του ενδιάμεσου φις.
Στην περίπτωση αυτή, το κύκλωμα δεν μπορεί να προσδιοριστεί από το χρώμα του καλωδίου.
Ελέγξτε τον αριθμό του ακροδέκτη στο ηλεκτρολογικό διάγραμμα για να προσδιορίσετε το κύκλωμα.

[α]: [β] χρησιμοποιεί διαφορετικά χρώματα καλωδίου.

