

Rövidítések

A

A/B	Légzsák
ABDC	Az alsó holtpont után
ABS	Blokkolásgátló fékrendszer
AC	Váltóáram
A/C	Légkondicionáló
A-ELR	Automatikus működésű vészhelyzetben reteszelő övbehúzó
A/F	Levegő-üzemanyag arány
ALR	Automatikusan reteszelő övbehúzó
API	American Petroleum Institute (Amerikai Ásványolajipari Intézet)
APP	Gázpedálhelyzet-érzékelő
A/T	Automata váltómű, automata sebességváltó
ATDC	A felső holtpont után
ATF	Automata váltómű folyadék, automata sebességváltó folyadék
AWD	Összkerékkehajtás

B

B+	Az akkumulátor pozitív érintkezőjén mért feszültség
BB+	Akkumulátor pozitív érintkezőjén mért feszültség a tartalék tápellátáshoz
BBDC	Az alsó holtpont előtt
BCM	Karosszéria elektromos vezérlőmodulja
BDC	Alsó holtpont
BTDC	A felső holtpont előtt
BARO	Légköri nyomás

C

CAN	Helyi hálózatvezérlő
CKP	Forgattyústengely-helyzet
CMP	Vezérműtengely-helyzet
CO	Szén-monoxid
CO ₂	Szén-dioxid
CPP	Tengelykapcsolópedál-helyzet
CPU	Központi feldolgozóegység
CVT	Folyamatosan változó áttételű sebességváltó, folyamatosan változó áttételű váltómű

D

DC	Egyenáram
D/C	Működési ciklus
DLC	Adatátviteli csatlakozó
DOHC	Kettős felső vezérműtengely
DOJ	Kettős csukló
DOT	Közlekedési Minisztérium
DPF®	Dízel-részecskeszűrő
DRL	Nappali világítás
DTC	Diagnosztikai hibakód

E

EBD	Elektronikus fékerő-elosztó
ECM	Motorvezérlő modul
ECT	Hűtőfolyadék-hőmérséklet
ECU	Elektromos vezérlőegység
EEPROM	Elektromosan törölhető, programozható, csak olvasható memória
EFE Heater	Katalizátorfűtő
EGR	Kipufogógáz-visszavezetés
EGT	Kipufogógáz-hőmérséklet
ELR	Vész helyzetben reteszelő övbehúzó
EOP	Motorolajnyomás
EPS	Elektronikus szervokormány
ESP®	Elektronikus menetstabilizáló program
EVAP	Üzemanyagpára-kibocsátás

F

FWD	Elsőkerék hajtás
-----	------------------

G

GND	Testelés
GPS	Globális helymeghatározó rendszer

H

HVAC	Fűtés, szellőzés és légkondicionálás
HC	Szénhidrogének
HDD	Merevlemez
HFC	Fluorozott szénhidrogén
HI	Magas
HO2S	Fűtött lambdazonda

I

IAC	Alapjáratú levegőszabályozás
IAT	Beszívott levegő hőmérséklete
IMT	Szívócsonk levegőszabályozása
ISC	Alapjáratú fordulatszám-vezérlés
ISO	International Organization for Standardization (Nemzetközi Szabványügyi Hivatal)

J

J/B	Elosztódoboz
J/C	Elosztó csatlakozó
JIS	Japan Industrial Standards (Japán ipari szabványok)

L

L	Bal
LCD	Folyadékkristályos kijelző
LED	Fénykibocsátó dióda
LHD	Balkormányos jármű
LO	Alacsony
LSD	Részben önzáró differenciálmű
LSPV	Terhelésérzékelő szabályozó szelep

M

MAF	Légtömegáram
MAP	Szívócsonkbeli abszolút nyomás
Max	Maximum
MFI	Hengerenkénti üzemanyag-befecskendezés
Min	Minimum
MIL	Hibajelző lámpa („CHECK ENGINE” lámpa, vagy „MIELŐBBI MOTORSZERVIZ” lámpa)
M/T	Kézi váltómű, kézi sebességváltó

N

NOx	Nitrogén-oxidok
-----	-----------------

O

OBD	Fedélzeti diagnosztikai rendszer
OCM	Ülésfoglaltság-érzékelő modul
OCV	Olajnyomás-szabályozó szelep
O/D	Gyorsító áttétel
OHC	Felső vezérműtengely
O2S	Lambdaszonda

P

PCM	Erőátviteli vezérlőmodul
PCV	Pozitív forgattyúház-szellőzés
PM	Részecske
PNP	Parkoló / üres helyzet
P/S	Szervokormány
PSP	Szervokormánynyomás-kapcsoló

R

R	Jobb
RAM	Véletlen elérésű memória
RHD	Jobbkormányos jármű
ROM	Csak olvasható memória
RPM	Motorfordulatszám

S

SAE	Society of Automotive Engineers (Amerikai Autómérnökök Egyesülete)
SDM	Érzékelő- és diagnosztikai modul (légzsákvezérlő, légzsákvezérlő modul)
SDT	Intelligens vizsgálókészülék
SFI	Hengerenkénti szekvenciális üzemanyag-befecskendezés
SI	System International (Nemzetközi Mértékegységrendszer)
SOHC	Egyszeres felső vezérműtengely
SRS	Készítő visszatartó rendszer

T

TCC	Nyomatékváltó tengelykapcsoló
TCM	Sebességváltó vezérlőmodul
TCSS	Kipörgésgátló rendszer
TDC	Felső holtpont
TP	Fojtószelephelyzet
TPMS	Gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszer
TWC	Háromutas katalizátor

U

USB	Universal Serial Bus (Univerzális soros busz)
-----	---

V

VIN	Járműazonosító szám
VSS	Járműsebesség-érzékelő
VVT	Változó szelepvezérlés

W

WU-OC	Előfűtött katalizátor
WU-TWC	Előfűtött háromutas katalizátor

Más

2WD	Kétkerékhajtás
4WD	Négykerékhajtás

MEGJEGYZÉS:

- A DPF® a HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG márkanéve; a Suzuki a márkanév engedélyezettje.
- Az ESP® a Daimler AG bejegyzett márkanéve.