

Skratky

A

A/B	Airbag
ABDC	Po dolnej úvrati
ABS	Protiblokovací brzdový systém
AC	Striedavý prúd
A/C	Klimatizácia
A-ELR	Automatické núdzové zaistovacie navíjacie zariadenie
A/F	Pomer vzduchu a paliva
ALR	Automatické zaistovacie navíjacie zariadenie
API	Americký výskumný ústav pre štúdium ropy
APP	Snímač polohy pedála akceleračného
A/T	Automatická prevodovka, automatická náprava s diferenciálom, prevodovkou a spojkou v jednej skrini
ATDC	Po hornej úvrati
ATF	Kvapalina automatickej prevodovky, kvapalina automatickej nápravy s diferenciálom, prevodovkou a spojkou v jednej skrini
AWD	Pohon všetkých kolies

B

B+	Kladné napätie akumulátora
BB+	Kladné napätie akumulátora pre zálohu
BBDC	Pred dolnou úvraťou
BCM	Elektrický riadiaci modul karosérie
BDC	Dolná úvrať
BTDC	Pred hornou úvraťou
BARO	Barometrický tlak

C

CAN	Sieť oblasti riadiacej jednotky
CKP	Poloha kľukového hriadeľa
CMP	Poloha vačkového hriadeľa
CO	Kyslíčnik uhoľnatý
CO ₂	Kyslíčnik uhličitý
CPP	Poloha pedála spojky
CPU	Centrálny procesor
CVT	Plynulo meniteľná náprava s diferenciálom, prevodovkou a spojkou v jednej skrini, plynulo meniteľná prevodovka

D

DC	Jednosmerný prúd
D/C	Jazdný cyklus
DLC	Konektor dátového spoja
DOHC	Dva vačkové hriadele v hlave valcov
DOJ	Dvojité spojovací článok
DOT	Ministerstvo dopravy
DPF®	Filter sadzí pre vznietové motory
DRL	Svetlá svietiace počas celého dňa
DTC	Diagnostický poruchový kód

E

EBD	Elektronické rozdelenie brzdných síl
ECM	Riadiaci modul motora
ECT	Teplota chladiva motora
ECU	Elektronická riadiaca jednotka
EEPROM	Elektricky mazateľná programovateľná pamäť ROM
EFE Heater	Predhrievanie sacieho potrubia
EGR	Recirkulácia výfukových plynov
EGT	Teplota výfukových plynov
ELR	Núdzové zaist'ovacie navíjacie zariadenie
EOP	Tlak motorového oleja
EPS	Elektronický posilňovač riadenia
ESP®	Elektronický systém stabilizácie vozidla
EVAP	Odparovanie paliva

F

FWD	Pohon predných kolies
-----	-----------------------

G

GND	Ukostrenie
GPS	Systém globálnej navigácie

H

HVAC	Vykurovanie, vetranie a klimatizácia
HC	Uhľovodíky
HDD	Jednotka pevného disku
HFC	Hydrofluórkarbón
HI	Vysoký
HO2S	Vyhrievaná lambda-sonda

I

IAC	Regulácia vzduchu pre voľnobeh
IAT	Teplota nasávaného vzduchu
IMT	Nastavenie sacieho potrubia
ISC	Regulácia voľnobežných otáčok motora
ISO	Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

J

J/B	Spojovací blok
J/C	Združený konektor
JIS	Japonské priemyselné normy

L

L	Ľavý
LCD	Displej z tekutých kryštálov
LED	LED dióda
LHD	Vozidlo s ľavostranným riadením
LO	Nízky
LSD	Samosporný diferenciál
LSPV	Rozdeľovací ventil brzdnej sily podľa záťaže

M

MAF	Hmotnosť vzduchu
MAP	Absolútny tlak v sacom zbernom potrubí
Max	Maximálny
MFI	Viacotvorové vstrekovanie paliva
Min	Minimálny
MIL	Indikátor poruchy (indikátor „CHECK ENGINE“ alebo „SERVICE ENGINE SOON“)
M/T	Manuálna prevodovka, manuálna náprava s diferenciálom, prevodovkou a spojkou v jednej skrini

N

NOx	Kyslíčníky dusíka
-----	-------------------

O

OBD	Palubný diagnostický systém
OCM	Modul klasifikácie cestujúcich
OCV	Riadiaci ventil oleja
O/D	Prevodový stupeň s pomerom menším ako jedna
OHC	Ventilový rozvod s vačkovým hriadeľom a ventilmi umiestnenými v hlave valcov
O2S	Lambda-sonda

P

PCM	Riadiaci modul hnacieho ústrojenstva
PCV	Nútené vetranie kľukovej skrine
PM	Materiál častíc
PNP	Poloha parkovania / neutrálu
P/S	Riadenie s posilňovačom
PSP	Tlakový spínač riadenia s posilňovačom

R

R	Pravý
RAM	Pamäť s priamym prístupom
RHD	Vozidlo s pravostranným riadením
ROM	Permanentná pamäť
RPM	Rýchlosť otáčok motora

S

SAE	Združenie technických pracovníkov v automobilovom priemysle
SDM	Snímací a diagnostický modul (riadiaca jednotka airbagov, riadiaci modul airbagov)
SDT	Inteligentný diagnostický testovací prístroj
SFI	Sekvenčné viacotvorové vstrekovanie paliva
SI	Medzinárodný systém jednotiek fyzikálnych veličín
SOHC	Ventilový rozvod s jedným vačkovým hriadeľom
SRS	Dodatočný zadržovací systém

T

TCC	Spojka meniča točivého momentu
TCM	Riadiaci modul prevodovky
TCSS	Podporný systém kontroly trakcie
TDC	Horná úvrať
TP	Poloha škrtiacej klapky
TPMS	Systém sledovania tlaku pneumatík
TWC	Trojcestný katalyzátor

U

USB	Univerzálna sériová zbernica
-----	------------------------------

V

VIN	Identifikačné číslo vozidla
VSS	Snímač rýchlosti vozidla
VVT	Variabilné riadenie ventilov

W

WU-OC	Katalyzátor s oxidáciou pri zahrievaní
WU-TWC	Trojcestný katalyzátor so zahrievaním

Iné

2WD	Pohon 2 kolies
4WD	Pohon 4 kolies

POZNÁMKA:

- DPF® je ochrannou známkou spoločnosti HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG, pričom spoločnosť Suzuki používa túto ochrannú známku na základe udelenej licencie.
- ESP® je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Daimler AG.