# PANDORA Système CTI

## CENTRALISE TOUTES LES COMMUNICATIONS

**Spécialement développé pour les Centres de commandement, les salles de contrôles, les salles de crises.**

# Caractéristiques

Le **pupitre de contrôle PANDORA** permet de contrôler et centraliser vos données audio et vidéo en un seul endroit. Le système permet de connecter différents utilisateurs qui n'utilisent pas les mêmes protocoles.

Le **pupitre de contrôle** est adaptable pour les **activités de sécurité publique, transports publics, industries…,** qui nécessite **la gestion des appels des personnels opérationnels** sur les voies et/ou lieux publics ou privées.

Outre son écran de 15 pouces qui offre un large champ de vision, le **pupitre Pandora** est tactile et se distingue par sa simplicité, et sa qualité sonore. Les **opérateurs peuvent gérer toutes les communications de la même manière**, avec le même outil.

Le **pupitre PANDORA** comprend de nombreuses fonctionnalités notamment :

- Une liaison opérationnelle entre plusieurs intervenants,
- Jusqu'à 600 appels instantanés en simultané,
- L'enregistrement des communications,
- Une Interface graphique dédiée,
- Streaming vidéo,
- La géolocalisation…

# Avantages

- ☑ **Compatible sur des systèmes existants**
- ☑ **Centralise et connecte tous les réseaux de communication**
- ☑ **Solution flexible et modulable**
- ☑ **Utilisation et déploiement aisés**

SELECOM CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2022

# Fonctionnalités

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

- 30 communications en monitoring
- Enregistrement et réécoute des communications
- Interface graphique personnalisable
- Jusqu'à 6 zones d'écran
- Accessoires à la demande : combiné, main libre, casque sans fils

## CONCENTRATEUR TOUS RÉSEAUX AUDIO, DATA ET VIDÉO

- Communication unifiée pour les postes de commandement
- Possibilité d'intervenir sur différents réseau radio depuis un seul poste
- Possibilité de transferts
- Amélioration de la priorisation des communications : appel RAU prioritaire par rapport à une communication téléphonique
- Possibilité de mutualiser les appels entre les postes
- Réécoute possible de toutes les communications avec la même fonction

## INTÉRACTION DES POSTES OPÉRATEURS

- Possibilité d'avoir plusieurs postes opérateurs pour certains types d'appels (appel d'urgence par exemple)
- Notions de basculement de communication entre opérateur (automatique/manuel)
- Possibilité d'appels simplifiés entre les opérateurs
- Possibilité de conférence / transfert
- Possibilité de communication vers toutes les sources audios :
  - IPBX/PABX interne
  - Téléphonie externe
  - Système d'appel d'urgence
  - Réseaux Radio
  - Interphone

SELECOM CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2022

# Spécifications

| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| **Système d'exploitation** | Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10<br>64 bits version OS |
| ***Limite utilisateur*** | Aucune<br>Jusqu'à 60 login/minute |
| ***Redondance*** | Mode 1+1 |
| ***Type de radio supporté*** | DMR/Tétra/ Radio analogique/ DMR Motorola |
| ***Enregistreurs supportés*** | Enregistreur interne existant<br>Verint/Carin365/ASC/RedBox/NICE/Verba |
| ***API existante*** | API pour communication téléphonique (pour SAE/SAEIV)<br>API pour communication radio (pour SAE/SAEIV) |

# Sécurité informatique

- L'architecture comprend des serveurs incluant des modes secours.
- Les mises à jour logiciels et d'OS sont intégrées dans le processus de vie et s'exécutent de manière automatique.
- Le suivi des versions centralisé.
- Principe de moindre privilège (utilisateurs
- Contrôle des ports et des services.

***Plus d'informations : www.see-critical.com***


©Copyright 2019-2022 | All rights reserved. All data and information mentioned are non-contractual and subject to change anytime without any notice.
SEE GROUP: TECHLID-INNOVALIA,Bat. E, 46-48 Chemin de la Bruyère, F69570 DARDILLY (LYON), FRANCE | m: +33 6 85 67 47 85 | e: f.parrier@see.fr