FICHE PROJET – Reporting sur l'excellence opérationnelle

Analyse des dossiers non réalisés, typologies de blocage et indicateurs de performance



Objectif du projet :

Mettre en place un reporting permettant :

- D'avoir une **meilleure connaissance des dossiers non réalisés**,
- D'identifier les **causes principales de non-réalisation**,
- De mesurer l'**ancienneté des dossiers en attente**,
- De fournir aux adjoints de direction des **statistiques fiables** pour piloter l'activité,
- D'améliorer la qualité du suivi grâce à une **normalisation des commentaires**.

Description du projet :

Les dossiers non réalisés peuvent être liés à de nombreux motifs (blocages, dépendances, erreurs, questions en attente…). Pour permettre un pilotage efficace, il est nécessaire de :

1. **Normaliser les commentaires** afin d'identifier clairement les typologies recherchées,
2. **Calculer l'ancienneté** des dossiers non réalisés,
3. **Détecter automatiquement les typologies de blocage**,
4. **Classer les dossiers** selon leur cause principale,
5. **Fournir des indicateurs** permettant d'analyser les volumes et les tendances.

Le reporting repose sur plusieurs calculs DAX permettant d'automatiser l'analyse.

Fonctionnalités principales :

1. Calcul de l'ancienneté des dossiers

À partir de la date de réception :

- Diff en jours = DATEDIFF('Affaires'[Date réception], TODAY(), DAY)
- Classement en deux catégories :
  - < 60 jours
  - >= 60 jours

Ces seuils permettent de distinguer les dossiers récents des dossiers anciens nécessitant une action prioritaire.

2. Comptage des commentaires :

Pour identifier les dossiers ayant fait l'objet d'un suivi :

- NbCommentaires = COUNTROWS('DR-Affaires-Maj')

3. Détection des typologies de blocage :

Chaque typologie est identifiée via une recherche dans les commentaires normalisés. Exemple :

- verif_fdp_prepa = IF(CONTAINSSTRING('Affaires'[Remarques sur le dossier], "FDP PREPA"), 1, 0)

Ce principe est décliné pour toutes les typologies (ASSAPP, BRCH, GEOREF, PRESTA, CAPEXISATION, etc.).

4. Classification automatique des dossiers :

Un champ **TypeCode** est généré via un SWITCH(TRUE()) permettant de classer chaque dossier dans **une seule typologie prioritaire**, par exemple :

- BLOQUÉ DÉPENDANCE PHASE PRÉCÉDENTE
- BLOQUÉ GUICHET AMEO / AMHEO
- BLOQUÉ PGOC / REC
- BLOQUÉ PRM / OCB
- QUESTION ATLANTIC
- ASSAPP
- BRCH
- GEOREF
- PRESTA
- FDP PREPA
- CAPEXISATION
- Autre

Cette classification permet une lecture claire et homogène des causes de non-réalisation.

5. Détection des dossiers ME non publiés :

Un indicateur identifie les dossiers sans date ME et sans date de publication :

- Dossier_ME_ = IF(ISBLANK([Date ME]) && ISBLANK([Date publication]), 1, 0)

Technologies utilisées :

- **DAX** (calculs d'ancienneté, typologies, classification, indicateurs)
- **Power BI** (visuels, filtres, tableaux dynamiques)
- Données internes (Oasice)

Résultat obtenu :

Le reporting permet désormais :

- D'avoir une **vision claire et exhaustive** des dossiers non réalisés,
- D'identifier automatiquement les **causes principales** grâce à la normalisation des commentaires,
- De distinguer les dossiers récents des dossiers anciens via l'**ancienneté calculée**,
- De fournir aux adjoints de direction des **statistiques fiables** pour piloter l'activité,
- D'améliorer la **réactivité** et la **qualité du traitement**,
- De renforcer l'**excellence opérationnelle** grâce à une analyse structurée et automatisée.