






Audit d'Inventaire et de Supervision des Actifs Réseau

Gérer le patrimoine informatique




Contexte

- 6 plateformes industrielles avec des architectures réseaux complexes.
- Pour garantir la sécurité, il est impératif d'avoir un inventaire exhaustif des actifs connectés (Serveurs, PC, Bornes Wifi).
- Le besoin est de détecter les équipements non encore supervisés par l'agent Cyberwatch.
- L'outil centralisé utilisé est la plateforme Cyberwatch, s'appuyant sur le moteur de scan Nmap.



Rôle

- **Configuration technique** : Création et paramétrage des "Découvertes" dans l'interface d'administration.
- **Méthodologie de scan** : Ciblage par plages IP (format CIDR) pour chaque site (ex: Saint-Fons, Vauvert, Fos, etc.).
- **Paramétrage de la source** : Sélection de la machine centrale de scan (SL03F040) pour atteindre les segments réseaux.
- **Fournir un rapport** : Réaliser l'inventaire machines non supervisées par l'agent



☐		Découverte User-FOS — 10.178.72.0 /21 Terminé
		0 enregistré · 0 découvert · Parc PC
☐		Découverte Réseau SRV-St Auban — 10.6.112.0/22 Anomalie
		0 enregistré · 0 découvert · Parc serveurs ...
☐		Découverte Réseau User-Hernani — 10.186.76.0 /22 Terminé
		0 enregistré · 0 découvert · Parc PC
☐		Découverte Réseau User-Berre — 10.180.73.0/24 En cours d'exécution
		0 enregistré · 49 découverts · Parc PC
☐		Découverte Réseau SRV-Vauvert — 10.10.144.0/21 Terminé
		4 enregistrés · 19 découverts · Parc serveurs ...
☐		Découverte Réseau SRV-FOS — 10.8.224.0/20 Terminé
		14 enregistrés · 47 découverts · Parc serveurs ...
☐		Découverte Réseau SRV-Lavéra — 10.6.104.0/22 Terminé
		10 enregistrés · 98 découverts · Parc serveurs ...
☐		Découverte réseau SRV-Balan — 10.6.100.0/22 Terminé
		11 enregistrés · 49 découverts · Parc serveurs ...

Compétences acquises

A	B	C	
	Nom de l'hôte	Adresses	Actif
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	stggnap03a.cl.corp.local	stggnap03a.cl.corp.local, 10.10.40.153	SW0
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	SW05W024.cl.corp.local	SW05W024.cl.corp.local, 10.10.40.130	SW0
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	SW05W002.cl.corp.local	SW05W002.cl.corp.local, 10.10.40.140	SW0
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	SW050011.cl.corp.local	SW050011.cl.corp.local, 10.10.40.129	SW0
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	SW03009.cl.corp.local	SW03009.cl.corp.local, 10.10.40.148	SW0
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	SW050022.cl.corp.local	SW050022.cl.corp.local, 10.10.40.161	SW0
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	SW050021.cl.corp.local	SW050021.cl.corp.local, 10.10.40.160	SW0
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	SW05C007.cl.corp.local	SW05C007.cl.corp.local, 10.10.40.150	SW0
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	SW04M013.cl.corp.local	SW04M013.cl.corp.local, 10.10.40.139	SW0
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	SW04F005.cl.corp.local	SW04F005.cl.corp.local, 10.10.40.142	SW0
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	SW00U125.cl.corp.local	SW00U125.cl.corp.local, 10.10.40.132	SW0
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	se03e003.cl.corp.local	se03e003.cl.corp.local, 10.10.40.3	
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	se03e004.cl.corp.local	se03e004.cl.corp.local, 10.10.40.4	
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	se02u159.cl.corp.local	se02u159.cl.corp.local, 10.10.40.5	
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	Se03e005.cl.corp.local	Se03e005.cl.corp.local, 10.10.40.6	
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	10.10.40.62	10.10.40.62	
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	sl01p196.cl.corp.local	sl01p196.cl.corp.local, 10.10.40.145	
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	DW09F001.cl.corp.local	DW09F001.cl.corp.local, 10.10.40.146	
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	SW03M013.cl.corp.local	SW03M013.cl.corp.local, 10.10.40.149	
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	Sl07B007.cl.corp.local	Sl07B007.cl.corp.local, 10.10.40.151	
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	stggnap03.cl.corp.local	stggnap03.cl.corp.local, 10.10.40.152	
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	stggnap03b.cl.corp.local	stggnap03b.cl.corp.local, 10.10.40.154	
Réseau SRV-St Fons (Scan réseau)	10.10.40.155	10.10.40.155	


Techniques : Maîtrise de Nmap et des outils de scan de vulnérabilités industriels.

Analyse : Consolidation de données massives sous Excel (utilisation de RECHERCHEX et INDEX/INDIRECT).

Infrastructure : Compréhension des architectures réseaux complexes multi-sites.

Difficultés

- **Techniques** : Erreurs "execution expired" (Timeouts) nécessitant l'ajustement des délais de requête.
- **Réseau** : Segments inaccessibles (ping impossible sur certaines plages comme Quadrille-TEST) ou plages IP obsolètes (0 découverts).



```
1 # nmap -oX - --system-dns --privileged -T3 -O -p 22,80,139,443,445,3389,5985,5986 -- 10.6.72.0/23
2
3 # ERROR: execution expired
4
```

Rendu final

- **Livable** : Tableau de synthèse consolidé présentant le taux de couverture par site.
- **Conclusion** : Identification des équipements non supervisés et préconisation d'un déploiement complémentaire de l'actif Cyberwatch.

Site	Total Machines	Actifs déployés	Actifs Non Déployés
SRV-Italen	49	10	39
User WIFI-Balan	8	7	1
SRV-FOS	47	15	32
User-FOS	243	180	63
User WIFI-FOS	115	53	62
FOS-Divers	2	1	1
FOS-ZAR-Badge	64	2	62
FOS-ZAR-Caméra	64	1	63
SRV-St FOINS	34	12	22
SRV-Vauvert	19	5	14
User-Vauvert	41	13	28
SRV-Quadrille	30	9	21
User-Quadrille	107	31	76
User WIFI-Quadrille	99	58	41
Quadrille-MASTER	32	1	31
Quadrille-TOIP	53	1	52
SRV-Lavéra	98	11	87
User-Lavéra	240	178	62
User WIFI-Lavéra	86	64	22
User-berre	72	9	63
User-Hermann	47	26	21
User-St Auban	112	50	62
SRV-Rho	13	1	10
User WIFI-Rho	1	1	0
SRV-Madrid	16	1	15
User-Madrid	40	5	35

SYNTHÈSE : Audit des actifs déployés avec Cyberwatch

Objectif :
Réaliser un inventaire exhaustif des machines et des actifs associés sur l'ensemble des segments réseau analysés.
Cet audit permet d'identifier les équipements pour lesquels l'actif Cyberwatch est correctement déployé et ceux qui en sont dépourvus.

Constat :
L'analyse met en évidence un nombre significatif de postes ne disposant pas de l'actif attendu, entraînant une couverture de supervision incomplète sur certains sites.

Conclusion :
Un déploiement complémentaire de l'actif Cyberwatch est nécessaire sur les machines non équipées afin d'assurer une visibilité complète, une conformité homogène et une sécurité renforcée sur l'ensemble du parc informatique.