

# Cómo importar tu certificado paso a paso

– HS Red Internacional de  
Seguridad Criptográfica –

**Nota importante:** Este PDF se debe descargar y verse desde un navegador, si no, no se podrá hacer uso de la navegación facilitada. Seleccione para ello simplemente «Descargar». Junto con este manual, se le ha hecho entrega de su certificado digital. Por favor, **guárdelo en la carpeta de archivos** de su dispositivo y manténgalo localizado para proceder con la instalación.

Por favor, selecciona el **dispositivo** en el que deseas realizar la instalación:

[Ordenador o portátil \(Windows\)](#)

[Ordenador o portátil \(ChromeOS\)](#)

[Ordenador o portátil \(macOS\)](#)

[Móvil Apple \(iOS\)](#)

[Ordenador o portátil \(Linux\)](#)

[Móvil Android](#)



## Ordenador o portátil (Windows)

[↶ Regresar](#)

Selecciona a continuación el **navegador** donde deseas importar el certificado y desde el cual accederás a los servicios de HS Red Internacional de Seguridad Criptográfica:

[Microsoft Edge](#)

[Opera GX](#)

[Google Chrome](#)

[Vivaldi](#)

[Mozilla Firefox \(Recomendado\)](#)

[Arc Browser](#)

[Brave](#)

[LibreWolf](#)

¿Tu navegador **no aparece** entre los anteriores? [Haz clic aquí](#)



## Ordenador o portátil (macOS)

[↶ Regresar](#)

Selecciona a continuación el **navegador** donde deseas importar el certificado y desde el cual accederás a los servicios de HS Red Internacional de Seguridad Criptográfica:

[Safari](#)

[Microsoft Edge](#)

[Google Chrome](#)

[Arc](#)

[Mozilla Firefox \(Recomendado\)](#)

[Orion](#)

¿Tu navegador **no aparece** entre los anteriores? [Haz clic aquí](#)



## Ordenador o portátil (Linux)

[↶ Regresar](#)

Selecciona a continuación el **navegador** donde deseas importar el certificado y desde el cual accederás a los servicios de HS Red Internacional de Seguridad Criptográfica:

[Mozilla Firefox](#)

[GNOME Web \(Epiphany\)](#)

[Opera GX](#)

[Brave](#)

[Tor Browser](#)

[Vivaldi](#)

[Google Chrome](#)

[Floorp](#)

[Arc Browser](#)

[LibreWolf](#)

[Konqueror](#)

[Microsoft Edge](#)

[Chromium](#)

[Pale Moon](#)

[SigmaOS](#)

[Falkon](#)

[Zen Browser](#)

[Orion](#)

Si no esta entre los anteriores, tedras que buscarte la vida, consultado a la IA, recomedado a Claude AI.





## Ordenador o portátil (ChromeOS)

[↶ Regresar](#)

Selecciona a continuación el **navegador** donde deseas importar el certificado y desde el cual accederás a los servicios de HS Red Internacional de Seguridad Criptográfica:

[Google Chrome \(Recomendado\)](#)

¿No usas Chrome? [Clica aquí](#)



## Móvil Apple (iOS)

[↶ Regresar](#)

Selecciona a continuación el **navegador** donde deseas importar el certificado y desde el cual accederás a los servicios de HS Red Internacional de Seguridad Criptográfica:

[Safari](#)

[Orion](#)

[Google Chrome](#)

[Opera Touch](#)

[Firefox](#)

[Brave](#)

[Microsoft Edge](#)

[DuckDuckGo](#)

[Arc Search](#)

[Orion Browser](#)

¿Tu navegador **no aparece** entre los anteriores? [Haz clic aquí](#)



## Móvil Android

[↶ Regresar](#)

Selecciona a continuación el **navegador** donde deseas importar el certificado y desde el cual accederás a los servicios de HS Red Internacional de Seguridad Criptográfica:

[Google Chrome](#)

[Via Browser](#)

[Samsung Internet](#)

[Kiwi Browser](#)

[Mozilla Firefox](#)

[Opera / Opera GX](#)

[Microsoft Edge](#)

[DuckDuckGo](#)

[Brave](#)

[Vivaldi](#)

¿Tu navegador **no aparece** entre los anteriores? [Haz clic aquí](#)




[↶ Regresar](#)

## Firefox - Paso 1:

En Firefox, pulsa en el icono de las tres líneas ☰ (menu) situado en la esquina superior derecha y selecciona la opción **Ajustes** (o **Preferencias**).

*En ingles: Settings o Preferences.*

[Siguiente paso ➡](#)








## ← Firefox - Paso 2:

Dentro de la configuración de Firefox, la navegación se realiza hacia el apartado de **Privacidad y Seguridad (Privacy & Security)**. Donde se puede localizar la sección de **Certificados (Certificates)** desplazándose por la página o usando el buscador situado en la parte superior.

Siguiente paso →





## ← Firefox - Paso 3:

Una vez en la sección de **Certificados (Certificates)**, se procede a hacer clic en el botón **Administrar certificados (Manage Certificates)**.

Siguiente paso →

⚙ General

🏠 Inicio

🔍 Búsquedas

🔒 Privacidad y seguridad

🔄 Sync

🌟 Controles de IA

🔗 Firefox Labs

📄 Más de Mozilla

🔌 Extensiones y temas

(

### Seguridad

#### Protección contra contenido engañoso y software peligroso

Sitios peligrosos y descargas pueden poner datos y dispositivos en riesgo. Firefox los bloquea automáticamente y advierte sobre software riesgoso o no deseado.

☒ Bloquear contenido peligroso y engañoso [Conocer más](#)

☒ Bloquear descargas peligrosas

☒ Avisarme sobre software no deseado y poco común

### Certificados

Configurar los certificados que Firefox usa para verificar las conexiones seguras. [Conocer más](#)

☒ Permitir que Firefox confíe automáticamente en los certificados raíz de terceros que se instalen [Conocer más](#)

Administrar certificados

>

Administrar dispositivos de seguridad

>




## ← Firefox - Paso 4:

Al abrirse el la ventana **Administrador de certificados (Certificate Manager)**,

Se selecciona la pestaña **Sus certificados (Your Certificates)**,

Situada a la izquierda como la primera de las seis opciones disponibles.

Una vez confirmado que se encuentra en dicho apartado, se realiza la selección del botón **Importar... (Import...)**.




Siguiente paso →



## ← **Firefox - Paso 5:**

Se abrirá el Explorador de archivos, donde se realiza la selección y apertura del archivo del certificado (.p12) que fue entregado junto a este documento.

Siguiente paso →








## ← Firefox - Último paso:

[↩ Regresar](#)

Al realizar la importación del certificado, se requiere la introducción de una **contraseña**. Generalmente, esta clave se entrega junto al certificado y el presente documento, en caso de no disponer de ella, se debe solicitar a **Hugo Senger**, indicando el nombre del archivo del certificado. De este modo, se podrá obtener la contraseña correspondiente al certificado de su propiedad.

tiene certificados de estas organizaciones que lo identifican



Es fundamental pulsar **Aceptar** para aplicar los cambios. Si surge algún problema, se debe contactar con la persona mencionada, de lo contrario, el sistema ya será accesible en Firefox a través de este enlace: <https://hs-nas.dedyn.io:8888/>



[↶ Regresar](#)


## Google Chrome - Paso 1:

Desde el navegador Google Chrome, se seleccionan los tres puntos  situados en la parte superior derecha.

En el menú desplegable, se navega hacia la parte inferior hasta seleccionar la opción:

 **Configuración (Settings).**

[Siguiente paso →](#)






## Google Chrome - Paso 2:

En el panel izquierdo, se realiza la selección de **Privacidad y seguridad (Privacy and security)**. Posteriormente, en el panel central, se accede a la sección de **Seguridad (Security)**.

Siguiente paso →






## ← Google Chrome - Paso 3:

Se continúa descendiendo por la página hasta localizar la opción **Gestionar certificados (Manage certificates)**, donde se realiza un clic para acceder.

Siguiente paso →







## ← **Google Chrome - Paso 4:**

A continuación, se selecciona la opción Gestionar certificados importados desde Windows (Manage certificates imported from Windows)

Siguiente paso →

Ventanas

|                                                                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Usa certificados locales importados desde tu sistema operativo<br>20 certificados |    |
| Ver certificados importados desde Windows                                         |  |
| Gestionar certificados importados desde Windows                                   |  |






## ← Google Chrome - Paso 5:

Tras asegurar que la selección se encuentra en la pestaña **Personal**, se procede a realizar un clic en el botón **Importar... (Import...)**.

Siguiente paso →






## ← Google Chrome - Paso 6:

Al abrirse el **Asistente para importación de certificados (Certificate Import Wizard)**, se selecciona **Siguiente (Next)**. Para la selección del archivo, se utiliza el botón **Examinar... (Browse...)** para localizar el certificado en el equipo. En caso de que el archivo no sea visible, se debe cambiar el tipo de archivo en el desplegable de la esquina inferior derecha a **Intercambio de información personal (.pfx, .p12)** o **Todos los archivos (All Files)**.

## Siguiente paso →






## ← Google Chrome - Paso 7:

Se requiere la introducción de una **contraseña**. Generalmente, esta clave se entrega junto al certificado y el presente documento, en caso de no disponer de ella, se debe solicitar a **Hugo Senger**, indicando el nombre del archivo del certificado. De este modo, se podrá obtener la contraseña correspondiente al certificado de su propiedad.

[Siguiente paso →](#)









## ← Google Chrome - Paso 8:

Se marca la opción **Seleccionar automáticamente el almacén de certificados... (Automatically select the certificate store...)**. Tras seleccionar **Siguiente (Next)**, se llegará al último paso del asistente, donde se debe elegir **Finalizar (Finish)**.



### Siguiente paso →





## ← Google Chrome - Último paso:

Posteriormente, se mostrará un Aviso de seguridad que se debe confirmar seleccionando **SÍ (Yes)**. Finalmente, aparecerá una notificación indicando que la importación se ha completado correctamente, la cual se cierra pulsando **Aceptar (OK)**.



Si surge algún problema, se debe contactar con **Hugo Senger**, de lo contrario, el sistema ya será accesible en Firefox a través de este enlace: <https://hs-nas.dedyn.io:8888/>

[← Regresar](#)



## Microsoft Edge

### [↩ Regresar](#)

Actualmente el manual se encuentra en proceso de elaboración. Para consultar el manual de otro navegador, deberá [regresar](#) atrás. Si desea utilizarlo en Microsoft Edge, se recomienda realizar la consulta a una inteligencia artificial. Se sugiere el uso de [Claude](#). A continuación, puede copiar el siguiente texto y pegarlo en Claude, ChatGPT u otra IA para que le guíe de forma precisa para poder utilizar las herramientas (será un proceso muy sencillo y fácil):

*Quiero instalar un certificado .p12 en Microsoft Edge de la forma más simple y fácil posible. Debes guiarme paso a paso, proporcionando solo un paso por respuesta, con explicaciones breves, claras y fáciles de entender. Después de cada paso, debes preguntarme si lo he logrado o si necesito más ayuda antes de continuar, y solo si confirmo que lo he logrado debes indicar el siguiente paso. Mantén siempre un tono educado y profesional. Todos los nombres de la interfaz del navegador deben mostrarse en español (inglés entre paréntesis) para facilitar su identificación en ambos idiomas (por ejemplo: Configuración (Settings)). No avances al siguiente paso sin mi confirmación. Debes guiar el proceso de forma estricta para que el certificado quede completamente funcional tras su importación, evitando decisiones adicionales o configuraciones opcionales como marcar la clave como exportable u otras opciones avanzadas. El objetivo es que, una vez finalizada la importación, el usuario pueda acceder directamente sin pasos adicionales al servicio. Al completar el último paso, debes indicar claramente que el proceso ha finalizado y que ya puede acceder a los servicios mediante el siguiente enlace: <https://hs-nas.dedyn.io:8888/>*



## Brave

### [↩ Regresar](#)

Actualmente el manual se encuentra en proceso de elaboración. Para consultar el manual de otro navegador, deberá [regresar](#) atrás. Si desea utilizarlo en Brave, se recomienda realizar la consulta a una inteligencia artificial. Se sugiere el uso de [Claude](#). A continuación, puede copiar el siguiente texto y pegarlo en Claude, ChatGPT u otra IA para que le guíe de forma precisa para poder utilizar las herramientas (será un proceso muy sencillo y fácil):

*Quiero instalar un certificado .p12 en Brave de la forma más simple y fácil posible. Debes guiarme paso a paso, proporcionando solo un paso por respuesta, con explicaciones breves, claras y fáciles de entender. Después de cada paso, debes preguntarme si lo he logrado o si necesito más ayuda antes de continuar, y solo si confirmo que lo he logrado debes indicar el siguiente paso. Mantén siempre un tono educado y profesional. Todos los nombres de la interfaz del navegador deben mostrarse en español (inglés entre paréntesis) para facilitar su identificación en ambos idiomas (por ejemplo: Configuración (Settings)). No avances al siguiente paso sin mi confirmación. Debes guiar el proceso de forma estricta para que el certificado quede completamente funcional tras su importación, evitando decisiones adicionales o configuraciones opcionales como marcar la clave como exportable u otras opciones avanzadas. El objetivo es que, una vez finalizada la importación, el usuario pueda acceder directamente sin pasos adicionales al servicio. Al completar el último paso, debes indicar claramente que el proceso ha finalizado y que ya puede acceder a los servicios mediante el siguiente enlace: <https://hs-nas.dedyn.io:8888/>*





## Opera GX

### [↶Regresar](#)

Actualmente el manual se encuentra en proceso de elaboración. Para consultar el manual de otro navegador, deberá [regresar](#) atrás. Si desea utilizarlo en Opera GX, se recomienda realizar la consulta a una inteligencia artificial. Se sugiere el uso de [Claude](#). A continuación, puede copiar el siguiente texto y pegarlo en Claude, ChatGPT u otra IA para que le guíe de forma precisa para poder utilizar las herramientas (será un proceso muy sencillo y fácil):

*Quiero instalar un certificado .p12 en Opera GX de la forma más simple y fácil posible. Debes guiarme paso a paso, proporcionando solo un paso por respuesta, con explicaciones breves, claras y fáciles de entender. Después de cada paso, debes preguntarme si lo he logrado o si necesito más ayuda antes de continuar, y solo si confirmo que lo he logrado debes indicar el siguiente paso. Mantén siempre un tono educado y profesional. Todos los nombres de la interfaz del navegador deben mostrarse en español (inglés entre paréntesis) para facilitar su identificación en ambos idiomas (por ejemplo: Configuración (Settings)). No avances al siguiente paso sin mi confirmación. Debes guiar el proceso de forma estricta para que el certificado quede completamente funcional tras su importación, evitando decisiones adicionales o configuraciones opcionales como marcar la clave como exportable u otras opciones avanzadas. El objetivo es que, una vez finalizada la importación, el usuario pueda acceder directamente sin pasos adicionales al servicio. Al completar el último paso, debes indicar claramente que el proceso ha finalizado y que ya puede acceder a los servicios mediante el siguiente enlace: <https://hs-nas.dedyn.io:8888/>*



# Vivaldi

## [↩ Regresar](#)

Actualmente el manual se encuentra en proceso de elaboración. Para consultar el manual de otro navegador, deberá [regresar](#) atrás. Si desea utilizarlo en Vivaldi, se recomienda realizar la consulta a una inteligencia artificial. Se sugiere el uso de [Claude](#). A continuación, puede copiar el siguiente texto y pegarlo en Claude, ChatGPT u otra IA para que le guíe de forma precisa para poder utilizar las herramientas (será un proceso muy sencillo y fácil):

*Quiero instalar un certificado .p12 en el navegador Vivaldi de la forma más simple y fácil posible. Debes guiarme paso a paso, proporcionando solo un paso por respuesta, con explicaciones breves, claras y fáciles de entender. Después de cada paso, debes preguntarme si lo he logrado o si necesito más ayuda antes de continuar, y solo si confirmo que lo he logrado debes indicar el siguiente paso. Mantén siempre un tono educado y profesional. Todos los nombres de la interfaz del navegador deben mostrarse en español (inglés entre paréntesis) para facilitar su identificación en ambos idiomas (por ejemplo: Configuración (Settings)). No avances al siguiente paso sin mi confirmación. Debes guiar el proceso de forma estricta para que el certificado quede completamente funcional tras su importación, evitando decisiones adicionales o configuraciones opcionales como marcar la clave como exportable u otras opciones avanzadas. El objetivo es que, una vez finalizada la importación, el usuario pueda acceder directamente sin pasos adicionales al servicio. Al completar el último paso, debes indicar claramente que el proceso ha finalizado y que ya puede acceder a los servicios mediante el siguiente enlace: <https://hs-nas.dedyn.io:8888/>*



## Arc Browser

### [↶ Regresar](#)

Actualmente el manual se encuentra en proceso de elaboración. Para consultar el manual de otro navegador, deberá [regresar](#) atrás. Si desea utilizarlo en Arc Browser, se recomienda realizar la consulta a una inteligencia artificial. Se sugiere el uso de [Claude](#). A continuación, puede copiar el siguiente texto y pegarlo en Claude, ChatGPT u otra IA para que le guíe de forma precisa para poder utilizar las herramientas (será un proceso muy sencillo y fácil):

*Quiero instalar un certificado .p12 en el navegador Arc Browser de la forma más simple y fácil posible. Debes guiarme paso a paso, proporcionando solo un paso por respuesta, con explicaciones breves, claras y fáciles de entender. Después de cada paso, debes preguntarme si lo he logrado o si necesito más ayuda antes de continuar, y solo si confirmo que lo he logrado debes indicar el siguiente paso. Mantén siempre un tono educado y profesional. Todos los nombres de la interfaz del navegador deben mostrarse en español (inglés entre paréntesis) para facilitar su identificación en ambos idiomas (por ejemplo: Configuración (Settings)). No avances al siguiente paso sin mi confirmación. Debes guiar el proceso de forma estricta para que el certificado quede completamente funcional tras su importación, evitando decisiones adicionales o configuraciones opcionales como marcar la clave como exportable u otras opciones avanzadas. El objetivo es que, una vez finalizada la importación, el usuario pueda acceder directamente sin pasos adicionales al servicio. Al completar el último paso, debes indicar claramente que el proceso ha finalizado y que ya puede acceder a los servicios mediante el siguiente enlace: <https://hs-nas.dedyn.io:8888/>*



# LibreWolf

## [↶ Regresar](#)

Actualmente el manual se encuentra en proceso de elaboración. Para consultar el manual de otro navegador, deberá [regresar](#) atrás. Si desea utilizarlo en LibreWolf, se recomienda realizar la consulta a una inteligencia artificial. Se sugiere el uso de [Claude](#). A continuación, puede copiar el siguiente texto y pegarlo en Claude, ChatGPT u otra IA para que le guíe de forma precisa para poder utilizar las herramientas (será un proceso muy sencillo y fácil):

*Quiero instalar un certificado .p12 en el navegador LibreWolf de la forma más simple y fácil posible. Debes guiarme paso a paso, proporcionando solo un paso por respuesta, con explicaciones breves, claras y fáciles de entender. Después de cada paso, debes preguntarme si lo he logrado o si necesito más ayuda antes de continuar, y solo si confirmo que lo he logrado debes indicar el siguiente paso. Mantén siempre un tono educado y profesional. Todos los nombres de la interfaz del navegador deben mostrarse en español (inglés entre paréntesis) para facilitar su identificación en ambos idiomas (por ejemplo: Configuración (Settings)). No avances al siguiente paso sin mi confirmación. Debes guiar el proceso de forma estricta para que el certificado quede completamente funcional tras su importación, evitando decisiones adicionales o configuraciones opcionales como marcar la clave como exportable u otras opciones avanzadas. El objetivo es que, una vez finalizada la importación, el usuario pueda acceder directamente sin pasos adicionales al servicio. Al completar el último paso, debes indicar claramente que el proceso ha finalizado y que ya puede acceder a los servicios mediante el siguiente enlace: <https://hs-nas.dedyn.io:8888/>*





## Safari (macOS)

### [↩ Regresar](#)

Actualmente el manual se encuentra en proceso de elaboración. Para consultar el manual de otro navegador, deberá [regresar](#) atrás. Si desea utilizarlo en Safari (macOS), se recomienda realizar la consulta a una inteligencia artificial. Se sugiere el uso de [Claude](#). A continuación, puede copiar el siguiente texto y pegarlo en Claude, ChatGPT u otra IA para que le guíe de forma precisa para poder utilizar las herramientas (será un proceso muy sencillo y fácil):

*Quiero instalar un certificado .p12 en el navegador Safari (macOS) de la forma más simple y fácil posible. Debes guiarme paso a paso, proporcionando solo un paso por respuesta, con explicaciones breves, claras y fáciles de entender. Después de cada paso, debes preguntarme si lo he logrado o si necesito más ayuda antes de continuar, y solo si confirmo que lo he logrado debes indicar el siguiente paso. Mantén siempre un tono educado y profesional. Todos los nombres de la interfaz del navegador deben mostrarse en español (inglés entre paréntesis) para facilitar su identificación en ambos idiomas (por ejemplo: Configuración (Settings)). No avances al siguiente paso sin mi confirmación. Debes guiar el proceso de forma estricta para que el certificado quede completamente funcional tras su importación, evitando decisiones adicionales o configuraciones opcionales como marcar la clave como exportable u otras opciones avanzadas. El objetivo es que, una vez finalizada la importación, el usuario pueda acceder directamente sin pasos adicionales al servicio. Al completar el último paso, debes indicar claramente que el proceso ha finalizado y que ya puede acceder a los servicios mediante el siguiente enlace: <https://hs-nas.dedyn.io:8888/>*



# Orion

## [↶Regresar](#)

Actualmente el manual se encuentra en proceso de elaboración. Para consultar el manual de otro navegador, deberá [regresar](#) atrás. Si desea utilizarlo en Orion, se recomienda realizar la consulta a una inteligencia artificial. Se sugiere el uso de [Claude](#). A continuación, puede copiar el siguiente texto y pegarlo en Claude, ChatGPT u otra IA para que le guíe de forma precisa para poder utilizar las herramientas (será un proceso muy sencillo y fácil):

*Quiero instalar un certificado .p12 en el navegador Orion de la forma más simple y fácil posible. Debes guiarme paso a paso, proporcionando solo un paso por respuesta, con explicaciones breves, claras y fáciles de entender. Después de cada paso, debes preguntarme si lo he logrado o si necesito más ayuda antes de continuar, y solo si confirmo que lo he logrado debes indicar el siguiente paso. Mantén siempre un tono educado y profesional. Todos los nombres de la interfaz del navegador deben mostrarse en español (inglés entre paréntesis) para facilitar su identificación en ambos idiomas (por ejemplo: Configuración (Settings)). Se deberá preguntar primero en qué sistema operativo se encuentra el usuario. No avances al siguiente paso sin mi confirmación. Debes guiar el proceso de forma estricta para que el certificado quede completamente funcional tras su importación, evitando decisiones adicionales o configuraciones opcionales como marcar la clave como exportable u otras opciones avanzadas. El objetivo es que, una vez finalizada la importación, el usuario pueda acceder directamente sin pasos adicionales al servicio. Al completar el último paso, debes indicar claramente que el proceso ha finalizado y que ya puede acceder a los servicios mediante el siguiente enlace: <https://hs-nas.dedyn.io:8888/>*



# Chromium

## [↶Regresar](#)

Actualmente el manual se encuentra en proceso de elaboración. Para consultar el manual de otro navegador, deberá [regresar](#) atrás. Si desea utilizarlo en Chromium, se recomienda realizar la consulta a una inteligencia artificial. Se sugiere el uso de [Claude](#). A continuación, puede copiar el siguiente texto y pegarlo en Claude, ChatGPT u otra IA para que le guíe de forma precisa para poder utilizar las herramientas (será un proceso muy sencillo y fácil):

*Quiero instalar un certificado .p12 en el navegador Chromium de la forma más simple y fácil posible. Debes guiarme paso a paso, proporcionando solo un paso por respuesta, con explicaciones breves, claras y fáciles de entender. Después de cada paso, debes preguntarme si lo he logrado o si necesito más ayuda antes de continuar, y solo si confirmo que lo he logrado debes indicar el siguiente paso. Mantén siempre un tono educado y profesional. Todos los nombres de la interfaz del navegador deben mostrarse en español (inglés entre paréntesis) para facilitar su identificación en ambos idiomas (por ejemplo: Configuración (Settings)). Se deberá preguntar primero en qué sistema operativo se encuentra el usuario. No avances al siguiente paso sin mi confirmación. Debes guiar el proceso de forma estricta para que el certificado quede completamente funcional tras su importación, evitando decisiones adicionales o configuraciones opcionales como marcar la clave como exportable u otras opciones avanzadas. El objetivo es que, una vez finalizada la importación, el usuario pueda acceder directamente sin pasos adicionales al servicio. Al completar el último paso, debes indicar claramente que el proceso ha finalizado y que ya puede acceder a los servicios mediante el siguiente enlace: <https://hs-nas.dedyn.io:8888/>*



# Falkon

## [↶ Regresar](#)

Actualmente el manual se encuentra en proceso de elaboración. Para consultar el manual de otro navegador, deberá [regresar](#) atrás. Si desea utilizarlo en Falkon, se recomienda realizar la consulta a una inteligencia artificial. Se sugiere el uso de [Claude](#). A continuación, puede copiar el siguiente texto y pegarlo en Claude, ChatGPT u otra IA para que le guíe de forma precisa para poder utilizar las herramientas (será un proceso muy sencillo y fácil):

*Quiero instalar un certificado .p12 en el navegador Falkon de la forma más simple y fácil posible. Debes guiarme paso a paso, proporcionando solo un paso por respuesta, con explicaciones breves, claras y fáciles de entender. Después de cada paso, debes preguntarme si lo he logrado o si necesito más ayuda antes de continuar, y solo si confirmo que lo he logrado debes indicar el siguiente paso. Mantén siempre un tono educado y profesional. Todos los nombres de la interfaz del navegador deben mostrarse en español (inglés entre paréntesis) para facilitar su identificación en ambos idiomas (por ejemplo: Configuración (Settings)). Se deberá preguntar primero en qué sistema operativo se encuentra el usuario. No avances al siguiente paso sin mi confirmación. Debes guiar el proceso de forma estricta para que el certificado quede completamente funcional tras su importación, evitando decisiones adicionales o configuraciones opcionales como marcar la clave como exportable u otras opciones avanzadas. El objetivo es que, una vez finalizada la importación, el usuario pueda acceder directamente sin pasos adicionales al servicio. Al completar el último paso, debes indicar claramente que el proceso ha finalizado y que ya puede acceder a los servicios mediante el siguiente enlace: <https://hs-nas.dedyn.io:8888/>*





## GNOME Web (Epiphany)

### [↶ Regresar](#)

Actualmente el manual se encuentra en proceso de elaboración. Para consultar el manual de otro navegador, deberá [regresar](#) atrás. Si desea utilizarlo en GNOME Web (Epiphany), se recomienda realizar la consulta a una inteligencia artificial. Se sugiere el uso de [Claude](#). A continuación, puede copiar el siguiente texto y pegarlo en Claude, ChatGPT u otra IA para que le guíe de forma precisa para poder utilizar las herramientas (será un proceso muy sencillo y fácil):

*Quiero instalar un certificado .p12 en el navegador GNOME Web (Epiphany) de la forma más simple y fácil posible. Debes guiarme paso a paso, proporcionando solo un paso por respuesta, con explicaciones breves, claras y fáciles de entender. Después de cada paso, debes preguntarme si lo he logrado o si necesito más ayuda antes de continuar, y solo si confirmo que lo he logrado debes indicar el siguiente paso. Mantén siempre un tono educado y profesional. Todos los nombres de la interfaz del navegador deben mostrarse en español (inglés entre paréntesis) para facilitar su identificación en ambos idiomas (por ejemplo: Configuración (Settings)). Se deberá preguntar primero en qué sistema operativo se encuentra el usuario. No avances al siguiente paso sin mi confirmación. Debes guiar el proceso de forma estricta para que el certificado quede completamente funcional tras su importación, evitando decisiones adicionales o configuraciones opcionales como marcar la clave como exportable u otras opciones avanzadas. El objetivo es que, una vez finalizada la importación, el usuario pueda acceder directamente sin pasos adicionales al servicio. Al completar el último paso, debes indicar claramente que el proceso ha finalizado y que ya puede acceder a los servicios mediante el siguiente enlace: <https://hs-nas.dedyn.io:8888/>*



## Tor Browser

### [↶ Regresar](#)

Actualmente el manual se encuentra en proceso de elaboración. Para consultar el manual de otro navegador, deberá [regresar](#) atrás. Si desea utilizarlo en Tor Browser, se recomienda realizar la consulta a una inteligencia artificial. Se sugiere el uso de [Claude](#). A continuación, puede copiar el siguiente texto y pegarlo en Claude, ChatGPT u otra IA para que le guíe de forma precisa para poder utilizar las herramientas (será un proceso muy sencillo y fácil):

*Quiero instalar un certificado .p12 en el navegador Tor Browser de la forma más simple y fácil posible. Debes guiarme paso a paso, proporcionando solo un paso por respuesta, con explicaciones breves, claras y fáciles de entender. Después de cada paso, debes preguntarme si lo he logrado o si necesito más ayuda antes de continuar, y solo si confirmo que lo he logrado debes indicar el siguiente paso. Mantén siempre un tono educado y profesional. Todos los nombres de la interfaz del navegador deben mostrarse en español (inglés entre paréntesis) para facilitar su identificación en ambos idiomas (por ejemplo: Configuración (Settings)). Se deberá preguntar primero en qué sistema operativo se encuentra el usuario. No avances al siguiente paso sin mi confirmación. Debes guiar el proceso de forma estricta para que el certificado quede completamente funcional tras su importación, evitando decisiones adicionales o configuraciones opcionales como marcar la clave como exportable u otras opciones avanzadas. El objetivo es que, una vez finalizada la importación, el usuario pueda acceder directamente sin pasos adicionales al servicio. Al completar el último paso, debes indicar claramente que el proceso ha finalizado y que ya puede acceder a los servicios mediante el siguiente enlace: <https://hs-nas.dedyn.io:8888/>*



# Floorp

## [↶Regresar](#)

Actualmente el manual se encuentra en proceso de elaboración. Para consultar el manual de otro navegador, deberá [regresar](#) atrás. Si desea utilizarlo en Floorp, se recomienda realizar la consulta a una inteligencia artificial. Se sugiere el uso de [Claude](#). A continuación, puede copiar el siguiente texto y pegarlo en Claude, ChatGPT u otra IA para que le guíe de forma precisa para poder utilizar las herramientas (será un proceso muy sencillo y fácil):

*Quiero instalar un certificado .p12 en el navegador Floorp de la forma más simple y fácil posible. Debes guiarme paso a paso, proporcionando solo un paso por respuesta, con explicaciones breves, claras y fáciles de entender. Después de cada paso, debes preguntarme si lo he logrado o si necesito más ayuda antes de continuar, y solo si confirmo que lo he logrado debes indicar el siguiente paso. Mantén siempre un tono educado y profesional. Todos los nombres de la interfaz del navegador deben mostrarse en español (inglés entre paréntesis) para facilitar su identificación en ambos idiomas (por ejemplo: Configuración (Settings)). Se deberá preguntar primero en qué sistema operativo se encuentra el usuario. No avances al siguiente paso sin mi confirmación. Debes guiar el proceso de forma estricta para que el certificado quede completamente funcional tras su importación, evitando decisiones adicionales o configuraciones opcionales como marcar la clave como exportable u otras opciones avanzadas. El objetivo es que, una vez finalizada la importación, el usuario pueda acceder directamente sin pasos adicionales al servicio. Al completar el último paso, debes indicar claramente que el proceso ha finalizado y que ya puede acceder a los servicios mediante el siguiente enlace: <https://hs-nas.dedyn.io:8888/>*



# Konqueror

## [↶ Regresar](#)

Actualmente el manual se encuentra en proceso de elaboración. Para consultar el manual de otro navegador, deberá [regresar](#) atrás. Si desea utilizarlo en Konqueror, se recomienda realizar la consulta a una inteligencia artificial. Se sugiere el uso de [Claude](#). A continuación, puede copiar el siguiente texto y pegarlo en Claude, ChatGPT u otra IA para que le guíe de forma precisa para poder utilizar las herramientas (será un proceso muy sencillo y fácil):

*Quiero instalar un certificado .p12 en el navegador Konqueror de la forma más simple y fácil posible. Debes guiarme paso a paso, proporcionando solo un paso por respuesta, con explicaciones breves, claras y fáciles de entender. Después de cada paso, debes preguntarme si lo he logrado o si necesito más ayuda antes de continuar, y solo si confirmo que lo he logrado debes indicar el siguiente paso. Mantén siempre un tono educado y profesional. Todos los nombres de la interfaz del navegador deben mostrarse en español (inglés entre paréntesis) para facilitar su identificación en ambos idiomas (por ejemplo: Configuración (Settings)). Se deberá preguntar primero en qué sistema operativo se encuentra el usuario. No avances al siguiente paso sin mi confirmación. Debes guiar el proceso de forma estricta para que el certificado quede completamente funcional tras su importación, evitando decisiones adicionales o configuraciones opcionales como marcar la clave como exportable u otras opciones avanzadas. El objetivo es que, una vez finalizada la importación, el usuario pueda acceder directamente sin pasos adicionales al servicio. Al completar el último paso, debes indicar claramente que el proceso ha finalizado y que ya puede acceder a los servicios mediante el siguiente enlace: <https://hs-nas.dedyn.io:8888/>*





## Pale Moon

### [↶Regresar](#)

Actualmente el manual se encuentra en proceso de elaboración. Para consultar el manual de otro navegador, deberá [regresar](#) atrás. Si desea utilizarlo en Pale Moon, se recomienda realizar la consulta a una inteligencia artificial. Se sugiere el uso de [Claude](#). A continuación, puede copiar el siguiente texto y pegarlo en Claude, ChatGPT u otra IA para que le guíe de forma precisa para poder utilizar las herramientas (será un proceso muy sencillo y fácil):

*Quiero instalar un certificado .p12 en el navegador Pale Moon de la forma más simple y fácil posible. Debes guiarme paso a paso, proporcionando solo un paso por respuesta, con explicaciones breves, claras y fáciles de entender. Después de cada paso, debes preguntarme si lo he logrado o si necesito más ayuda antes de continuar, y solo si confirmo que lo he logrado debes indicar el siguiente paso. Mantén siempre un tono educado y profesional. Todos los nombres de la interfaz del navegador deben mostrarse en español (inglés entre paréntesis) para facilitar su identificación en ambos idiomas (por ejemplo: Configuración (Settings)). Se deberá preguntar primero en qué sistema operativo se encuentra el usuario. No avances al siguiente paso sin mi confirmación. Debes guiar el proceso de forma estricta para que el certificado quede completamente funcional tras su importación, evitando decisiones adicionales o configuraciones opcionales como marcar la clave como exportable u otras opciones avanzadas. El objetivo es que, una vez finalizada la importación, el usuario pueda acceder directamente sin pasos adicionales al servicio. Al completar el último paso, debes indicar claramente que el proceso ha finalizado y que ya puede acceder a los servicios mediante el siguiente enlace: <https://hs-nas.dedyn.io:8888/>*



## Zen Browser

### [↶Regresar](#)

Actualmente el manual se encuentra en proceso de elaboración. Para consultar el manual de otro navegador, deberá [regresar](#) atrás. Si desea utilizarlo en Zen Browser, se recomienda realizar la consulta a una inteligencia artificial. Se sugiere el uso de [Claude](#). A continuación, puede copiar el siguiente texto y pegarlo en Claude, ChatGPT u otra IA para que le guíe de forma precisa para poder utilizar las herramientas (será un proceso muy sencillo y fácil):

*Quiero instalar un certificado .p12 en el navegador Zen Browser de la forma más simple y fácil posible. Debes guiarme paso a paso, proporcionando solo un paso por respuesta, con explicaciones breves, claras y fáciles de entender. Después de cada paso, debes preguntarme si lo he logrado o si necesito más ayuda antes de continuar, y solo si confirmo que lo he logrado debes indicar el siguiente paso. Mantén siempre un tono educado y profesional. Todos los nombres de la interfaz del navegador deben mostrarse en español (inglés entre paréntesis) para facilitar su identificación en ambos idiomas (por ejemplo: Configuración (Settings)). Se deberá preguntar primero en qué sistema operativo se encuentra el usuario. No avances al siguiente paso sin mi confirmación. Debes guiar el proceso de forma estricta para que el certificado quede completamente funcional tras su importación, evitando decisiones adicionales o configuraciones opcionales como marcar la clave como exportable u otras opciones avanzadas. El objetivo es que, una vez finalizada la importación, el usuario pueda acceder directamente sin pasos adicionales al servicio. Al completar el último paso, debes indicar claramente que el proceso ha finalizado y que ya puede acceder a los servicios mediante el siguiente enlace: <https://hs-nas.dedyn.io:8888/>*



# SigmaOS

## [↶ Regresar](#)

Actualmente el manual se encuentra en proceso de elaboración. Para consultar el manual de otro navegador, deberá [regresar](#) atrás. Si desea utilizarlo en SigmaOS, se recomienda realizar la consulta a una inteligencia artificial. Se sugiere el uso de [Claude](#). A continuación, puede copiar el siguiente texto y pegarlo en Claude, ChatGPT u otra IA para que le guíe de forma precisa para poder utilizar las herramientas (será un proceso muy sencillo y fácil):

*Quiero instalar un certificado .p12 en el navegador SigmaOS de la forma más simple y fácil posible. Debes guiarme paso a paso, proporcionando solo un paso por respuesta, con explicaciones breves, claras y fáciles de entender. Después de cada paso, debes preguntarme si lo he logrado o si necesito más ayuda antes de continuar, y solo si confirmo que lo he logrado debes indicar el siguiente paso. Mantén siempre un tono educado y profesional. Todos los nombres de la interfaz del navegador deben mostrarse en español (inglés entre paréntesis) para facilitar su identificación en ambos idiomas (por ejemplo: Configuración (Settings)). Se deberá preguntar primero en qué sistema operativo se encuentra el usuario. No avances al siguiente paso sin mi confirmación. Debes guiar el proceso de forma estricta para que el certificado quede completamente funcional tras su importación, evitando decisiones adicionales o configuraciones opcionales como marcar la clave como exportable u otras opciones avanzadas. El objetivo es que, una vez finalizada la importación, el usuario pueda acceder directamente sin pasos adicionales al servicio. Al completar el último paso, debes indicar claramente que el proceso ha finalizado y que ya puede acceder a los servicios mediante el siguiente enlace: <https://hs-nas.dedyn.io:8888/>*



[↩ Regresar](#)

Actualmente el sistema completo aún no está implementado en dispositivos móviles, incluyendo el sistema de certificados. Mientras tanto, en dispositivos móviles se pueden utilizar los siguientes servicios:

Creación de mensajes seguros: <https://hs-nas.dedyn.io:8891/>

Compartir archivos mediante enlace: <https://hs-nas.dedyn.io:8890/upload>