

GUIA COMPLETO

Pressão Alta

cuidado com base em ciência

Entenda como a pressão arterial funciona, o que realmente ajuda a mantê-la equilibrada, e como construir, em 7 dias, hábitos que apoiam a saúde cardiovascular.

FICHA DO GUIA

Créditos e informações da edição

TÍTULO

Pressão Alta — Guia completo da coleção Origem Saúde

COLEÇÃO

Origem Saúde · Volume 14 de 16 — guias independentes sobre temas de saúde e bem-estar do dia a dia.

EDIÇÃO

1ª edição digital, 2026. Distribuição em formato PDF, para leitura em celular, tablet ou computador.

AVISO LEGAL IMPORTANTE

Antes de continuar

Este e-book tem finalidade exclusivamente educativa e informativa. Ele não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento realizado por médico cardiologista ou outro profissional de saúde qualificado. Ele não prescreve medicamentos ou ajustes de tratamento — essas decisões devem ser sempre individualizadas por um profissional.

As informações aqui apresentadas refletem orientações gerais de cuidado com a pressão arterial, amplamente aceitas na área da saúde. Elas não constituem prescrição médica e não garantem controle da pressão para nenhuma pessoa. Pressão alta pode ter diversas causas, incluindo condições que exigem avaliação e acompanhamento profissional contínuo.

Se você já tem diagnóstico de hipertensão, siga sempre as orientações do seu médico. Nunca interrompa ou altere medicações por conta própria com base neste material.

NESTE GUIA

Sumário

ABERTURA

— Introdução	04
--------------	----

ENTENDENDO A PRESSÃO ALTA

01 O que é a pressão alta	05
02 Principais causas	07
03 Tipos e sintomas	09
04 Fatores de risco	10

O QUE FAZER

05 Hábitos que ajudam	11
06 Alimentação e pressão arterial	13
07 Sono, estresse e coração	14

ERROS E CRENÇAS

08 Erros mais comuns	16
09 Mitos e verdades	17
10 Perguntas frequentes	19

COLOCANDO EM PRÁTICA

11 Plano de ação — 7 dias	21
12 Checklist final	23

FECHAMENTO

13 Quando procurar um profissional	24
14 Conclusão	25
— Sobre a coleção Origem Saúde	26

COMO USAR ESTE GUIA

Você não precisa ler tudo de uma vez. Se está com pressa, vá direto ao capítulo 07 (Sono, estresse e coração) ou ao capítulo 11 (Plano de ação). Se quer entender o "porquê" antes do "como", comece pelo capítulo 01.

INTRODUÇÃO

Antes de começar, uma conversa sincera

Se você chegou até este guia, talvez tenha recebido um diagnóstico recente de pressão alta, ou visto um número elevado no aparelho de medição em casa ou na farmácia. Perceber essa mudança pode gerar bastante preocupação — e é um tema cercado de muita informação contraditória, especialmente sobre alimentação e "remédios naturais".

A pressão alta tem várias causas possíveis: genética, alimentação, sedentarismo, estresse, peso corporal e até o próprio envelhecimento. Identificar o que está por trás da sua pressão elevada é o primeiro passo para saber o que realmente pode ajudar.

Este guia não promete substituir acompanhamento médico ou controlar a pressão sozinho — mas oferece uma base sólida de hábitos que apoiam a saúde cardiovascular, e orientação sobre quando vale buscar avaliação profissional.

Você vai encontrar explicações simples sobre como a pressão arterial funciona, os principais fatores envolvidos, e — o mais importante — um plano de ação de 7 dias para começar a cuidar da sua saúde cardiovascular hoje.

DICA PRÁTICA

O controle da pressão arterial é um processo contínuo e cumulativo. Não espere resultados de um dia para o outro — o que importa é a consistência ao longo de semanas e meses.

O QUE VOCÊ VAI LEVAR DESTA GUIA

Entender como a pressão arterial funciona, quais hábitos realmente ajudam a mantê-la equilibrada, e um caminho claro — dia a dia — para apoiar sua saúde cardiovascular, sem prometer milagres.

01

O que é a pressão alta

A pressão arterial é a força do sangue contra as artérias — o problema começa quando ela fica constantemente elevada.

A pressão arterial é a força que o sangue exerce contra as paredes das artérias enquanto circula pelo corpo. Ela varia naturalmente ao longo do dia, respondendo a esforço físico, emoções e até à hora do dia.

A pressão alta, ou hipertensão, acontece quando essa força fica elevada de forma persistente, não apenas em momentos pontuais. Com o tempo, isso sobrecarrega o coração e os vasos sanguíneos.

Vale lembrar: uma única medição alta não significa necessariamente hipertensão. O diagnóstico costuma envolver várias medições, em momentos diferentes, muitas vezes confirmadas por um profissional de saúde.

ENTENDENDO OS NÚMEROS

CLASSIFICAÇÃO	REFERÊNCIA GERAL
Pressão normal	Abaixo de 120/80 mmHg
Pressão elevada	Entre 120/80 e 139/89 mmHg
Pressão alta (hipertensão)	A partir de 140/90 mmHg

CURIOSIDADE

O primeiro número (sistólica) representa a pressão quando o coração bate; o segundo (diastólica), quando ele relaxa entre os batimentos.

01 • CONTINUAÇÃO

Por que a pressão sobe

Quando fatores como excesso de sódio, sedentarismo, estresse constante ou excesso de peso se combinam, o coração precisa trabalhar com mais força para bombear o sangue, e os vasos sanguíneos ficam mais rígidos ao longo do tempo.

A causa mais comum de pressão alta é chamada de primária ou essencial, resultado da combinação de genética com hábitos de vida ao longo dos anos. Uma parcela menor dos casos tem causa secundária, ligada a outra condição de saúde específica.

Identificar se a pressão elevada está ligada principalmente a hábitos ou a uma condição específica ajuda a entender que tipo de cuidado ou acompanhamento pode ser mais indicado.

O QUE PODE ELEVAR A PRESSÃO

- 01 Excesso de sódio na alimentação
- 02 Sedentarismo
- 03 Excesso de peso corporal
- 04 Estresse crônico
- 05 Predisposição genética

ATENÇÃO

Pressão muito elevada, acompanhada de sintomas como dor de cabeça intensa, visão turva ou falta de ar, é uma emergência médica — procure atendimento imediato. Os hábitos deste guia apoiam a saúde cardiovascular, mas não substituem diagnóstico e tratamento profissional.

02

Principais causas

Na maioria das vezes, não é uma causa só — é um conjunto de fatores combinados.

Genética

Histórico familiar de hipertensão aumenta significativamente a predisposição individual.

Excesso de sódio

Alimentação rica em sal favorece a retenção de líquidos e a elevação da pressão.

Sedentarismo

A falta de atividade física regular enfraquece o coração e enrijece os vasos sanguíneos.

Excesso de peso

O peso corporal elevado exige mais esforço do coração para bombear o sangue.

Estresse crônico

Eleva hormônios que, de forma prolongada, contribuem para a pressão elevada.

Consumo excessivo de álcool

O uso frequente e em excesso está diretamente associado ao aumento da pressão.

DICA PRÁTICA

Tente identificar, entre os itens acima, quais dois ou três parecem mais presentes na sua rotina. No capítulo 11 você vai transformar essa observação em ação, um dia de cada vez.

02 • CONTINUAÇÃO

O papel da vida moderna na pressão alta

Alguns hábitos comuns hoje em dia contribuem para a elevação da pressão arterial, muitas vezes sem que a pessoa perceba a relação direta.

ALIMENTAÇÃO ULTRAPROCESSADA

Produtos industrializados costumam conter grandes quantidades de sódio escondido, muito acima do que se percebe pelo sabor.

ROTINA SEDENTÁRIA

Longas horas sentado, sem pausas para movimento, contribuem para o enrijecimento gradual dos vasos sanguíneos.

ESTRESSE CRÔNICO

A rotina acelerada e o estresse constante estão entre os fatores mais associados à elevação sustentada da pressão arterial, especialmente quando combinados com sono insuficiente.

03

Tipos e sintomas

A pressão alta costuma ser silenciosa — reconhecer os sinais, quando existem, faz diferença.

TIPO	CARACTERÍSTICAS
Hipertensão primária	Sem causa única identificável, ligada à combinação de genética e hábitos, mais comum
Hipertensão secundária	Associada a outra condição de saúde específica, como problemas renais ou hormonais
Pico hipertensivo	Elevação súbita e intensa da pressão, considerada emergência médica

OBSERVE O SEU PADRÃO

A pressão alta costuma não causar sintomas na maioria dos casos, por isso é chamada de "assassina silenciosa". Medir regularmente é a forma mais confiável de identificá-la.

CURIOSIDADE

Quando sintomas aparecem — como dor de cabeça, tontura ou zumbido — costumam surgir apenas em casos de pressão muito elevada, o que reforça a importância de medições regulares.

RESUMO DO CAPÍTULO

Como a hipertensão costuma ser silenciosa, medir a pressão regularmente é mais confiável do que esperar por sintomas — veja o capítulo 13 para uma lista completa de sinais de alerta.

04

Fatores de risco

Situações que aumentam a chance de pressão arterial mais elevada.

FATOR	POR QUE AUMENTA O RISCO
Histórico familiar	A hipertensão primária costuma ter forte componente hereditário
Excesso de peso	Exige mais esforço do coração para bombear o sangue pelo corpo
Alimentação rica em sódio	Favorece a retenção de líquidos e a elevação da pressão
Sedentarismo	Enfraquece o coração e contribui para o enrijecimento dos vasos
Consumo de álcool e tabaco	Ambos têm associação direta e comprovada com a pressão elevada
Idade	O risco de hipertensão tende a aumentar com o passar dos anos

RESUMO

Nenhum desses fatores, isoladamente, costuma ser determinante. A combinação de predisposição individual com hábitos de vida é o que costuma influenciar a intensidade da pressão elevada.

DICA PRÁTICA

Marque mentalmente quais fatores desta tabela mais combinam com a sua situação atual – eles serão o ponto de partida do seu plano de ação, no capítulo 11.

05

Hábitos que ajudam a controlar a pressão

Pequenas rotinas que, mantidas com constância, apoiam a saúde cardiovascular.

NO CUIDADO DIRETO

- **Meça a pressão regularmente**
Acompanhar os números ajuda a identificar padrões e agir cedo.
- **Reduza o sódio da dieta**
Diminui a retenção de líquidos e a sobrecarga sobre os vasos.
- **Movimente-se com regularidade**
Fortalece o coração e ajuda a manter os vasos mais flexíveis.

NO DIA A DIA

- **Cuide do estresse**
Reduz um dos gatilhos mais comuns de elevação da pressão.
- **Mantenha um peso saudável**
Reduz o esforço exigido do coração no dia a dia.
- **Evite o excesso de álcool e tabaco**
Reduz a sobrecarga direta sobre o sistema cardiovascular.

DICA PRÁTICA

Priorize consistência em vez de mudanças radicais — pequenos ajustes mantidos por semanas tendem a ter mais impacto na pressão do que dietas restritivas pontuais.

CURIOSIDADE

O controle da pressão arterial é gradual — leva, em média, algumas semanas para que mudanças de hábito se reflitam de forma perceptível nas medições.

05 • CONTINUAÇÃO

Monitoramento em casa

HORÁRIO CONSISTENTE

Meça a pressão sempre em horários parecidos, para facilitar a comparação ao longo do tempo.

POSIÇÃO ADEQUADA

Sente-se com as costas apoiadas e o braço na altura do coração antes de medir.

REGISTRO DOS NÚMEROS

Anote as medições para levar ao médico — o padrão ao longo do tempo importa mais que uma medição isolada.

MENOS É MAIS

Uma rotina simples e consistente — alimentação equilibrada, movimento regular, sono adequado — costuma trazer resultados mais estáveis do que produtos e "chás milagrosos" para baixar a pressão.

DICA PRÁTICA

Evite medir a pressão logo após esforço físico, café ou momentos de forte emoção — esses fatores podem elevá-la temporariamente e distorcer a leitura.

06

Alimentação e pressão arterial

O que você come tem relação direta com os números do seu aparelho de pressão.

NUTRIENTE	PAPEL NA PRESSÃO	FONTES GERAIS
Potássio	Ajuda o corpo a equilibrar os efeitos do sódio	Banana, batata-doce, folhas verdes
Sódio (em excesso)	Favorece a retenção de líquidos e a elevação da pressão	Industrializados, embutidos, temperos prontos
Fibras	Associadas a melhor controle do peso e da pressão	Vegetais, frutas, grãos integrais
Gorduras saudáveis	Apoiam a saúde cardiovascular de forma geral	Azeite, castanhas, abacate

ATENÇÃO

Reduzir o sódio não significa eliminar o sal por completo sem orientação — o ideal é conversar com um profissional para ajustar a quantidade adequada ao seu caso.

DICA PRÁTICA

Prefira temperar com ervas e especiarias em vez de sal e temperos prontos — o sabor se mantém, e o sódio diminui significativamente.

07

Sono, estresse e coração

Dois pilares fundamentais da saúde cardiovascular — e também os mais negligenciados.

SONO E PRESSÃO ARTERIAL

- 1 Durma em um horário regular, mesmo nos finais de semana.
- 2 Busque de 7 a 8 horas de sono por noite.
- 3 Fique atento a ronco intenso ou pausas na respiração durante o sono.

ESTRESSE E PRESSÃO ARTERIAL

O estresse, quando pontual, eleva a pressão temporariamente, o que é esperado. O problema é o estresse prolongado, que mantém o corpo em estado constante de alerta e contribui para a elevação sustentada da pressão ao longo do tempo.

CURIOSIDADE

Distúrbios do sono, como a apneia, têm relação direta e bem estabelecida com a pressão alta — por isso, dificuldades para dormir merecem atenção quando o assunto é saúde cardiovascular.

ATENÇÃO

Ronco muito intenso, acompanhado de sonolência excessiva durante o dia, pode indicar apneia do sono e merece avaliação médica.

07 • CONTINUAÇÃO

Técnicas simples de relaxamento

RESPIRAÇÃO PROFUNDA

Alguns minutos de respiração lenta e consciente ajudam a reduzir a resposta de estresse do corpo.

PAUSAS SEM TELAS

Momentos livres de estímulos digitais dão ao sistema nervoso a chance de desacelerar.

CAMINHADAS LEVES

Movimento moderado ao ar livre ajuda tanto o coração quanto o manejo do estresse.

CONTATO SOCIAL

Conversas e momentos de conexão têm papel comprovado na redução do estresse percebido.

RESUMO DO CAPÍTULO

Sono de qualidade e manejo do estresse estão entre os pilares mais importantes — e mais acessíveis — para apoiar o controle da pressão arterial no dia a dia.

08

Erros mais comuns

Hábitos frequentes que, sem perceber, contribuem para a pressão elevada.

- **Abusar de industrializados**
Costumam conter sódio escondido, muito acima do percebido pelo sabor.
- **Interromper medicação por conta própria**
Pode fazer a pressão voltar a subir, mesmo sem sintomas percebidos.
- **Ignorar medições fora do padrão**
Atrasa a identificação de um problema que poderia ser tratado mais cedo.
- **Confiar só em "remédios naturais"**
Podem não trazer benefício real e atrasar o tratamento adequado.
- **Sedentarismo prolongado**
Enfraquece o coração e contribui para o enrijecimento dos vasos.
- **Automedicar-se com frequência**
Pode mascarar sintomas que mereceriam avaliação profissional.

ATENÇÃO

Nunca ajuste doses ou interrompa medicamentos para pressão por conta própria, mesmo se sentir os números "normalizados" — essas decisões devem ser sempre orientadas por um médico.

09

Mitos e verdades

Separando crenças populares do que realmente ajuda a controlar a pressão.

MITO — "Só sinto quando a pressão está alta."

A hipertensão costuma ser silenciosa — a maioria das pessoas não sente nada, mesmo com a pressão elevada.

VERDADE — "Reduzir o sódio ajuda a controlar a pressão."

O excesso de sódio favorece a retenção de líquidos e a elevação da pressão arterial.

MITO — "Parar de tomar remédio quando a pressão normaliza."

A pressão costuma se manter controlada justamente por causa do tratamento — interrompê-lo pode fazê-la subir de novo.

MITO — "Pressão alta é só coisa de pessoa mais velha."

Pode afetar pessoas mais jovens também, especialmente com sedentarismo, excesso de peso e estresse.

VERDADE — "Atividade física regular ajuda a controlar a pressão."

Exercício moderado e constante fortalece o coração e ajuda a manter os vasos mais flexíveis.

VERDADE — "O controle do peso ajuda a controlar a pressão."

Manter um peso saudável reduz o esforço exigido do coração no dia a dia.

RESUMO DO CAPÍTULO

Muitas crenças populares sobre pressão alta não se sustentam na prática. Priorize hábitos consistentes e acompanhamento médico regular, especialmente se já houver diagnóstico.

09 • CONTINUAÇÃO

Mais mitos e verdades sobre pressão alta

MITO — "Chás substituem o tratamento médico."

Podem fazer parte de uma rotina saudável, mas não substituem acompanhamento e, quando indicado, medicação.

VERDADE — "Estresse crônico contribui para a pressão elevada."

O estresse prolongado eleva hormônios que, com o tempo, favorecem a elevação sustentada da pressão.

MITO — "Pressão baixa é sempre mais segura que alta."

Ambos os extremos merecem atenção — quedas muito bruscas também podem trazer sintomas e riscos.

VERDADE — "Quanto antes se busca avaliação, mais opções de manejo costumam existir."

Para hipertensão, a identificação e o tratamento precoces reduzem significativamente riscos futuros.

10

Perguntas frequentes

Dúvidas comuns sobre pressão alta, respondidas de forma direta.

Pressão alta tem cura?

Na maioria dos casos, a hipertensão é gerenciada, mais do que curada — com hábitos e, quando indicado, medicação, os números costumam se manter controlados.

Com que frequência devo medir minha pressão?

Depende da orientação médica e do seu histórico. Pessoas com diagnóstico costumam medir com mais regularidade; converse com seu médico sobre a frequência ideal para o seu caso.

Alimentação sozinha controla a pressão alta?

Em casos leves, hábitos podem ser suficientes. Em outros, a alimentação é um complemento importante ao tratamento médico, não um substituto.

Estresse pode causar picos de pressão?

Sim, momentos de forte estresse podem elevar a pressão temporariamente. Quando isso é frequente, contribui para a elevação sustentada ao longo do tempo.

Atividade física intensa é segura para quem tem pressão alta?

Depende do quadro individual. Vale conversar com um médico antes de iniciar exercícios mais intensos, especialmente se a pressão não estiver controlada.

10 • CONTINUAÇÃO

Mais perguntas frequentes

Quando a pressão elevada deixa de ser pontual e vira preocupação?

Quando medições repetidas, em momentos diferentes, mostram números consistentemente acima do esperado — nesse caso, vale buscar avaliação médica.

Café pode elevar a pressão?

Pode causar elevação temporária em algumas pessoas, especialmente com consumo excessivo, mas o efeito costuma ser passageiro.

Pressão alta na gestação é diferente?

Sim, é uma condição específica que exige acompanhamento médico próprio, diferente da hipertensão fora da gestação.

Vale a pena fazer exames se estou com pressão elevada?

Sim. Exames ajudam a identificar causas específicas e avaliar possíveis impactos em outros órgãos. Um médico pode indicar quais são relevantes para o seu caso.

DICA PRÁTICA

Se sua dúvida não está aqui, anote-a. Muitas perguntas sobre pressão alta têm resposta melhor quando discutidas com um médico que pode avaliar o seu caso.

11

Plano de ação — 7 dias

Uma mudança por dia. Simples, na ordem certa, sem sobrecarregar sua rotina.

DIA 1

Meça e registre sua pressão

Faça uma medição em condições adequadas e anote o resultado como ponto de partida.

DIA 2

Reduza o sódio de uma refeição

Escolha uma refeição do dia para preparar com menos sal, usando ervas e especiarias no lugar.

DIA 3

Inclua uma caminhada

Reserve 20 a 30 minutos para uma caminhada em ritmo leve a moderado.

DIA 4

Inclua alimentos ricos em potássio

Adicione uma fonte de potássio, como banana ou folhas verdes, em uma refeição do dia.

DICA PRÁTICA

Cada novo dia deste plano soma-se ao anterior — você não substitui a mudança do dia 1, você acrescenta a do dia 2. No fim da semana, todas trabalham juntas.

11 • CONTINUAÇÃO

Plano de ação — dias 5 a 7

DIA 5**Pratique uma técnica de relaxamento**

Reserve alguns minutos para respiração profunda ou outra prática que ajude a reduzir o estresse.

DIA 6**Priorize uma boa noite de sono**

Ajuste sua rotina para dormir cedo e buscar de 7 a 8 horas de sono hoje.

DIA 7**Revise com paciência**

Observe a semana e meça a pressão novamente. Lembre-se: o controle acontece ao longo de semanas, não em uma única semana.

DEPOIS DOS 7 DIAS

Mantenha os hábitos que fazem sentido para você e continue ajustando aos poucos. O controle da pressão se constrói em semanas e meses, não em uma única semana.

CURIOSIDADE

Como o corpo responde de forma gradual, é normal não notar diferenças logo na primeira semana. O que importa é a consistência ao longo dos meses seguintes.

12

Checklist final

Uma lista para consultar sempre que quiser revisar seus cuidados com a pressão arterial.

CUIDADO DIRETO

- ☐ Meço minha pressão com regularidade
- ☐ Sigo as orientações médicas sobre medicação
- ☐ Pratico atividade física com regularidade
- ☐ Mantenho um peso saudável

ALIMENTAÇÃO

- ☐ Reduzo o sódio da minha alimentação
- ☐ Incluo alimentos ricos em potássio
- ☐ Evito o excesso de industrializados

ESTILO DE VIDA

- ☐ Cuido do meu nível de estresse
- ☐ Priorizo uma boa noite de sono
- ☐ Evito o excesso de álcool e tabaco

ATENÇÃO AOS SINAIS

- ☐ Observo minhas medições ao longo do tempo
- ☐ Fico atento a sinais de alerta
- ☐ Sei quando procurar ajuda profissional

DICA PRÁTICA

Imprima ou salve esta página. Revise-a a cada mês para acompanhar sua evolução — o controle da pressão se constrói de forma lenta e gradual.

13

Quando procurar um profissional

Hábitos ajudam muito, mas alguns sinais merecem avaliação especializada — ou atendimento de urgência.

PROCURE ATENDIMENTO IMEDIATO SE VOCÊ TEM:

- Dor de cabeça muito intensa e repentina, junto com pressão elevada
- Dor no peito, falta de ar ou visão turva
- Confusão mental súbita ou dificuldade para falar
- Pressão muito elevada medida repetidamente em pouco tempo

PROCURE AVALIAÇÃO MÉDICA (NÃO URGENTE) SE VOCÊ:

- Tem medições repetidamente acima de 140/90 mmHg
- Tem histórico familiar de hipertensão e nunca avaliou sua pressão
- Está gestante e nota elevação da pressão
- Tem dúvidas sobre ajuste de medicação ou hábitos

QUEM PODE AJUDAR

Clínico geral: primeira avaliação e acompanhamento contínuo.

Cardiologista: avaliação especializada da saúde cardiovascular.

Nutricionista: apoio no ajuste da alimentação.

NÃO ESPERE PIORAR

Buscar ajuda cedo costuma ampliar as opções de manejo disponíveis. Não é sinal de exagero — é cuidado com a própria saúde.

14

Conclusão

Controlar a pressão se constrói com consistência e paciência, não com pressa.

A pressão alta costuma ter várias causas combinadas — genética, alimentação, sedentarismo, estresse, peso corporal. A boa notícia é que muitos desses fatores respondem bem a hábitos simples e consistentes, junto com acompanhamento médico quando necessário.

Você não precisa de mudanças radicais nem de produtos milagrosos. Precisa de alguns cuidados básicos, mantidos ao longo do tempo, e de paciência — já que o controle da pressão acontece de forma gradual.

Use este guia como referência sempre que precisar. E lembre-se: se os sinais de alerta aparecerem, buscar atendimento médico é sempre o caminho mais cuidadoso — para o seu coração e para a sua saúde como um todo.

"Coração saudável não é sorte. É cuidado consistente, com paciência para o tempo certo."

PARA LEVAR COM VOCÊ

Cuidar da pressão não é sobre buscar números perfeitos — é sobre construir, aos poucos, uma rotina simples que respeita o funcionamento natural do seu corpo.

A COLEÇÃO

Origem Saúde — 16 guias, 16 temas

Cada guia da coleção Origem Saúde trata de um único tema de saúde do dia a dia, com a mesma linguagem simples, o mesmo cuidado editorial e o mesmo compromisso: informação confiável, sem promessas de cura.

01 Sono

03 Dor nas costas

05 Dieta e peso

07 Intestino e digestão

09 Dor nas articulações

11 Estresse

13 Imunidade baixa

15 TPM e ciclo menstrual

02 Ansiedade

04 Dor de cabeça

06 Cansaço constante

08 Pele e acne

10 Azia e refluxo

12 Queda de cabelo

14 **Pressão alta**

16 Vista cansada**LEMBRETE**

Este material é educativo e não substitui avaliação de um médico. Sempre que necessário, procure um profissional de saúde qualificado.