

GUIA COMPLETO

TPM e Ciclo Menstrual

entenda seu corpo com base em ciência

Entenda como o ciclo menstrual funciona, o que realmente ajuda a lidar com a TPM, e como construir, em 7 dias, hábitos que apoiam esse período do mês.

FICHA DO GUIA

Créditos e informações da edição

TÍTULO

TPM e Ciclo Menstrual — Guia completo da coleção Origem Saúde

COLEÇÃO

Origem Saúde · Volume 15 de 16 — guias independentes sobre temas de saúde e bem-estar do dia a dia.

EDIÇÃO

1ª edição digital, 2026. Distribuição em formato PDF, para leitura em celular, tablet ou computador.

AVISO LEGAL IMPORTANTE

Antes de continuar

Este e-book tem finalidade exclusivamente educativa e informativa. Ele não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento realizado por ginecologista ou outro profissional de saúde qualificado. Ele não prescreve medicamentos, anticoncepcionais ou tratamentos hormonais — essas decisões devem ser sempre individualizadas por um profissional.

As informações aqui apresentadas refletem orientações gerais sobre o ciclo menstrual e a TPM, amplamente aceitas na área da saúde. Elas não constituem prescrição médica e não garantem alívio de sintomas para nenhuma pessoa. Sintomas do ciclo podem ter diversas causas, incluindo condições que exigem avaliação profissional.

Se você tem sintomas muito intensos, dor incapacitante ou irregularidade persistente do ciclo, procure sempre um ginecologista. Quanto antes a avaliação, mais opções de manejo costumam estar disponíveis.

NESTE GUIA

Sumário

ABERTURA

— Introdução	04
--------------	----

ENTENDENDO O CICLO E A TPM

01 O que é o ciclo menstrual	05
02 Principais causas da TPM	07
03 Tipos e sintomas	09
04 Fatores de risco	10

O QUE FAZER

05 Hábitos que ajudam	11
06 Alimentação e ciclo menstrual	13
07 Sono, estresse e hormônios	14

ERROS E CRENÇAS

08 Erros mais comuns	16
09 Mitos e verdades	17
10 Perguntas frequentes	19

COLOCANDO EM PRÁTICA

11 Plano de ação — 7 dias	21
12 Checklist final	23

FECHAMENTO

13 Quando procurar um profissional	24
14 Conclusão	25
— Sobre a coleção Origem Saúde	26

COMO USAR ESTE GUIA

Você não precisa ler tudo de uma vez. Se está com pressa, vá direto ao capítulo 07 (Sono, estresse e hormônios) ou ao capítulo 11 (Plano de ação). Se quer entender o "porquê" antes do "como", comece pelo capítulo 01.

INTRODUÇÃO

Antes de começar, uma conversa sincera

Se você chegou até este guia, talvez esteja cansada de sentir que, todo mês, uma parte do seu ciclo derruba seu humor, sua energia ou sua disposição. Perceber esse padrão pode gerar bastante frustração — e é um tema cercado de muita informação contraditória, além de ainda ser tratado como "coisa boba" com frequência.

A TPM tem várias causas possíveis: flutuações hormonais naturais do ciclo, sono, estresse, alimentação e sensibilidade individual a essas mudanças. Identificar o que está por trás dos seus sintomas é o primeiro passo para saber o que realmente pode ajudar.

Este guia não promete eliminar a TPM ou fazer o ciclo "sumir" — mas oferece uma base sólida de hábitos que apoiam esse período do mês, e orientação sobre quando vale buscar um ginecologista.

Você vai encontrar explicações simples sobre como o ciclo menstrual funciona, os principais fatores envolvidos na TPM, e — o mais importante — um plano de ação de 7 dias para começar a cuidar de si mesma nesse período.

DICA PRÁTICA

Os sintomas da TPM variam de ciclo para ciclo. Observar padrões ao longo de alguns meses ajuda mais do que julgar um único ciclo isoladamente.

O QUE VOCÊ VAI LEVAR DESTA GUIA

Entender como o ciclo menstrual funciona, quais hábitos realmente ajudam a lidar com a TPM, e um caminho claro — dia a dia — para apoiar seu corpo, sem prometer milagres.

01

O que é o ciclo menstrual

O ciclo é uma sequência natural de mudanças hormonais — a TPM aparece em uma fase específica dele.

O ciclo menstrual é o conjunto de mudanças que o corpo passa, mês a mês, preparando-se para uma possível gravidez. Ele é regulado por hormônios que sobem e descem em fases diferentes, influenciando não só o corpo, mas também o humor e a energia.

A TPM, ou tensão pré-menstrual, é o conjunto de sintomas físicos e emocionais que aparecem nos dias que antecedem a menstruação, geralmente ligados à queda de determinados hormônios nessa fase do ciclo.

Vale lembrar: cada pessoa vive o ciclo de um jeito diferente. A intensidade e o tipo de sintomas variam bastante de pessoa para pessoa, e até de ciclo para ciclo na mesma pessoa.

AS FASES DO CICLO

FASE	O QUE ACONTECE
Folicular	Início do ciclo, hormônios em ascensão gradual
Ovulatória	Fase central, pico de determinados hormônios
Lútea	Fase em que a TPM costuma aparecer, hormônios em queda

CURIOSIDADE

A duração do ciclo pode variar bastante entre pessoas — o que é considerado "normal" tem uma faixa relativamente ampla, não um número fixo único.

01 • CONTINUAÇÃO

Por que a TPM acontece

Na fase que antecede a menstruação, determinados hormônios caem de forma relativamente rápida. Essa queda pode afetar substâncias do cérebro ligadas ao humor, o que ajuda a explicar por que a TPM envolve tanto sintomas físicos quanto emocionais.

A intensidade da resposta a essa queda hormonal varia de pessoa para pessoa — algumas sentem pouca ou nenhuma diferença, enquanto outras têm sintomas mais intensos, que chegam a afetar a rotina.

Identificar quais sintomas costumam aparecer e em que intensidade ajuda a entender que tipo de cuidado ou acompanhamento pode ser mais indicado no seu caso.

O QUE PODE INTENSIFICAR A TPM

- 01 Sono insuficiente ou irregular
- 02 Estresse elevado no período pré-menstrual
- 03 Alimentação rica em açúcar e sódio
- 04 Sedentarismo
- 05 Sensibilidade individual às variações hormonais

ATENÇÃO

Sintomas muito intensos, que atrapalham significativamente a rotina, ou ciclos muito irregulares, merecem avaliação de um ginecologista — os hábitos deste guia apoiam o bem-estar no período, mas não substituem diagnóstico profissional.

02

Principais causas da TPM

Na maioria das vezes, não é uma causa só — é um conjunto de fatores combinados.

Flutuação hormonal natural

A queda de determinados hormônios na fase lútea é a base biológica da TPM.

Sono insuficiente

Piora a irritabilidade e o cansaço já esperados nessa fase do ciclo.

Estresse elevado

Pode intensificar tanto os sintomas físicos quanto os emocionais da TPM.

Alimentação desequilibrada

Excesso de açúcar e sódio pode piorar inchaço e oscilações de humor.

Sedentarismo

A falta de movimento regular está associada a sintomas mais intensos.

Sensibilidade individual

Algumas pessoas respondem de forma mais intensa às mesmas variações hormonais.

DICA PRÁTICA

Tente identificar, entre os itens acima, quais dois ou três parecem mais presentes no seu ciclo. No capítulo 11 você vai transformar essa observação em ação, um dia de cada vez.

02 • CONTINUAÇÃO

O papel da vida moderna na TPM

Alguns hábitos comuns hoje em dia contribuem para sintomas de TPM mais intensos, muitas vezes sem que a pessoa perceba a relação direta.

ROTINA ACELERADA

Jornadas longas e falta de pausas mantêm o corpo em estado de alerta constante, o que pode intensificar os sintomas na fase pré-menstrual.

DIETAS RESTRITIVAS

Restrições alimentares muito rígidas podem piorar oscilações de humor e energia já esperadas nessa fase do ciclo.

ESTRESSE CRÔNICO

O estresse prolongado está entre os fatores mais associados a sintomas de TPM mais intensos, especialmente irritabilidade, ansiedade e cansaço na fase pré-menstrual.

03

Tipos e sintomas

Reconhecer o padrão dos sintomas ajuda a entender o que pode estar por trás deles.

TIPO	CARACTERÍSTICAS
Sintomas físicos	Inchaço, sensibilidade nos seios, dor de cabeça, cólicas, cansaço
Sintomas emocionais	Irritabilidade, ansiedade, tristeza, oscilações de humor
TDPM (transtorno disfórico pré-menstrual)	Forma mais intensa, que afeta significativamente a rotina, exige avaliação médica

OBSERVE O SEU PADRÃO

Anotar em qual fase do ciclo os sintomas aparecem, quanto tempo duram e qual a intensidade ajuda bastante na avaliação profissional, se necessária.

CURIOSIDADE

Os sintomas da TPM costumam aparecer nos dias que antecedem a menstruação e tendem a melhorar com o início do sangramento — esse padrão é uma pista importante para diferenciar TPM de outras questões.

RESUMO DO CAPÍTULO

Sintomas leves a moderados costumam melhorar com hábitos simples. Sintomas muito intensos, que atrapalham a rotina, merecem avaliação — veja o capítulo 13 para uma lista completa de sinais.

04

Fatores de risco

Situações que aumentam a chance de sintomas de TPM mais intensos.

FATOR	POR QUE AUMENTA O RISCO
Estresse elevado	Pode intensificar tanto sintomas físicos quanto emocionais da TPM
Sono insuficiente	Piora irritabilidade, cansaço e dificuldade de concentração
Sedentarismo	Está associado a sintomas mais intensos e duradouros
Alimentação rica em açúcar e sódio	Pode piorar inchaço e oscilações de humor
Histórico de TDPM ou depressão	Pode aumentar a sensibilidade às variações hormonais do ciclo
Idade e fase reprodutiva	A intensidade dos sintomas pode variar em diferentes fases da vida

RESUMO

Nenhum desses fatores, isoladamente, costuma ser determinante. A combinação de sensibilidade individual com hábitos de vida é o que costuma influenciar a intensidade dos sintomas.

DICA PRÁTICA

Marque mentalmente quais fatores desta tabela mais combinam com a sua situação atual – eles serão o ponto de partida do seu plano de ação, no capítulo 11.

05

Hábitos que ajudam com a TPM

Pequenas rotinas que, mantidas com constância, apoiam o corpo nesse período do mês.

NO CUIDADO DIRETO

- **Registre seu ciclo**
Ajuda a antecipar a fase de TPM e se organizar com mais tranquilidade.
- **Movimente-se com regularidade**
Atividade física libera substâncias que ajudam a aliviar o humor e a dor.
- **Use calor local para cólicas**
Bolsas de água quente podem ajudar a aliviar o desconforto físico.

NO DIA A DIA

- **Cuide do estresse**
Reduz um dos gatilhos mais comuns de sintomas mais intensos.
- **Priorize o sono nessa fase**
Ajuda a amenizar irritabilidade e cansaço.
- **Reserve momentos de descanso**
Reduz a sobrecarga em uma fase que já exige mais do corpo.

DICA PRÁTICA

Priorize consistência ao longo do ciclo, não só nos dias de sintomas — o corpo responde melhor a hábitos mantidos com regularidade do que a mudanças pontuais na semana da TPM.

CURIOSIDADE

Registrar o ciclo por alguns meses ajuda a identificar padrões próprios — quais sintomas aparecem, em qual fase, e com que intensidade, o que facilita o autocuidado.

05 • CONTINUAÇÃO

Cuidado ao longo do ciclo

FASE FOLICULAR

Costuma ser um bom momento para atividades mais intensas, já que a energia tende a estar mais alta.

FASE OVULATÓRIA

Energia e disposição costumam estar em um dos pontos mais altos do ciclo.

FASE LÚTEA

Momento de priorizar descanso, alimentação equilibrada e gentileza consigo mesma.

MENOS É MAIS

Uma rotina simples e consistente — sono, movimento, alimentação equilibrada — costuma trazer mais alívio do que suplementos e produtos que prometem "acabar" com a TPM.

DICA PRÁTICA

Ajustar expectativas de produtividade e disposição na fase lútea, em vez de cobrar de si mesma o mesmo ritmo o mês inteiro, costuma reduzir a frustração associada à TPM.

06

Alimentação e ciclo menstrual

O que você come pode influenciar diretamente a intensidade dos sintomas de TPM.

NUTRIENTE	PAPEL NO CICLO	FONTES GERAIS
Cálcio	Associado à redução de sintomas físicos e de humor da TPM	Laticínios, folhas verdes, sementes
Magnésio	Pode ajudar a aliviar inchaço e irritabilidade	Castanhas, grãos integrais, folhas verdes
Ferro	Repõe as perdas do período menstrual	Carnes, leguminosas, folhas verdes escuras
Fibras	Apoiam o equilíbrio hormonal e digestivo	Vegetais, frutas, grãos integrais

ATENÇÃO

Antes de usar suplementos vitamínicos, é importante fazer exames com um médico – suplementar sem necessidade real não traz benefício extra e pode não ser indicado.

DICA PRÁTICA

Reduzir o excesso de açúcar, sal e cafeína na fase pré-menstrual pode ajudar a amenizar inchaço, oscilações de humor e dificuldade para dormir.

07

Sono, estresse e hormônios

Dois pilares que influenciam diretamente como você vive a fase pré-menstrual.

SONO E TPM

- 1 Durma em um horário regular, especialmente na fase lútea.
- 2 Evite telas pelo menos 30 minutos antes de dormir.
- 3 Mantenha o quarto escuro, silencioso e em temperatura agradável.

ESTRESSE E TPM

O estresse, quando pontual, faz parte da vida. O problema é o estresse prolongado, que pode intensificar significativamente os sintomas emocionais e físicos da fase pré-menstrual, criando um ciclo difícil de administrar.

CURIOSIDADE

A sensibilidade a substâncias do cérebro ligadas ao humor pode variar ao longo do ciclo, o que ajuda a explicar por que o mesmo nível de estresse pode ser sentido de forma diferente em fases diferentes do mês.

ATENÇÃO

Se os sintomas emocionais forem muito intensos, com tristeza profunda ou pensamentos que preocupam, procure apoio médico — isso pode ir além da TPM comum.

07 • CONTINUAÇÃO

Técnicas simples de relaxamento

RESPIRAÇÃO PROFUNDA

Alguns minutos de respiração lenta e consciente ajudam a reduzir a resposta de estresse do corpo.

ALONGAMENTO SUAVE

Movimentos leves ajudam a aliviar tensão física associada às cólicas.

PAUSAS SEM TELAS

Momentos livres de estímulos digitais dão ao sistema nervoso a chance de desacelerar.

CONTATO SOCIAL

Conversar com pessoas de confiança ajuda a lidar melhor com oscilações de humor.

RESUMO DO CAPÍTULO

Sono de qualidade e manejo do estresse estão entre os pilares mais importantes — e mais acessíveis — para viver a fase pré-menstrual com mais conforto.

08

Erros mais comuns

Hábitos frequentes que, sem perceber, pioram os sintomas da TPM.

- **Ignorar os próprios sintomas**
Adiar o autocuidado até os sintomas ficarem mais intensos.
- **Abusar de açúcar e cafeína**
Pode piorar inchaço, oscilações de humor e qualidade do sono.
- **Cobrar o mesmo ritmo o mês inteiro**
Ignora as variações naturais de energia ao longo do ciclo.
- **Usar produtos "milagrosos" sem embasamento**
Podem não trazer benefício real e, em alguns casos, atrasar cuidado adequado.
- **Não registrar o ciclo**
Dificulta identificar padrões e se antecipar aos sintomas.
- **Automedicar-se com frequência**
Pode mascarar sintomas que mereceriam avaliação profissional.

ATENÇÃO

Usar medicamentos hormonais ou analgésicos fortes sem orientação médica, incluindo produtos indicados para outras pessoas, pode não ser adequado ao seu caso e trazer efeitos indesejados. Tratamentos específicos devem ser sempre prescritos por um profissional.

09

Mitos e verdades

Separando crenças populares do que realmente ajuda com a TPM.

MITO — "TPM é só desculpa ou exagero."

A TPM tem base hormonal e biológica bem estabelecida — os sintomas são reais, mesmo variando em intensidade entre pessoas.

VERDADE — "Atividade física ajuda a aliviar sintomas da TPM."

O movimento libera substâncias que ajudam a melhorar o humor e reduzir a dor.

MITO — "Ciclo irregular nunca é motivo de preocupação."

Irregularidades persistentes podem ter causas que merecem avaliação médica.

MITO — "Toda cólica intensa é normal e deve ser suportada."

Dor muito intensa, que atrapalha a rotina, merece avaliação — pode haver uma causa que precisa de tratamento específico.

VERDADE — "Sono de qualidade ajuda a reduzir sintomas de TPM."

O sono influencia diretamente o equilíbrio hormonal e emocional nessa fase do ciclo.

VERDADE — "Alimentação equilibrada apoia o ciclo menstrual."

Nutrientes como cálcio, magnésio e ferro têm papel comprovado no bem-estar durante o ciclo.

RESUMO DO CAPÍTULO

Muitas crenças populares sobre TPM não se sustentam na prática. Priorize hábitos consistentes e busque avaliação profissional para sintomas muito intensos ou persistentes.

09 • CONTINUAÇÃO

Mais mitos e verdades sobre TPM

MITO — "Todo mundo sente a TPM do mesmo jeito."

A intensidade e o tipo de sintomas variam bastante entre pessoas, e até entre ciclos da mesma pessoa.

VERDADE — "Estresse crônico pode intensificar os sintomas da TPM."

O estresse prolongado afeta o equilíbrio hormonal e emocional ao longo do ciclo.

MITO — "Chás substituem qualquer necessidade de acompanhamento médico."

Podem fazer parte de uma rotina de bem-estar, mas não substituem avaliação quando os sintomas são intensos.

VERDADE — "Quanto antes se busca avaliação, mais opções de manejo costumam existir."

Para sintomas persistentes ou intensos, a avaliação precoce amplia as possibilidades de cuidado.

10

Perguntas frequentes

Dúvidas comuns sobre TPM e ciclo menstrual, respondidas de forma direta.

TPM tem cura?

A TPM está ligada a variações hormonais naturais do ciclo, então não é algo a "curar", mas sim a gerenciar. Hábitos consistentes costumam reduzir bastante a intensidade dos sintomas.

É normal ter oscilações de humor antes da menstruação?

Sim, é bastante comum. A atenção deve ser para intensidade muito alta ou impacto significativo na rotina e nos relacionamentos.

Suplementos ajudam com a TPM?

Podem ajudar em casos de deficiência nutricional comprovada por exames. Sem essa necessidade, o benefício extra costuma ser limitado — vale conversar com um profissional antes de suplementar.

Estresse pode piorar as cólicas?

Sim, o estresse pode aumentar a percepção de dor e a tensão muscular, o que costuma intensificar as cólicas.

Ciclo irregular está sempre ligado à TPM?

Não necessariamente. Irregularidade do ciclo pode ter causas diferentes da TPM e, quando persistente, merece avaliação própria.

10 • CONTINUAÇÃO

Mais perguntas frequentes

Quando a TPM deixa de ser "normal"?

Quando os sintomas são muito intensos, atrapalham significativamente a rotina, o trabalho ou os relacionamentos, de forma recorrente.

Óleos e chás ajudam a aliviar sintomas?

Podem trazer conforto e relaxamento para algumas pessoas, mas o efeito sobre os sintomas em si costuma ser limitado.

TDPM é a mesma coisa que TPM?

São processos relacionados, mas o TDPM é uma forma mais intensa, que afeta significativamente a rotina emocional, e exige avaliação e acompanhamento médico específico.

Vale a pena fazer exames se meus sintomas são muito intensos?

Sim. Exames podem ajudar a identificar causas específicas ou descartar outras condições. Um médico pode indicar quais são relevantes para o seu caso.

DICA PRÁTICA

Se sua dúvida não está aqui, anote-a. Muitas perguntas sobre TPM têm resposta melhor quando discutidas com um ginecologista que pode avaliar o seu caso.

11

Plano de ação — 7 dias

Uma mudança por dia. Simples, na ordem certa, sem sobrecarregar sua rotina.

DIA 1

Comece a registrar seu ciclo

Anote em que fase do ciclo você está e quais sintomas nota hoje, se houver.

DIA 2

Ajuste o sono

Defina um horário fixo para deitar hoje, priorizando pelo menos 7 horas de sono.

DIA 3

Reduza açúcar e cafeína

Se possível, diminua o consumo de açúcar e cafeína hoje, observando como o corpo responde.

DIA 4

Inclua alimentos importantes

Adicione uma fonte de cálcio e magnésio em pelo menos uma refeição do dia.

DICA PRÁTICA

Cada novo dia deste plano soma-se ao anterior — você não substitui a mudança do dia 1, você acrescenta a do dia 2. No fim da semana, todas trabalham juntas.

11 • CONTINUAÇÃO

Plano de ação — dias 5 a 7

DIA 5**Movimente-se com leveza**

Faça uma atividade física leve a moderada, adequada à fase do seu ciclo hoje.

DIA 6**Pratique uma técnica de relaxamento**

Reserve alguns minutos para respiração profunda ou alongamento suave.

DIA 7**Revise com gentileza**

Observe a semana e seus registros. Lembre-se: entender seu padrão leva alguns ciclos, não uma única semana.

DEPOIS DOS 7 DIAS

Mantenha os hábitos que fazem sentido para você e continue ajustando aos poucos. Entender seu ciclo se constrói ao longo de meses, não em uma única semana.

CURIOSIDADE

Como cada ciclo pode variar um pouco, é normal não notar um padrão perfeito logo de início. O que importa é a observação consistente ao longo dos meses seguintes.

12

Checklist final

Uma lista para consultar sempre que quiser revisar seus cuidados com o ciclo.

CUIDADO DIRETO

- ☐ Registro meu ciclo com regularidade
- ☐ Durmo pelo menos 7 horas por noite
- ☐ Pratico atividade física com regularidade
- ☐ Uso calor local quando tenho cólicas

ALIMENTAÇÃO

- ☐ Como fontes de cálcio e magnésio regularmente
- ☐ Incluo alimentos ricos em ferro
- ☐ Reduzo açúcar e cafeína na fase pré-menstrual

ESTILO DE VIDA

- ☐ Cuido do meu nível de estresse
- ☐ Ajusto minhas expectativas conforme a fase do ciclo
- ☐ Reservo momentos de descanso na fase lútea

ATENÇÃO AOS SINAIS

- ☐ Observo a intensidade dos meus sintomas
- ☐ Fico atenta a irregularidades do ciclo
- ☐ Sei quando procurar ajuda profissional

DICA PRÁTICA

Imprima ou salve esta página. Revise-a a cada mês para acompanhar sua evolução — entender o próprio ciclo é um processo gradual.

13

Quando procurar um profissional

Hábitos ajudam muito, mas alguns sinais merecem avaliação especializada.

PROCURE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL SE VOCÊ:

- Tem sintomas de TPM muito intensos, que atrapalham significativamente a rotina
- Sente dor menstrual muito forte, que não melhora com medidas simples
- Tem ciclos muito irregulares ou ausência de menstruação sem explicação
- Nota tristeza profunda ou pensamentos que preocupam na fase pré-menstrual
- Tem sangramento fora do padrão habitual
- Os sintomas não melhoram após alguns meses de cuidados básicos

QUEM PODE AJUDAR

Ginecologista: avaliação e acompanhamento especializado do ciclo.

Psicólogo: apoio para sintomas emocionais mais intensos.

Nutricionista: apoio na identificação de deficiências nutricionais.

NÃO ESPERE PIORAR

Buscar ajuda cedo costuma ampliar as opções de manejo disponíveis. Não é sinal de fraqueza — é cuidado com a própria saúde.

14

Conclusão

Entender seu ciclo se constrói com consistência e paciência, não com pressa.

A TPM costuma ter várias causas combinadas — hormônios, sono, estresse, alimentação, sensibilidade individual. A boa notícia é que muitos desses fatores respondem bem a hábitos simples e consistentes.

Você não precisa de produtos caros nem de rotinas complexas. Precisa de alguns cuidados básicos, mantidos ao longo do tempo, e de paciência — já que entender o próprio ciclo é um processo gradual.

Use este guia como referência sempre que precisar. E lembre-se: se os sinais de alerta aparecerem, buscar um ginecologista é sempre o caminho mais cuidadoso — para o seu ciclo e para a sua saúde como um todo.

"Entender o próprio corpo não é sorte. É cuidado consistente, com paciência para o tempo certo."

PARA LEVAR COM VOCÊ

Cuidar do ciclo não é sobre eliminar todo desconforto — é sobre construir, aos poucos, uma rotina simples que respeita as fases naturais do seu corpo.

A COLEÇÃO

Origem Saúde — 16 guias, 16 temas

Cada guia da coleção Origem Saúde trata de um único tema de saúde do dia a dia, com a mesma linguagem simples, o mesmo cuidado editorial e o mesmo compromisso: informação confiável, sem promessas de cura.

01 Sono

03 Dor nas costas

05 Dieta e peso

07 Intestino e digestão

09 Dor nas articulações

11 Estresse

13 Imunidade baixa

15 **TPM e ciclo menstrual**

02 Ansiedade

04 Dor de cabeça

06 Cansaço constante

08 Pele e acne

10 Azia e refluxo

12 Queda de cabelo

14 Pressão alta

16 Vista cansada

LEMBRETE

Este material é educativo e não substitui avaliação de um ginecologista. Sempre que necessário, procure um profissional de saúde qualificado.