

SC BRAGA

X GD ESTORIL-PRAIA

ENTRADAS NA ÁREA VIA NACSPORT

Hugo Alves

M7 - Smart Data - Análise de dados com Eventing próprio | Exercício Prático
Professor José Miguel do Carmo



Índice de Conteúdos

1. EXPLICAÇÃO DA JANELA DE CÓDIGO	4
1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA MÉTRICA – ENTRADAS NA ÁREA ADVERSÁRIA	4
1.2. PROCESSO DE RECOLHA DE EVENTOS	4

Entrada na área (E)

INFO DO JOGO

SCB - GDEP

0-0

1. EQUIPA QUE REALIZOU A AÇÃO

SCB

0

GDEP

0

4-2-3-1

0

5-4-1

0

2. POSIÇÃO DOS JOGADORES

Selecionar primeiro passador e depois recetor



3. TIPO DE JOGADA

Condução de bola	0	Passe Alto (BC)	0	Livre	0	Outro
0	Passe Rasteiro (BC)	0	Canto	0	Lançamento	0

4. SUCESSO

Sim

0

Não

0


5. JOGADORES NA ÁREA

Marcar primeiro da equipa atacante, depois adversário

1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11

6. INÍCIO E FIM DA SEQUÊNCIA

Marcar primeiro início do passe ou condução e depois o fim do mesmo



1. Explicação da Janela de Código

1.1. Contextualização da Métrica – Entradas na Área Adversária

Como o nome da métrica sugere, a nossa análise irá incidir sobre as entradas na grande área contrária ocorridas no jogo entre o Sporting de Braga e o Estoril-Praia, relativo à final da edição 2023/24 da Taça da Liga, e que terminou com vitória dos bracarenses nas grandes penalidades após um empate a um golo no período regulamentar.

Para este projeto, iremos entender uma entrada na área adversária como uma tentativa (com ou sem sucesso) de colocar a bola na grande-área contrária por via de uma condução de bola (drible) ou passe. Esta tentativa deverá ser minimamente objetiva, isto é, não serão contabilizados despejos para a área sem qualquer intenção posterior de manter a posse de bola, ou sem nenhuma possibilidade real de o fazer.

A subjetividade na consideração (ou não) das tentativas justifica o recurso a ferramentas de extração de métricas com base em vídeo, ao invés da mais habitual análise de dados de *eventing* obtidos diretamente dos provedores. Além disso, certos descritores que iremos retirar (com especial foco no número de jogadores dentro da área no momento da entrada) não são possíveis de obter através destes dados mais convencionais. Assim, utilizaremos o software Nacsport para criar uma janela de código e extrair os dados de vídeo da partida. Estes eventos serão depois exportados para um ficheiro Excel, que será por sua vez transformado via Python para obter uma fonte de informação mais estruturada e servir de base para a criação de visualizações de análise da métrica proposta (e de um reporte partilhando conjuntamente com este relatório).

Por fim, será relevante partilhar que vamos atuar numa perspetiva de analistas do Sporting de Braga, tendo a interface, escolha de cores, e análise posterior dos resultados sido baseada neste pressuposto.

1.2. Processo de Recolha de Eventos

A janela de código foi criada para facilitar a recolha das entradas na grande área contrária da forma mais estruturada possível. O processo começa com a identificação de um evento deste tipo, carregando na categoria “Entrada na área” no canto superior esquerdo, ou na tecla E do computador, definida como atalho para esta função. Ao fazê-lo, o vídeo do jogo será pausado, de modo a permitir ao analista trabalhar os restantes descritores ao seu ritmo.



No mesmo momento em que a entrada na área contrária é identificada, são adicionados descritores automáticos com as equipas em campo (no caso, “SCB – GDEP”) e o resultado nesse instante. Neste último ponto, convém salientar que, apesar de o resultado ser sempre extraído dentro do Nacsport, apenas era exportado para o ficheiro Excel o resultado final da partida – ou seja, neste caso em que o jogo terminou 1-1, todos os eventos em que o marcador estava 0-0 ou 0-1 a favor do Estoril apareciam no Excel sem o descritor do resultado. Para ultrapassar esta limitação, em vez de editar o próprio descritor, foram sendo colocados novos descritores com o resultado atualizado por cima do anterior, à medida que este se ia alterando. Uma vez terminada a análise de vídeo e extraído o ficheiro Excel, estes descritores foram eliminados, de modo a restar novamente apenas o descritor “0-0”.

O primeiro grupo de descritores a preencher pelo analista surge identificado pelo título “1. Equipa que realizou a ação”. Aqui, deverá ser selecionada primeiro a equipa que entrou (ou tentou entrar) na grande área adversária, e depois a formação tática em que se encontrava quando o fez. Neste caso em específico, a equipa até podia ter sido considerada como a categoria e não como um descritor. Contudo, a solução proposta foi pensada numa perspetiva de escalabilidade, em que fosse possível obter outras métricas (como entradas no último terço, desenho das bolas paradas ofensivas, entre outras) em simultâneo e a partir desta mesma janela de código.

Seguindo a ordem apresentada na janela, o passo seguinte no processo será identificar a posição dos jogadores envolvidos no evento. As posições apresentadas são o mais independentes possível da formação tática, deixando para o analista a tarefa de associar as posições à estrutura em campo, se relevante. Como proposto na própria janela de código, deverá primeiro selecionar-se o passador, e só depois o recetor da ação – no caso de uma tentativa que não chegou ao seu destino, o recetor será tido como o destino ideal do passe, se este tivesse sido concretizado. Se se tratar de uma condução de bola, deverá ser selecionado o mesmo jogador duas vezes, tratando-o como o “passador” e “recetor” do evento.

Avançando para a segunda metade da janela de código, no grupo “3. Tipo de jogada” deverá selecionar-se se a entrada na área contrária ocorreu por via de um passe rasteiro, passe alto (ambos em bola corrida), na sequência de uma bola parada (canto, livre, ou lançamento), condução de bola, ou outro tipo de jogada não enquadrável em nenhuma das situações anteriores. Naturalmente, apenas um destes descritores deverá ser selecionado.

De seguida, deverá identificar-se se a entrada na área foi ou não bem sucedida. Este é, possivelmente, o descritor mais subjetivo aqui presente. Sugere-se considerar como bem-sucedida uma entrada na área contrária em que o recetor, em algum momento após o passe (ou no drible, no caso de uma condução de bola), surge com a bola controlada dentro da área, isto é, em condições de fazer um passe para um colega, rematar, ou prosseguir com a bola em condução. Se não for esta a definição a adotar, o mais relevante é que seja uma definição clara e consistente ao longo de toda a análise.

No grupo “5. Jogadores na área”, deverão ser contabilizados os elementos de cada equipa presentes na grande área no momento da identificação do evento. Como sugerido, deverá marcar-se primeiro o número de jogadores da equipa atacante, e só então os da equipa cuja área foi “invadida”. Como já referido, este é um descritor que apenas poderá ser obtido por via da análise de vídeo, não sendo normalmente disponibilizado pelos provedores de dados de *eventing*.

Por fim, o último passo será identificar o início e fim do passe ou condução de bola. Deverá sempre ser assumida a orientação do ataque da esquerda para a direita, de modo a obter informação mais uniforme entre equipas e partes do jogo. Em alternativa, poderia também definir-se que o Sporting de Braga atacava sempre da esquerda para a direita, e o adversário em sentido contrário.

Desta forma, conclui-se o processo de identificação de um evento com recurso a esta janela de código, podendo a visualização do jogo ser retomada até uma nova ocorrência, conforme abaixo esquematizado:




Figura 1 - Esquema do Processo de Recolha de Eventos