


Parcial Práctico 1

Preparativos

- Haga **FORK** (bifurcación) de este repositorio: <https://github.com/uniandes-3710/ISIS3710-ParcialPractico-202620>
- Clone el repositorio **RECIENTE BIFURCADO** en su equipo personal.
- Abra el proyecto en el IDE de su preferencia
- En la consola del proyecto recién clonado ejecute el comando
 - npm install
- Una vez finalice de descargar las librerías ejecute la aplicación (npm run dev)
- En el navegador ingrese a <http://localhost:3000/> donde deberá ver la siguiente interfaz



- Modifique el archivo **README.md** agregando su nombre y código
- Suba los cambios recién hechos y realice un reléase con el tag y nombre "0.1.0"
- Envíe el enlace del repositorio en la actividad "**Pre-parcial practico 1**"


Durante el parcial

Durante el parcial podrán usar la herramienta integrada de autocompletado de Github Copilot y podrán tener el repositorio de su proyecto abierto. Otras herramientas de IA (Claude, Claude Code, Copilot Chat, ChatGPT, etc) no serán válidas durante el parcial.

Configuración inicial del proyecto

Una vez ya tenga configurado el repositorio en su computador local debe conectar el front con el back. Para esto siga los siguientes pasos:

1. Cree una copia del archivo `.env.example` con el nombre `.env`
2. Actualice la variable `NEXT_PUBLIC_API_URL` con la siguiente url: <http://157.253.204.75:8080>
3. Ejecute el proyecto nuevamente (`npm run dev`) y confirme la conexión con el back dirigiéndose a la url <http://localhost:3000/plans> deberían aparecer planes en esta vista.



4. Cree un usuario para poder habilitar varias funcionalidades. NO USE CONTRASEÑAS REALES, ya que la comunicación con el back no es segura. Al iniciar sesión el header habrá cambiado



Revisión de Accesibilidad y Usabilidad (20 %)

Revise la accesibilidad y usabilidad de la aplicación y escriba los resultados de al menos 5 errores identificados en la interfaz. Use las herramientas Lighthouse y/o AxeDevTools sobre cada una de las páginas disponibles. Para esto agregue en el archivo README una estructura como la siguiente:

#	Ubicación (archivo y línea)	Herramienta que lo detectó	Regla principio incumplido	Por qué es un problema o caso específico	Corrección

Una vez haya identificado los errores, implemente las correcciones sobre el código para que este sea más accesible y/o usable

Implementación de nueva vista (45 %)

Cómo parte de la nueva funcionalidad, implemente una nueva página para la creación de un nuevo plan. Para esto implemente de tal manera que quede lo más parecido posible a la imagen presentada a continuación:

Crear un nuevo plan

Organiza, invita a tus amigos o abre plazas para que otros miembros se sumen a vivir momentos únicos.

Foto de portada del plan

Copia el enlace de una imagen



Haz que tu plan destaque a primera vista

https://...

Nombre del plan *

Ej. Tarde de paddle surf y atardecer

Dirección *

Ej. Bahía de las Brisas • Muelle Norte

Precio estimado *

Ej. 25000

Duración (minutos) *

Ej. 120

Descripción del plan *

0 / 600

Cuéntale a todos de qué va el plan, cuál es la vibra del grupo, el itinerario aproximado y qué lo hace especial...

Recomendaciones para los asistentes

Agrega tips clave como vestimenta recomendada, qué llevar o recordatorios puntuales.

Ej. Llevar protector solar, toalla y agua

Cancelar

Publicar plan

Este formulario adicionalmente debe tener las siguientes validaciones:

- El nombre debe tener entre 2 y 50 caracteres
- El precio estimado debe ser mayor a 0
- La duración debe ser un número entero
- La descripción del plan debe tener menos de 600 caracteres
- Las recomendaciones pueden ser opcionales

Cuando se va a publicar un plan, este usa el endpoint del back POST */plans* el cual espera un body como el siguiente:

```
{
  "name": "Tarde de paddle surf y atardecer",
  "description": "Una tarde relajada remando en tabla por la bahía mientras cae el sol. Incluye una clase corta de introducción para quienes nunca lo han intentado.",
  "estimatedPrice": 65000,
  "estimatedTime": 150,
  "recommendations": "Llevar protector solar, toalla, ropa de cambio y agua",
  "address": "Bahía de las Brisas Muelle Norte",
  "image": "https://picsum.photos/seed/paddle/1200/700",
  "userId": "b6cbd8d8-27a2-44c4-a11b-5c025774ef5d"
}
```

Si el plan se crea correctamente, el usuario es redirigido a la vista de listar todos los planes de la aplicación donde podrá encontrar su nuevo plan creado.

Importante: para obtener el id del usuario autenticado use la función `getSession()` del archivo `src/services/sessions.ts`

Prueba E2E (35 %)

Una vez haya creado la vista de *Creación de un Plan*, cree dos escenarios de pruebas E2E con Cypress para probar esta nueva funcionalidad:

- **Happy path:** Cree un escenario de pruebas donde el flujo de creación es exitoso. Recuerde que como el front está conectado al back de verdad se crean las solicitudes.
- **Edge Case:** Cree un escenario de pruebas donde el flujo de creación es fallido.

Para la configuración del ambiente Cypress en sus proyectos recuerden que deben:

1. Instalar cypress en sus proyectos, `npm install --save-dev cypress`
2. Luego de instalar Cypress para ejecutar lo se debe ejecutar, `npx cypress open`

Bono (+0.5)

Implemente internacionalización para 2 idiomas diferentes en TODA la aplicación.

Entrega

Para la entrega del proyecto haga la entrega de la siguiente manera:

- Suba todos sus cambios en el repositorio.
- Cree un nuevo reléase llamado "Entrega Final" con el tag "1.0.0"

- Copie y envíe el enlace del reléase recién creado por BN. Confirmen que el repositorio esté en modo público