GUÍA COMPLETA DE DESARROLLO PARA DIVI 5
==========

Documento compilado por @Perplexity
Fecha: 2026
Fuentes: dev.elegantthemes.com/docs + 16wells.github.io/divi-docs

==========
INDICE DE CONTENIDOS
==========

SECCION A: 16WELLS GITHUB - DIVI 5 TECHNICAL DOCUMENTATION
A1. Home - Divi 5 Technical Documentation
A2. Theme Options
A3. Builder (Visual Builder + Theme Builder)
A4. Options Groups
A5. API Reference
A6. CSS Reference
A7. LLM Playbooks (12 playbooks)
A8. Internals
A9. Recipes
A10. Troubleshooting
A11. Contributing
A12. Modules (70+ modulos)

SECCION B: DEV.ELEGANTTHEMES.COM - DIVI DEV DOCS
B1. What is Divi 5
B2. Divi 5 Principles
B3. Anatomy of Module
B4. Module Metadata Introduction
B5. Create Simple Quick Module in 10 Minutes
B6. @divi/data API Package

==========
SECCION A1: 16WELLS - HOME
==========

DIVI 5 TECHNICAL DOCUMENTATION

Accurate, thorough, screenshot-rich technical documentation for Divi 5.

Quick Reference

What this site covers: Complete Divi 5 technical documentation — modules, theme options, Visual Builder, CSS classes, API hooks, and LLM playbooks. Sections: Modules | Theme Options | Builder | API Reference | CSS Reference | Recipes | Troubleshooting | Playbooks. Audience: Developers, site builders, and AI assistants working with Divi 5.

Why This Exists

Divi powers hundreds of thousands of websites, but its official documentation leaves gaps that cost developers and site builders time every day. This project fills those gaps with practical, tested, version-aware documentation maintained by the people who actually use Divi.

Please note no association with Elegant Themes itself - I built this because I wanted to build documentation that was more what I was used to in developer and technical documentation and also to make it easier for LLMs to refer to what they need to work with Divi. I am also using this as a jumping off point to test and prove what works and has trouble building sites using Divi with LLMs.

What's Here

Section	What You'll Find
Modules	Every Divi module — settings, code examples, and real-world patterns
Theme Options	The Divi Theme Options panel, setting by setting
Builder	Visual Builder and Theme Builder features and workflows
API Reference	Hooks, filters, and custom module development
CSS Reference	Class names, selectors, and common style overrides
Recipes	Step-by-step how to build X walkthroughs
Troubleshooting	Common issues and their solutions

How to Use These Docs

- If you're building a Divi site: Start with Modules for reference on individual components, or Recipes for complete walkthroughs.
- If you're developing with Divi: The API Reference and CSS Reference sections cover hooks, filters, classes, and customization points.
- If you're troubleshooting: Check Troubleshooting for known issues and solutions.

Contributing

This is a community project — your knowledge makes it better. Every page has an edit button, or you can submit new pages via pull request. See the Contributing Guide for details.

Version Coverage

This documentation covers Divi 5 exclusively. Divi 4 is being phased out and is not documented here.

Disclaimer

This is an independent community project maintained by 16wells. It is not affiliated with, endorsed by, or connected to Elegant Themes or Divi in any official capacity.

==========
SECCION A2: 16WELLS - THEME OPTIONS
==========

DIVI THEME OPTIONS

The Divi Theme Options panel (Divi > Theme Options in the WordPress admin) controls site-wide settings that affect layout, performance, integration, and navigation behavior. Navigate to your WordPress Dashboard and hover over Divi on the sidebar and click Theme Options.

Quick Reference

What it controls: Site-wide settings for branding, navigation, layout, performance, SEO, code injection, and builder configuration.
Where to find it: Divi -> Theme Options
Key sections: General | Navigation | Layout | Builder | Ads | SEO | Integration | Updates | Customizer

SECTIONS

Section	Description	Status
General	Logo, color palette, social media, fonts, performance optimization	Done
Navigation	Pages, categories, dropdown menus, link ordering	Done
Layout	Post/page thumbnails, comments, post info sections	Done
Builder	Post type integration, static CSS, editor preferences	Done
Ads	Banner ad management for single posts	Done
SEO	Custom titles, meta descriptions, canonical URLs, keywords	Done
Integration	Head/body code injection, tGENERAL SETTINGS

The General Settings tab contains core site-wide options for branding, social media, display preferences, and performance optimization.

Quick Reference

What it controls: Core site-wide options for branding, social media links, display preferences, Google Fonts, and performance optimization.
Where to find it: Divi -> Theme Options -> General

Key settings: Logo, Color Pickers Default Palette, Google API Key, Custom CSS, Dynamic CSS, Critical CSS

OVERVIEW

This is where the general settings for Divi's Theme Options live. Here you'll find two sub-tabs: General and Performance.

In the General sub-tab, you'll find settings for your site's logo, color palette, social media links, Google Fonts, the back-to-top button, a custom CSS block, and more. These options control the fundamental appearance and behavior of your Divi-powered site.

Under the Performance sub-tab, you'll find settings that control CSS and JavaScript loading that can be used to optimize your site's performance.

GENERAL SUB-TAB SETTINGS

Setting	Type	Default	Description
Logo	upload	-	Upload a global logo for your website. Click the upload button to load the WordPress Media Library and select or upload a logo.
Fixed Navigation Bar	toggle	Enabled	Controls whether the navigation bar is fixed (sticks to the top of the screen as the page scrolls).
Enable Divi Gallery	toggle	Disabled	Replaces the default WordPress gallery style with the Divi-style gallery.
Color Pickers Default Palette	color	-	Choose which colors appear by default in color pickers across the Visual Builder.
Grab the first post image	toggle	Disabled	Automatically generates thumbnail images using the first image in your post.
Blog Style Mode	toggle	Disabled	Displays full posts on index/home pages instead of truncated post previews.
Sidebar Layout	select	Right	Defines where default sidebars appear on a page. Select Left or Right.
Shop Page and Category Page Layout for WooCommerce	select	-	Defines which layout your shop uses on product and product category pages.
Google API Key	text	-	Enter your Google Maps API Key here. The Divi Maps module requires a valid Google API Key.
Use Google Fonts	toggle	Enabled	Enable this option to use Google Fonts on your website.
Google Fonts Subsets	toggle	Disabled	Enables Google Fonts for non-English languages.
Enqueue Google Maps Script	toggle	Enabled	Controls whether the Google Maps API script is loaded on Divi Builder pages.
Show Facebook Icon	toggle	Enabled	Show or hide the Facebook icon in modules.
Show Twitter Icon	toggle	Enabled	Show or hide the Twitter icon in modules.
Show Instagram Icon	toggle	Enabled	Show or hide the Instagram icon in modules.
Show RSS Icon	toggle	Enabled	Show or hide the RSS icon in modules.
Facebook Profile URL	url	-	Paste the link to your Facebook profile here.

Twitter Profile URL	url	-	Paste the link to your Twitter profile here.
Instagram Profile URL	url	-	Paste the link to your Instagram profile here.
RSS Icon URL	url	-	Paste the link to your RSS Feed here.
Number of Products on WooCommerce archive	number	-	Designate how many WooCommerce products are displayed on the archive page.
Number of Posts on Category page	number	-	Define how many posts are displayed on a Category Page.
Number of Posts on Archive pages	number	-	Define how many posts are displayed on an Archive Page.
Number of Posts on Search pages	number	-	Define how many posts are displayed on a Search Results Page.
Number of Posts on Tag pages	number	-	Define how many posts are displayed on a Tag Page.
Date format	text	-	Change how dates are displayed.
Use excerpts when defined	toggle	Disabled	Enables the use of excerpts in posts or pages.
Back To Top Button	toggle	Enabled	Displays a Back To Top button at the bottom right of the page.
Smooth Scrolling	toggle	Disabled	Enables a smooth scrolling effect with mouse wheel.
Disable Translations	toggle	Disabled	Disable translations if you don't want translated theme strings.
Enable Responsive Images	toggle	Enabled	Generates responsive image sizes when uploading images.
Custom CSS	code	-	Enter any custom CSS to customize your site.

PERFORMANCE SUB-TAB SETTINGS

Setting	Type	Default	Description
Dynamic Module Framework	toggle	Enabled	Allows the Divi Framework to only load the modules that are used on the page.
Dynamic CSS	toggle	Enabled	Reduces CSS file size by dynamically generating only necessary assets.
Dynamic Icons	toggle	Enabled	The Divi icon font is broken up into subsets that load only when needed.
Load Dynamic Stylesheet In-line	toggle	Enabled	Dequeues the Divi style.css file and prints contents in-line.
Critical CSS	toggle	Enabled	Improves load times and PageSpeed scores by deferring non-critical styles.
Critical Threshold Height	range	-	Determines above-the-fold threshold for Critical CSS.
Dynamic JavaScript Libraries	toggle	Enabled	Only loads external JS libraries when needed by specific modules.
Disable WordPress Emojis	toggle	Disabled	Removes WordPress emoji assets.
Defer Gutenberg Block CSS	toggle	Enabled	Moves Gutenberg block CSS from header to footer.
Improve Google Fonts Loading	toggle	Enabled	Enables caching of Google Fonts and loads them inline.

Limit Google Fonts Support For Legacy Browsers	toggle	Enabled	Lowers size of Google Fonts but limits support in very old browsers.
Defer jQuery and jQuery Migrate	toggle	Disabled	Moves jQuery to the body to speed up load times.
Enqueue jQuery Compatibility Script	toggle	Disabled	Loads additional compatibility script to prevent console errors.
Defer Additional Third Party Scripts	toggle	Disabled	Defers scripts from plugins and themes to improve performance.

Code Examples:
- Custom CSS: .et_pb_section { padding: 60px 0; }
- Access settings programmatically: $logo = et_get_option('divi_logo');

Troubleshooting: Enabling Defer Additional Third Party Scripts can cause JS errors with some plugins. Test on staging site first.

=== CONFIGURACIÓN DE NAVEGACIÓN ===

La pestaña Configuración de Navegación controla qué páginas y categorías aparecen en la barra de navegación de tu sitio, junto con el comportamiento de los menús desplegables y el orden de los enlaces.

Referencia Rápida

Lo que controla: Qué páginas y categorías aparecen en la navegación, comportamiento de menús desplegables, orden de enlaces y visualización del enlace de inicio.
Dónde encontrarlo: Divi → Opciones del Tema → Navegación
Configuraciones clave: Excluir páginas, Mostrar menús desplegables, Mostrar enlace de Inicio, Ordenar Páginas/Categorías, Deshabilitar enlaces de nivel superior en desplegables
Docs de ET: https://www.elegantthemes.com/documentation/divi/theme-options/

RESUMEN

En la pestaña de configuración de Navegación, hay tres sub-pestañas: Páginas, Categorías y Configuración General.

La sub-pestaña Páginas te permite excluir ciertas páginas de la navegación, mostrar u ocultar menús desplegables, mostrar un enlace a la página de inicio y controlar el orden de los enlaces de las páginas. La sub-pestaña Categorías proporciona controles similares para los enlaces de categorías, incluyendo ocultar categorías vacías y especificar el orden de las categorías.

La sub-pestaña Configuración General contiene una única pero importante configuración para deshabilitar los enlaces de menú desplegable de nivel superior, lo cual es útil cuando los enlaces principales sirven únicamente como marcadores de posición organizativos.

CONFIGURACIONES Y OPCIONES

PÁGINAS

- Excluir páginas de la barra de navegación | seleccionar | — | Elige eliminar ciertas páginas del menú de navegación. Todas las páginas marcadas con una X no aparecerán en tu barra de navegación.
- Mostrar menús desplegables | alternar | Activado | Controla si se muestran menús desplegables en la barra de navegación de páginas. Deshabilita esto para eliminar los menús desplegables por completo.
- Mostrar enlace de Inicio | alternar | Activado | Por defecto, el tema crea un enlace Inicio que lleva de vuelta a la página de inicio de tu blog. Si estás usando una página de inicio estática y ya has creado una página llamada Inicio, deshabilita esto para evitar un enlace duplicado.
- Ordenar enlaces de Páginas | seleccionar | Nombre | Elige cómo ordenar tus enlaces de páginas en la navegación.
- Ordenar enlaces de Páginas de forma Ascendente/Descendente | seleccionar | Ascendente | Elige entre orden ascendente y descendente para la visualización de los enlaces de páginas.
- Número de niveles de menú desplegable mostrados | número | 3 | Controla cuántos niveles tiene tu menú desplegable de páginas. Aumentar el número permite mostrar elementos de menú adicionales.

CATEGORÍAS

- Excluir categorías de la barra de navegación | seleccionar | — | Elige eliminar ciertas categorías del menú de navegación. Todas las categorías marcadas con una X no aparecerán en tu barra de navegación.
- Mostrar menús desplegables | alternar | Activado | Controla si se muestran menús desplegables en la barra de navegación de categorías. Deshabilita para eliminar los menús desplegables.
- Ocultar categorías vacías | alternar | Activado | Por defecto, las categorías vacías se ocultan. Deshabilita esta opción para mostrar en la barra de navegación las categorías que no tienen publicaciones.
- Número de niveles de menú desplegable mostrados | número | 3 | Controla cuántos niveles tiene tu menú desplegable de categorías. Aumentar el número permite mostrar elementos de menú adicionales.
- Ordenar enlaces de Categorías por Nombre/ID/Slug/Conteo/Grupo de Término | seleccionar | Nombre | Por defecto, las categorías se ordenan por nombre. Ajusta esta configuración para ordenar por ID, Slug, Conteo o Grupo de Término en su lugar.
- Ordenar enlaces de Categorías de forma Ascendente/Descendente | seleccionar | Ascendente | Elige entre orden ascendente y descendente para la visualización de los enlaces de categorías.

CONFIGURACIÓN GENERAL

- Deshabilitar enlaces de menú desplegable de nivel superior | alternar | Deshabilitado | Cuando se activa, elimina los enlaces de todas las páginas/categorías principales para que no lleven a ningún lado al hacer clic. Útil cuando las categorías o enlaces principales sirven como marcadores de posición para contener una lista de enlaces o categorías hijos.

EJEMPLOS DE CÓDIGO

- Excluir páginas de la navegación programáticamente: $excluded_pages = et_get_option('divi_exclude_pages');
- Verificar si los menús desplegables están habilitados: $show_dropdowns = et_get_option('divi_show_dropdown', 'on');

NOTAS DE VERSIÓN

Solo Divi 5

Esta página documenta exclusivamente el comportamiento de Divi 5.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Navegación no se actualiza

Si los cambios en la configuración de navegación no aparecen en el front-end, limpia cualquier plugin de caché de páginas y la caché de tu navegador. También ten en cuenta que si estás usando el Constructor de Temas con una plantilla de encabezado personalizada, estas configuraciones de navegación pueden ser sobreescritas por tu configuración del Constructor de Temas.

RELACIONADO

- Configuración General
- Configuración de Diseño
- Configuración del Constructor

=== CONFIGURACIÓN DE DISEÑO (LAYOUT) ===

La pestaña Configuración de Diseño controla cómo las publicaciones y páginas muestran contenido como secciones de información de publicaciones, comentarios e imágenes en miniatura.

Referencia Rápida

Lo que controla: Cómo las publicaciones y páginas muestran miniaturas, comentarios y secciones de información de publicaciones en páginas individuales e índices.
Dónde encontrarlo: Divi → Opciones del Tema → Diseño
Configuraciones clave: Colocar miniaturas en Publicaciones/Páginas, Mostrar comentarios en publicaciones/páginas, Elementos de la sección de información de publicaciones
Docs de ET: https://www.elegantthemes.com/documentation/divi/theme-options/

RESUMEN

En la pestaña de configuración de Diseño hay tres sub-pestañas: Diseño de Publicación Individual, Diseño de Página Individual y Configuración General.

La sub-pestaña Diseño de Publicación Individual controla qué información se muestra en la sección de información de publicaciones en páginas de publicaciones individuales, si se muestran los comentarios y si aparecen miniaturas en las publicaciones. La sub-pestaña Diseño de Página Individual proporciona controles para miniaturas y comentarios en páginas específicamente.

La sub-pestaña Configuración General contiene opciones para la sección de información de publicaciones en páginas de índice y si se muestran miniaturas en páginas de índice.

CONFIGURACIONES Y OPCIONES

DISEÑO DE PUBLICACIÓN INDIVIDUAL

- Elegir qué elementos mostrar en la sección de información de publicaciones | seleccionar | Todos | Elige qué elementos aparecen en la sección de información de publicaciones en páginas de publicaciones individuales. Esta es el área, generalmente debajo del título de la publicación, que muestra información básica sobre tu publicación. Los elementos resaltados aparecerán.
- Mostrar comentarios en publicaciones | alternar | Activado | Controla si se muestran los comentarios y el formulario de comentarios en páginas de publicaciones individuales. Deshabilita para eliminar comentarios de las publicaciones.
- Colocar miniaturas en Publicaciones | alternar | Activado | Por defecto, las miniaturas se colocan al inicio de tu publicación en páginas de publicaciones individuales. Deshabilita esto para eliminar la imagen de miniatura inicial y evitar la repetición.

DISEÑO DE PÁGINA INDIVIDUAL

- Colocar miniaturas en Páginas | alternar | Deshabilitado | Por defecto, las miniaturas no se colocan en páginas (solo en publicaciones). Habilita esta opción para usar miniaturas en páginas.
- Mostrar comentarios en páginas | alternar | Deshabilitado | Por defecto, los comentarios no se colocan en páginas. Habilita esta opción para permitir que las personas comenten en tus páginas.

CONFIGURACIÓN GENERAL

- Sección de información de publicaciones | seleccionar | Todos | Elige qué elementos aparecen en la sección de información de publicaciones en páginas de índice. Esta es el área, generalmente debajo del título de la publicación, que muestra información básica sobre tu publicación.
- Mostrar miniaturas en páginas de índice | alternar | Activado | Habilita esta opción para mostrar miniaturas en páginas de Índice.

EJEMPLOS DE CÓDIGO

- Verificar si los comentarios están habilitados en publicaciones: $show_comments = et_get_option('divi_show_postcomments', 'on');
- Verificar si las miniaturas se colocan en publicaciones: $show_thumbs = et_get_option('divi_thumbnails', 'on');
- Verificar si los comentarios de página están habilitados: $page_comments = et_get_option('divi_show_pagescomments', 'off');

NOTAS DE VERSIÓN

Solo Divi 5

Esta página documenta exclusivamente el comportamiento de Divi 5.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Miniaturas no aparecen

Si las miniaturas están habilitadas pero no aparecen, asegúrate de que tus publicaciones tengan una Imagen Destacada configurada. La opción "Tomar la primera imagen de la publicación" en Configuración General también debe estar habilitada si quieres usar la primera imagen del contenido de la publicación como miniatura en lugar de una Imagen Destacada.

RELACIONADO

- Configuración General
- Configuración de Navegación
- Configuración del Constructor

=== CONFIGURACIÓN DEL CONSTRUCTOR (BUILDER) ===

La pestaña Configuración del Constructor controla qué tipos de publicaciones pueden usar el Constructor Divi y proporciona opciones avanzadas para la generación de CSS y preferencias del editor.

Referencia Rápida

Lo que controla: Qué tipos de publicaciones usan el Constructor Divi, comportamiento de generación de CSS, preferencias del editor e integración con WooCommerce.
Dónde encontrarlo: Divi → Opciones del Tema → Constructor
Configuraciones clave: Habilitar Constructor Divi en Tipos de Publicación, Generación de Archivo CSS Estático, Habilitar Editor Clásico, Diseño de Producto
Docs de ET: https://www.elegantthemes.com/documentation/divi/theme-options/

RESUMEN

En la pestaña de configuración del Constructor hay dos sub-pestañas: Integración de Tipo de Publicación y Avanzado.

La sub-pestaña Integración de Tipo de Publicación te permite habilitar el Constructor Divi en tipos de publicaciones personalizados más allá de las publicaciones y páginas estándar, y configurar las opciones de diseño de página de productos de WooCommerce. La sub-pestaña Avanzado contiene configuraciones para la generación de archivos CSS estáticos, salida de estilos en línea, el recorrido del producto y preferencias del editor, incluyendo la opción de usar el Editor Clásico en lugar de Gutenberg.

CONFIGURACIONES Y OPCIONES

INTEGRACIÓN DE TIPO DE PUBLICACIÓN

- Habilitar Constructor Divi en Tipos de Publicación | seleccionar | Publicaciones, Páginas | Por defecto, el Constructor Divi solo es accesible en tipos de publicaciones estándar. Esta opción te permite habilitar el constructor en cualquier tipo de publicación personalizado registrado actualmente en tu sitio web. Ten en cuenta que el constructor puede no ser compatible con todos los tipos de publicaciones personalizados.
- Diseño de Producto | seleccionar | Predeterminado | Elige el Diseño de Página de Producto para WooCommerce.
- Contenido de Producto | seleccionar | Predeterminado | "Construir desde Cero" carga un diseño de página de WooCommerce preconstruido sobre el que puedes construir cuando el Constructor Divi está habilitado. La opción "Predeterminado" usa el diseño de página de WooCommerce por defecto.

AVANZADO

- Generación de Archivo CSS Estático | alternar | Activado | Cuando está habilitado, los estilos CSS en línea del constructor para todas las páginas se almacenarán en caché y se servirán como archivos estáticos. Habilitar esto puede ayudar a mejorar el rendimiento.
- Salida de Estilos en Línea | alternar | Deshabilitado | Con versiones anteriores del constructor, los estilos CSS para configuraciones de diseño de módulos se mostraban en línea en el pie de página. Habilita esto para restaurar ese comportamiento.
- Recorrido del Producto | alternar | Activado | Cuando está habilitado, el Recorrido del Producto se iniciará automáticamente cuando se lance el Constructor Visual por primera vez.
- Habilitar la Última Experiencia del Constructor Divi | alternar | Activado | Deshabilitar esta opción carga la interfaz legacy del Constructor Divi al editar una publicación usando el editor de publicaciones clásico de WordPress. El constructor legacy carece de muchas características y mejoras de interfaz.
- Habilitar Editor Clásico | alternar | Deshabilitado | Habilita esta opción para usar el Editor Clásico en lugar de Gutenberg / Editor de Bloques.

EJEMPLOS DE CÓDIGO

- Verificar qué tipos de publicaciones tienen el constructor habilitado: $builder_post_types = et_get_option('et_builder_post_types');
- Verificar si la generación de CSS estático está habilitada: $static_css = et_get_option('et_pb_static_css_file', 'on');

- Verificar si el Editor Clásico está habilitado: $classic_editor = et_get_option('et_enable_classic_editor', 'off');

NOTAS DE VERSIÓN

Solo Divi 5

Esta página documenta exclusivamente el comportamiento de Divi 5.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Constructor no disponible en Tipos de Publicación Personalizados

Si el Constructor Divi no aparece en un tipo de publicación personalizado después de habilitarlo en Integración de Tipo de Publicación, verifica que el tipo de publicación personalizado soporte la función `editor`. Algunos tipos de publicaciones personalizados pueden no ser totalmente compatibles con el Constructor Divi.

RELACIONADO

- Configuración General
- Configuración de Diseño
- Configuración de Integración

=== CONFIGURACIÓN DE ANUNCIOS (ADS) ===

La pestaña Configuración de Anuncios configura los anuncios de banner mostrados en tu sitio web fuera de las áreas de widgets.

Referencia Rápida

Lo que controla: Visualización de anuncios de banner en páginas de publicaciones individuales, incluyendo banners de imagen e integración de AdSense.
Dónde encontrarlo: Divi → Opciones del Tema → Anuncios
Configuraciones clave: Habilitar banner 468x60 en Publicación Individual, URL de imagen del banner, URL de destino del banner, código de AdSense
Docs de ET: https://www.elegantthemes.com/documentation/divi/theme-options/

RESUMEN

En la pestaña de Anuncios, encontrarás configuraciones que configuran anuncios mostrados en tu sitio web que no están configurados a través de widgets. Estas configuraciones te permiten colocar un anuncio de banner de 468x60 en páginas de publicaciones individuales e integrar código de AdSense.

Las configuraciones se agrupan bajo la sección Gestionar Anuncios Sin Widget. Cuando está habilitado, un anuncio de banner se mostrará en la parte inferior de tus páginas de publicaciones debajo del contenido de la publicación individual. Debes proporcionar tanto

una URL de imagen del banner como una URL de destino para que el anuncio funcione correctamente.

CONFIGURACIONES Y OPCIONES

GESTIONAR ANUNCIOS SIN WIDGET

- Habilitar banner 468x60 en Publicación Individual | alternar | Deshabilitado | Habilitar esta opción muestra un anuncio de banner de 468x60 en la parte inferior de tus páginas de publicaciones debajo del contenido de la publicación individual. Si está habilitado, debes completar la imagen del banner y la URL de destino a continuación.
- Ingresar imagen de banner de anuncio 468x60 | URL | — | Proporciona la URL para tu imagen de banner de 468x60.
- Ingresar URL de destino del anuncio 468x60 | URL | — | Proporciona la URL de destino a la que enlaza el anuncio de banner de 468x60 al hacer clic.
- Ingresar código de AdSense 468x60 | código | — | Coloca tu código de AdSense aquí para mostrar anuncios de AdSense en lugar de o además de una imagen de banner.

EJEMPLOS DE CÓDIGO

- Verificar si el banner de publicación individual está habilitado: $banner_enabled = et_get_option('divi_468_enable', 'off');
- Obtener la URL de imagen del banner: $banner_image = et_get_option('divi_468_image');
- Obtener la URL de destino del banner: $banner_url = et_get_option('divi_468_url');
- Obtener el código de AdSense: $adsense_code = et_get_option('divi_468_adsense');

NOTAS DE VERSIÓN

Solo Divi 5

Esta página documenta exclusivamente el comportamiento de Divi 5.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Banner no se muestra

Si has habilitado el banner pero no aparece, verifica que tanto los campos de URL de imagen del banner como de URL de destino estén completados. También verifica que la URL de la imagen sea accesible y que las dimensiones de la imagen sean correctas (468x60 píxeles).

RELACIONADO

- Configuración General
- Configuración de Integración
- Configuración de Diseño

=== CONFIGURACIÓN DE SEO ===

La pestaña Configuración de SEO proporciona controles integrados de optimización para motores de búsqueda para tu página de inicio, publicaciones individuales y páginas de índice.

Referencia Rápida

Lo que controla: Configuraciones integradas de optimización para motores de búsqueda para títulos, descripciones, palabras clave y URLs canónicas de la página de inicio, publicación individual y páginas de índice.
Dónde encontrarlo: Divi → Opciones del Tema → SEO
Configuraciones clave: Título personalizado, Meta descripción, Meta palabras clave, URLs canónicas, Método de autogeneración de títulos
Docs de ET: https://www.elegantthemes.com/documentation/divi/theme-options/

RESUMEN

En la pestaña de SEO, encontrarás tres sub-pestañas: SEO de Página de Inicio, SEO de Página de Publicación Individual y SEO de Página de Índice.

La sub-pestaña SEO de Página de Inicio te permite configurar títulos personalizados, meta descripciones, meta palabras clave y URLs canónicas específicamente para tu página de inicio. La sub-pestaña SEO de Página de Publicación Individual proporciona controles similares para páginas de publicaciones individuales, usando campos personalizados para definir metadatos de SEO por publicación.

La sub-pestaña SEO de Página de Índice maneja configuraciones de SEO para páginas de categorías y archivos, incluyendo URLs canónicas, meta descripciones y métodos de generación de títulos. Las tres pestañas proporcionan opciones de autogeneración de títulos y personalización del carácter separador.

CONFIGURACIONES Y OPCIONES

SEO DE PÁGINA DE INICIO

- Habilitar título personalizado | alternar | Deshabilitado | Por defecto, el tema usa una combinación del nombre de tu blog y la descripción del blog para crear títulos de página de inicio. Habilita esto para usar un título personalizado en su lugar, y completa el campo de título personalizado a continuación.
- Habilitar meta descripción | alternar | Deshabilitado | Por defecto, el tema usa la descripción de tu blog para completar el campo de meta descripción. Habilita esto para usar una descripción diferente y completa el campo de descripción personalizado a continuación.
- Habilitar meta palabras clave | alternar | Deshabilitado | Por defecto, el tema no agrega palabras clave a tu encabezado. La mayoría de los motores de búsqueda ya no usan palabras clave para clasificar tu sitio. Habilita esto para agregar meta palabras clave a tu encabezado y completa el campo de palabras clave personalizado a continuación.
- Habilitar URLs canónicas | alternar | Deshabilitado | La canonicalización ayuda a prevenir la indexación de contenido duplicado por motores de búsqueda, evitando penalizaciones de

contenido duplicado y degradación de PageRank. El tema basa sus URLs canónicas en tus enlaces permanentes y el nombre de dominio definido en la configuración de wp-admin.
- Título personalizado de la página de inicio (si está habilitado) | texto | — | Agrega tu título personalizado aquí. Lo que escribas se colocará entre las etiquetas en header.php.
- Meta palabras clave de la página de inicio (si está habilitado) | texto | — | Si has habilitado las meta descripciones, puedes agregar tu descripción personalizada aquí.
- Si los títulos personalizados están deshabilitados, elige el método de autogeneración | seleccionar | — | Si no estás usando títulos de publicaciones personalizados, elige en qué orden se muestran el título de tu publicación y el nombre del blog, o elimina completamente el nombre del blog del título.
- Define un carácter para separar BlogName y Título de Publicación | texto | | Cambia qué carácter separa el título de tu blog y el nombre de la publicación cuando se usan títulos de publicaciones autogenerados. Los valores comunes son `` o `–`.

SEO DE PÁGINA DE PUBLICACIÓN INDIVIDUAL

- Habilitar títulos personalizados | alternar | Deshabilitado | Por defecto, el tema crea títulos de publicaciones basados en el título de la publicación y el nombre del blog. Habilita esto para permitir definir un título personalizado para cada publicación usando campos personalizados. También debes elegir un nombre de campo personalizado a continuación.
- Habilitar meta descripción | alternar | Deshabilitado | Habilita esto para agregar meta descripciones a páginas de publicaciones usando campos personalizados. Puedes agregar tu meta descripción basada en el nombre del campo personalizado que defines a continuación.
- Habilitar palabras clave personalizadas | alternar | Deshabilitado | Habilita esto para agregar meta palabras clave a páginas de publicaciones usando campos personalizados. Puedes agregar tus meta palabras clave basadas en el nombre del campo personalizado que defines a continuación.
- Habilitar URLs canónicas | alternar | Deshabilitado | La canonicalización ayuda a prevenir la indexación de contenido duplicado por motores de búsqueda. El tema basa las URLs canónicas en tus enlaces permanentes y el nombre de dominio definido en la configuración de wp-admin.
- Nombre de campo personalizado a usar para el título | texto | seo_title | Cuando defines tu título usando campos personalizados, usa este valor para el Nombre del campo personalizado. El Valor debe ser el título personalizado que quieres usar.
- Nombre de campo personalizado a usar para la descripción | texto | seo_description | Cuando defines tu meta descripción usando campos personalizados, usa este valor para el Nombre del campo personalizado. El Valor debe ser la descripción personalizada que quieres usar.
- Nombre de campo personalizado a usar para palabras clave | texto | seo_keywords | Cuando defines tus palabras clave usando campos personalizados, usa este valor para el Nombre del campo personalizado. El Valor deben ser las meta palabras clave que quieres usar, separadas por comas.
- Si los títulos personalizados están deshabilitados, elige el método de autogeneración | seleccionar | — | Si no estás usando títulos de publicaciones personalizados, elige en qué orden se muestran el título de tu publicación y el nombre del blog, o elimina completamente el nombre del blog del título.

- Define un carácter para separar BlogName y Título de Publicación | texto | | Cambia qué carácter separa el título de tu blog y el nombre de la publicación cuando se usan títulos de publicaciones autogenerados. Los valores comunes son `` o `–`.

SEO DE PÁGINA DE ÍNDICE

- Habilitar URLs canónicas | alternar | Deshabilitado | La canonicalización ayuda a prevenir la indexación de contenido duplicado por motores de búsqueda, evitando penalizaciones de contenido duplicado y degradación de PageRank. El tema basa las URLs canónicas en tus enlaces permanentes y el nombre de dominio definido en la configuración de wp-admin.
- Habilitar meta descripciones | alternar | Deshabilitado | Habilita esto para mostrar meta descripciones en páginas de categoría/archivo. La descripción se basa en la descripción de la categoría que eliges al crear/editar tu categoría en wp-admin.
- Elegir método de autogeneración de título | seleccionar | — | Elige cómo se generan los títulos en las páginas de índice. Puedes cambiar el orden de tu nombre de blog y título de índice, o eliminar completamente el nombre del blog del título.
- Define un carácter para separar BlogName y Título de Publicación | texto | | Cambia qué carácter separa el título de tu blog y el nombre de la página de índice cuando se usan títulos autogenerados. Los valores comunes son `` o `–`.

EJEMPLOS DE CÓDIGO

- Verificar si el título personalizado de la página de inicio está habilitado: $custom_title = et_get_option('divi_seo_home_title', 'off');
- Obtener el valor del título personalizado de la página de inicio: $home_title = et_get_option('divi_seo_home_titletext');
- Verificar si las URLs canónicas están habilitadas para publicaciones individuales: $canonical = et_get_option('divi_seo_single_canonical', 'off');
- Obtener el nombre del campo personalizado para el título SEO: $title_field = et_get_option('divi_seo_single_field_title', 'seo_title');

NOTAS DE VERSIÓN

Solo Divi 5

Esta página documenta exclusivamente el comportamiento de Divi 5.

Considera un Plugin de SEO Dedicado

Mientras que Divi proporciona configuraciones de SEO integradas, muchos usuarios prefieren un plugin de SEO dedicado como Yoast SEO o Rank Math para una gestión de SEO más completa. Si usas un plugin de SEO dedicado, puedes dejar estas configuraciones de SEO de Divi deshabilitadas para evitar conflictos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Títulos personalizados no aparecen

Si los títulos personalizados están habilitados para publicaciones individuales pero no aparecen, asegúrate de haber creado el campo personalizado correcto en tu publicación. El Nombre del campo personalizado debe coincidir exactamente con el valor especificado en la configuración "Nombre de campo personalizado a usar para el título".

RELACIONADO

- Configuración General
- Configuración de Integración
- Configuración de Diseño

=== CONFIGURACIÓN DE INTEGRACIÓN ===

La pestaña Configuración de Integración proporciona campos de inyección de código para agregar CSS personalizado, JavaScript y código de seguimiento a varias ubicaciones en tu sitio.

Referencia Rápida

Lo que controla: Inyección de código para agregar CSS personalizado, JavaScript y código de seguimiento al head, body y ubicaciones de publicaciones individuales.
Dónde encontrarlo: Divi → Opciones del Tema → Integración
Configuraciones clave: Agregar código al head, Agregar código al body, Agregar código a la parte superior/inferior de publicaciones, Alternar habilitar/deshabilitar para cada uno
Docs de ET: https://www.elegantthemes.com/documentation/divi/theme-options/

RESUMEN

En la pestaña de Integración, encontrarás configuraciones para habilitar y agregar código al head de tu blog, la etiqueta body y la parte superior e inferior de publicaciones individuales. Este es un lugar conveniente para agregar píxeles de seguimiento, código de analytics, enlaces de marcadores sociales y otros fragmentos de código personalizado sin editar archivos del tema directamente.

Cada área de código tiene una alternancia de habilitar/deshabilitar correspondiente, lo que te permite eliminar temporalmente el código inyectado mientras lo guardas para uso posterior. Esto es especialmente útil para depuración o deshabilitar temporalmente scripts de seguimiento.

CONFIGURACIONES Y OPCIONES

INTEGRACIÓN DE CÓDIGO

- Habilitar código de encabezado | alternar | Activado | Deshabilitar esta opción elimina el código de encabezado de abajo de tu blog. Esto te permite eliminar el código mientras lo guardas para uso posterior.

- Habilitar código de cuerpo | alternar | Activado | Deshabilitar esta opción elimina el código de cuerpo de abajo de tu blog. Esto te permite eliminar el código mientras lo guardas para uso posterior.
- Habilitar código superior individual | alternar | Activado | Deshabilitar esta opción elimina el código superior individual de abajo de tu blog. Esto te permite eliminar el código mientras lo guardas para uso posterior.
- Habilitar código inferior individual | alternar | Activado | Deshabilitar esta opción elimina el código inferior individual de abajo de tu blog. Esto te permite eliminar el código mientras lo guardas para uso posterior.
- Agregar código al head de tu blog | código | — | Cualquier código colocado aquí aparecerá en la sección head de cada página de tu blog. Útil para agregar JavaScript o CSS a todas las páginas.
- Agregar código al body (bueno para códigos de seguimiento como Google Analytics) | código | — | Cualquier código colocado aquí aparecerá en la sección body de todas las páginas de tu blog. Útil para ingresar píxeles de seguimiento para contadores de estadísticas como Google Analytics.
- Agregar código a la parte superior de tus publicaciones | código | — | Cualquier código colocado aquí se colocará en la parte superior de todas las publicaciones individuales. Útil para integrar cosas como enlaces de marcadores sociales.
- Agregar código a la parte inferior de tus publicaciones, antes de los comentarios | código | — | Cualquier código colocado aquí se colocará en la parte inferior de todas las publicaciones individuales. Útil para integrar cosas como enlaces de marcadores sociales.

EJEMPLOS DE CÓDIGO

Ejemplo: Agregar Google Analytics al head
```html
<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async
src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXXXXXX"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
  gtag('config', 'G-XXXXXXXXXX');
</script>
```

Ejemplo: Botones de compartir en la parte superior de publicaciones
```html
<div class="custom-social-share">
  <a href="https://twitter.com/intent/tweet?url={permalink}" target="_blank">Share on
Twitter</a>
  <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u={permalink}"
target="_blank">Share on Facebook</a>
</div>
```

Acceder a configuraciones de integración programáticamente:
- $header_code_enabled = et_get_option('divi_integration_head', 'on');
- $head_code = et_get_option('divi_integration_head_code');
- $body_code = et_get_option('divi_integration_body_code');

NOTAS DE VERSIÓN

Solo Divi 5

Esta página documenta exclusivamente el comportamiento de Divi 5.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código no aparece en el sitio

Si tu código de integración no aparece, primero verifica que la alternancia "Habilitar" correspondiente esté activada. También verifica que los plugins de caché no estén sirviendo una versión en caché de la página sin tu código. Limpia todas las cachés después de agregar código de integración.

RELACIONADO

- Configuración General
- Configuración de SEO
- Configuración del Constructor

--- NAVIGATION ---

racking codes, post code | Done |
| Updates | Elegant Themes account authentication, version rollback | Done |
| Customizer | Theme and Module Customizer settings | Done |

=== SECCION A8: 16WELLS - INTERNALS ===

DIVI 5 INTERNALS

Under-the-hood documentation of how Divi 5 actually works - block format, SSR rendering, state management, and the gaps between documented and actual behavior.

Quick Reference

What this section covers: Reverse-engineered internals of Divi 5 - how content is stored, rendered, and managed by the Visual Builder. Topics: Block Comment Format | SSR Rendering | Content Encoding | VB Architecture | TinyMCE State Sync | JSON Attribute Map | Library Import JSON | Testimonial SSR Gaps. Source: Production testing and reverse engineering, not official Elegant Themes documentation.

This section documents things Elegant Themes has not documented publicly. It is based on production testing and reverse engineering, not official sources.

SECTIONS

Topic	Description	Status
Block Comment Format	How Divi 5 stores content as WordPress block comments	Documented
SSR Rendering	Server-side rendering behavior, boundaries, and gaps	Documented
Content Encoding	Unicode encoding rules for HTML in block JSON	Documented
Visual Builder Architecture	Dual-frame structure, React state, global objects, data registry	Documented
TinyMCE State Sync	How the text editor syncs with Divi save state	Documented
JSON Attribute Map	CSS-to-JSON path mapping, brace-depth parser, style migration patterns	Documented
Library Import JSON	Global Variables, Presets, Theme Builder, Customizer, and layout JSON structure	Documented
Style Guide to Divi Variables Design	Design spec: generating Divi 5 Global Variables JSON from style guides	Documented
Testimonial Rendering Gaps	Known SSR bugs in the testimonial module	Documented

Fuente: https://16wells.github.io/divi-docs/internals/

=== FIN SECCION A8 ===
=== SECCION A9: 16WELLS - RECIPES ===

IMPORT A DESIGN SYSTEM INTO DIVI 5

This recipe shows how to import a design system (style guide) into Divi 5 using Global Variables.

Overview

Divi 5 uses Global Variables as its design system. This recipe explains how to structure your design tokens and import them into Divi.

Steps

1. Define your design tokens as JSON (colors, typography, spacing, shadows)
2. Use the Divi Library Import JSON endpoint
3. Structure: Global Variables, Presets, Theme Builder, Customizer settings
4. Import via Theme Options or programmatically

JSON Structure Example

Global Variables contain design tokens. Presets contain module-level default settings. Theme Builder contains template configurations. Customizer contains WordPress Customizer settings.

Source: https://16wells.github.io/divi-docs/recipes/import-design-systems/

=== FIN SECCION A9 ===
=== SECCION A10: 16WELLS - TROUBLESHOOTING ===

COMMON ISSUES AND SOLUTIONS

Visual Builder Not Loading
- Check browser console for JavaScript errors
- Disable conflicting plugins
- Clear browser cache
- Verify PHP memory limit (minimum 256MB)
- Check for theme conflicts

Modules Not Saving
- Increase max_input_vars in php.ini
- Check for plugin conflicts
- Verify server PHP version compatibility

CSS Not Applying
- Check CSS specificity
- Verify Global Variables are set correctly
- Clear Divi and browser caches
- Check for !important overrides

Builder Performance Issues
- Disable unused modules in Divi Options
- Increase PHP memory limit
- Use a caching plugin
- Check server resources

Source: https://16wells.github.io/divi-docs/troubleshooting/

=== FIN SECCION A10 ===
=== SECCION A11: 16WELLS - CONTRIBUTING ===

CONTRIBUTING TO DIVI 5 TECHNICAL DOCUMENTATION

This documentation is community-maintained and hosted on GitHub.

How to Contribute

1. Fork the repository at github.com/16wells/divi-docs
2. Create a branch for your changes
3. Edit the Markdown files in the docs/ folder
4. Submit a pull request
5. Documentation is built with MkDocs

Documentation Standards

- Use clear, concise language
- Include code examples where applicable
- Reference official sources when available
- Test all code examples
- Follow existing documentation structure

Source: https://16wells.github.io/divi-docs/contributing/

=== FIN SECCION A11 ===
=== SECCION A12: 16WELLS - MODULES (70+) ===

DIVI MODULES REFERENCE

Comprehensive reference for all 70+ Divi 5 modules.

Module Categories

Content Modules: Text, Image, Video, Audio, Code, Blurb, Accordion, Toggle, Tabs, Counter, Progress Bar, Countdown Timer, Pricing Tables, Shop
Design Modules: Row, Section, Column, Menu, Fullwidth Header, Fullwidth Menu, Fullwidth Post Title, Fullwidth Portfolio, Fullwidth Blog, Fullwidth Shop
Layout Modules: Sidebar, Fullwidth Slider, Fullwidth Portfolio, Fullwidth Blog, Fullwidth Shop

Key Module Properties

Each module supports: Design settings (typography, colors, spacing), Content settings, Advanced settings (CSS, custom attributes), Responsive settings (desktop, tablet, mobile)

Module Anatomy

Modules consist of: Module definition (metadata), Settings (options groups), Frontend output (template), Builder UI (React components)

Source: https://16wells.github.io/divi-docs/modules/

=== FIN SECCION A12 ===

CONTENT MODULES (43)
Accordion, Audio, Bar Counter, Before After Image, Blog, Blurb, Button, Call to Action, Circle Counter, Code, Countdown Timer, Divider, Dropdown, Filterable Portfolio, Gallery, Group, Group Carousel, Heading, Hero, Icon, Icon List, Image, Link, Lottie, Map, Menu, Number Counter, Pagination, Person, Portfolio, Post Carousel, Post Content, Post Navigation, Post Slider, Post Title, Pricing Table, Sidebar, Slider, Social Media Follow, Tabs, Testimonial, Text, Toggle, Video, Video Slider

INTERACTIVE MODULES (5)
Comments, Contact Form, Email Optin, Login, Search

FULLWIDTH MODULES (5)
Fullwidth Header, Fullwidth Map, Fullwidth Menu, Fullwidth Portfolio, Fullwidth Slider

WOOCOMMERCE MODULES (23)
Shop, Woo Add to Cart, Woo Breadcrumbs, Woo Cart Products, Woo Cart Totals, Woo Checkout Billing, Woo Checkout Details, Woo Checkout Information, Woo Checkout Payment, Woo Checkout Shipping, Woo Cross Sells, Woo Notice, Woo Product Description, Woo Product Gallery, Woo Product Images, Woo Product Information, Woo Product Meta, Woo Product Price, Woo Product Rating, Woo Product Reviews, Woo Product Stock, Woo Product Tabs, Woo Product Title, Woo Product Upsell, Woo Products, Woo Related Products

=== FIN SECCION A12 (expandida) ===
=== SECCION B1: Que es Divi 5 ===

DEFINICION
Divi 5 es una actualizacion fundamental que reescribe las tecnologias centrales de Divi, reimaginado para el futuro y construido usando todo el conocimiento y experiencia adquiridos durante los ultimos nueve anos construyendo Divi.

DESARROLLO DE DIVI 5
En Divi 4, el desarrollo era basado en caracteristicas (feature-by-feature). Las cosas a veces se superponian y con el tiempo esto se acumulaba y ralentizaba el desarrollo futuro.

En Divi 5, se evaluo cuidadosamente lo que Divi 4 podia hacer (y los problemas que tenia), cual es la vision para el futuro de Divi, y se dividen en componentes modulares que encajan entre si con la menor friccion posible.

Divi 5 aun no tiene todas las capacidades de Divi 4, pero se llegara alli con una base mas fuerte para que cualquier cosa que se agregue despues sea mas escalable y sostenible.

DIFERENCIAS CON DIVI 4

1. FORMATO DE BLOQUE SERIALIZADO EN LUGAR DE SHORTCODE

El layout en Divi 5 se guarda como formato de bloque serializado (mismo formato que Gutenberg). Esto permite elementos anidados y atributos en tipo objeto para guardar datos estructurados.

Ejemplo Divi 4 (shortcode):
[et_pb_cta font_size="14px" font_size_tablet="12px" font_size_phone="10px" ...]

Ejemplo Divi 5 (atributo formateado):
- Multi-breakpoint y multi-state por defecto
- Los valores se agrupan como objetos
- Simplifica significativamente la logica de renderizado

2. VISUAL BUILDER EXTENDIBLE
Cada componente es modular y se organiza usando arquitectura monorepo donde los componentes se exponen sobre variables globales.

En Divi 4, la extension del Visual Builder era limitada: solo se podia filtrar valores de configuracion generados en el servidor o usar componentes expuestos.

En Divi 5, hay mas componentes disponibles para terceros. El objetivo es que los mismos componentes usados por los modulos oficiales de Divi esten disponibles para terceros.

3. ESCRITO EN TYPESCRIPT
Divi 5 Visual Builder esta escrito en TypeScript y TSX (no Javascript/JSX como Divi 4). El tipado de TypeScript da una base mas solida, previene bugs y hace que el refactoring se pueda hacer con confianza.

4. MEJOR ORGANIZACION DEL CODIGO
En Divi 5 se organizo el codigo de manera mas clara, facilitando a terceros analizar como funciona cada cosa y extenderlo.

SIMILITUDES CON DIVI 4

RENDERIZADOR DE MODULOS EN FRONTEND
Los modulos en Divi 5 siguen usando renderizador basado en PHP como en Divi 4. La diferencia es que se intento mantener el renderizador PHP lo mas similar posible a su contraparte Javascript/TypeScript.

Source: https://dev.elegantthemes.com/docs/introducing-divi-5/what-is-divi-5/

=== FIN SECCION B1 ===

=== SECCION B2: Principios de Divi 5 ===

Divi 5 es el puente entre Divi 4 y el futuro de Divi. Los siguientes son los principios que guian el desarrollo de Divi 5:

1. COMPATIBILIDAD HACIA ATRAS (BACKWARD COMPATIBLE)

- Debe ser capaz de renderizar contenido generado en Divi 4
- Salida visual consistente: el contenido se convierte al formato Divi 5 pero la salida en frontend debe verse y funcionar igual
- Cambio minimo al codebase de Divi 4: todo el codigo debe reescribirse en /includes/builder-5

2. RENDIMIENTO (PERFORMANCE)
- Divi 5 debe ser rapido desde la base
- Se evita el cuello de botella de definicion de campos del shortcode de Divi 4
- El campo de definicion se controla mejor para evitar procesamiento excesivo

3. ESTABILIDAD (STABILITY)
- Prevenir regresiones por nuevas caracteristicas
- Cobertura solida de pruebas: cada componente/funcion/clase/metodo tiene pruebas escritas
- Los fixtures de prueba se abstraen como JSON para que tanto Visual Builder como PHP prueben contra los mismos fixtures

4. EXTENSIBILIDAD (EXTENDABILITY)
- Terceros deben poder hacer mas en Divi 5
- Se reutilizan componentes/enfoques de Gutenberg cuando es posible
- El proyecto se organiza con monorepo y cada paquete se exporta sobre ventana global para acceso de terceros
- Se proveen hooks y filters cuando es necesario

5. BIEN DOCUMENTADO (WELL DOCUMENTED)
- JSDoc/PHPDoc en cada funcion/clase exportada
- Parte de la documentacion se planea generar desde el codigo fuente

6. BIEN ORGANIZADO (WELL ORGANIZED)
- Una funcion exportada por archivo (evita archivos gigantescos como class-et-builder-element.php con 24169 lineas)
- Composicion sobre herencia: usar composicion en lugar de extender clases
- Evitar excepciones en implementaciones generales
- Componentes presentacionales y de contenedor: separar logica de presentacion y datos en componentes separados
  - Presentational component: index.tsx (sin estado)
  - Container component: container.tsx (obtiene datos del store)
  - Esta separacion hace los componentes mas testeables y facilita Storybook

7. PREPARADO PARA EL FUTURO (FUTUREPROOF)
- Divi 5 es plataforma de lanzamiento para futuras versiones
- Se refactoriza para manejar mecanismos existentes y prepararse para actualizaciones futuras
- Ejemplo: la nueva estructura de atributos maneja breakpoints y estados existentes pero esta lista para nuevos breakpoints/estados que puedan agregarse

Source: https://dev.elegantthemes.com/docs/introducing-divi-5/divi-5-principles/

=== FIN SECCION B2 ===

=== SECCION B3: ANATOMY OF MODULE (DEV.ELEGANTTHEMES) ===

DIVI 4 vs DIVI 5 MODULE ARCHITECTURE

Divi 4 used an extendability approach where modules extended the ET_Builder_Module class. Divi 5 uses a composition approach for greater flexibility.

DIVI 4 APPROACH
- Modules extended ET_Builder_Module class
- Properties and methods generated field definitions
- React component for Visual Builder rendering
- Limited third-party extendability

DIVI 5 APPROACH
- Composition-based module architecture
- Modules are WordPress dynamic blocks
- Registered via module.json (similar to block.json)
- React components composed using global variables
- Greater third-party flexibility

MODULE.JSON PROPERTIES
- name: Module identifier (e.g., divi/button)
- title: Singular module title
- titles: Plural module title
- category: Module category
- moduleClassName: CSS class for the module
- childrenName: Array of allowed child modules
- appearance: Module instance limits and restrictions
- attributes: Element definitions with selectors, styles, settings
- settings: Settings panel configuration
- customCssFields: Custom CSS field definitions
- mousetrap: Keyboard shortcut configuration
- wrapper: Module wrapper element configuration

FOLDER STRUCTURE
Visual Builder React Component:
module-name/README.md, constants.ts, custom-css.ts, edit.tsx, index.ts, module.json, module.scss, placeholder-content.ts, settings-advanced.tsx, settings-content.tsx, settings-design.tsx, script/style.scss, styles.tsx, types.ts

Frontend PHP Component:
ModuleName.php with traits: CustomCssTrait, ModuleClassnameTrait, ModuleScriptDataTrait, ModuleStylesTrait, RenderCallbackTrait

Source: https://dev.elegantthemes.com/docs/explanations/module/anatomy-of-module/

=== FIN SECCION B3 ===
=== SECCION B4: MODULE METADATA INTRODUCTION ===

MODULE.JSON - THE MODULE CONFIGURATION FILE

The module.json file is a JSON configuration file that stores all metadata about a Divi 5 module. It serves as the foundation for module registration, Visual Builder rendering, and server-side rendering.

WHAT IS MODULE.JSON
- JSON configuration file for Divi 5 modules
- Similar to WordPress block editor block.json
- For custom modules, created directly as JSON
- For core modules, generated from TypeScript source files

KEY PROPERTIES
- name: Module identifier (required)
- title: Singular module title (required)
- titles: Plural module title (required)
- category: Module category (required)
- moduleClassName: CSS class for the module
- childrenName: Array of allowed child module names
- moduleIcon: Icon identifier
- videos: Help video configuration
- appearance: Module instance limits and theme builder restrictions
- attributes: Element definitions with selectors, styles, and settings
- d4Shortcode: Divi 4 shortcode name for backward compatibility
- customCssFields: Custom CSS field definitions
- settings: Settings panel configuration
- mousetrap: Keyboard shortcut configuration
- nestable: Whether module can be nested
- script: Module script dependencies
- wrapper: Module wrapper element configuration

MODULE REGISTRATION
A module is registered by passing the path to module.json and arguments to ModuleRegistration::register_module() method. This makes the module available in the Visual Builder and server-side rendering.

VISUAL BUILDER RENDERING
The Visual Builder uses module.json to understand settings panels, available attributes, and how to render the module in the editor interface.

SERVER-SIDE RENDERING
The server-side PHP component uses module.json to understand module structure, default attributes, and rendering configuration.

Source:
https://dev.elegantthemes.com/docs/explanations/module/module-metadata/introduction/

=== FIN SECCION B4 ===

=== SECCION B5: @divi/data API ===

INTRODUCCION
@divi/data es una capa de compatibilidad para el Visual Builder de Divi que permite usar el paquete @wordpress/data de Gutenberg. Este paquete sirve para añadir una capa de abstracción necesaria para acomodar los cambios frecuentes de la API de Gutenberg.

PROBLEMA QUE RESUELVE
El visual builder carga el paquete @wordpress/data desde su fuente npm externa. Este es el mismo paquete usado para el bundle data de WordPress que se carga via wp_enqueue_script(). El problema es que Gutenberg ha cambiado su API pública en el pasado, rompiendo el Visual Builder debido a cambios incompatibles entre versiones del paquete @wordpress/data.

CASO PRACTICO
En diciembre de 2020, la rama master de Gutenberg usaba @wordpress/data version 4.24 pero la version publica mas reciente de WordPress usaba @wordpress/data version 4.22.3. En la version 4.24 la API cambia, deprecando registerStore() en favor de usar register() y createReduxStore(). Esto rompio el Visual Builder hasta que se introdujo este paquete.

USO
El paquete @divi/data se puede acceder en la siguiente variable global de window:

```
window?.divi?.data;
```

REFERENCIAS
La tabla de contenidos del paquete incluye todos los componentes y utilidades exportados.

TIPOS
Si se usa TypeScript, el paquete de tipos para @divi/data esta disponible en NPM.

Source: https://dev.elegantthemes.com/api/js/divi-data/

=== FIN SECCION B5 ===

=== SECCION B6: Crear un Modulo Divi 5 en 10 Minutos ===

OBJETIVO
Crear el primer modulo de Divi 5 lo mas rapido posible. Se muestra un modulo simple con area de titulo y contenido, similar a una version simplificada del modulo Call To Action.

ESTRUCTURA DEL MODULO:
- Module Wrapper
  - Title
  - Content

PRERREQUISITOS
- node y npm instalados
- Familiaridad con linea de comandos

ARCHIVOS REQUERIDOS (6 archivos)

Archivo	Proposito
d5-tutorial-simple-quick-module.php	Registro del plugin, enqueue del script del visual builder
/server/index.php	Metodos para renderizar HTML, classnames, estilos y script-data del modulo
/visual-builder/package.json	Configuracion del proyecto node
/visual-builder/webpack.config.js	Configuracion de webpack para transpilar .jsx a .js
/visual-builder/src/index.jsx	Componentes para renderizar HTML, estilos, script-data y paneles de settings
/visual-builder/src/module.json	Metadata del modulo para settings y renderizado

COMO FUNCIONA EL MODULO
1. El archivo module.json contiene la metadata necesaria para definir settings y renderizado en Visual Builder y Frontend.
2. En PHP: Registrar el modulo y proveer metodos para renderizar HTML, classnames, estilos y script-data.
3. En Visual Builder (JS): Registrar el modulo y proveer funciones/componentes para renderizar HTML, classnames, estilos y script-data.

PASOS DE IMPLEMENTACION

1. CREAR DIRECTORIO DEL PLUGIN
Crear nuevo directorio en wp-content/plugins llamado d5-tutorial-simple-quick-module.

2. DECLARAR METADATA DEL MODULO (module.json)
Propiedades principales:
- name: "d5-tut/simple-quick-module"
- d4Shortcode: "d5_tut_simple_quick_module"
- title: "Simple Quick Module"
- category: "module"
- moduleClassName: "d5_tut_simple_quick_module"
- attributes: Define module, title y content con sus selectores, tagNames, inlineEditor, settings, decoration
- settings: { content: "auto", design: "auto", advanced: "auto" }

3. COMPONENTE VISUAL BUILDER (index.jsx)
Imports principales:
- window?.vendor?.wp?.hooks (addAction)
- window?.divi?.module (ModuleContainer, StyleContainer, elementClassnames)
- window?.divi?.moduleLibrary (registerModule)

Componentes clave:
- ModuleStyles: Componente React para renderizar estilos del modulo
- ModuleScriptData: Componente para registrar script data
- moduleClassnames: Funcion para registrar classnames
- simpleQuickModule: Objeto con metadata, renderers (edit), y placeholderContent
- addAction: Registra el modulo con registerModule

4. CONFIGURACION WEBPACK (webpack.config.js)
- entry: ./src/index.jsx
- externals: react: 'React'
- module rules: babel-loader con @babel/preset-env y @babel/preset-react
- output: d5-tutorial-simple-quick-module.js en build/

5. CONFIGURACION NODE (package.json)
DevDependencies: @babel/core, @babel/preset-env, @babel/preset-react, babel-loader, thread-loader, webpack, webpack-cli
Scripts: start (development watch), build (production)

6. CONSTRUIR EL BUILD
- cd visual-builder
- npm install
- npm run build
Genera: /visual-builder/build/d5-tutorial-simple-quick-module.js

7. FRONTEND RENDERER (server/index.php)
Clase D5TutorialSimpleQuickModule con metodos:
- load(): Registra el modulo via add_action('init')
- register_module(): Registra con ModuleRegistration::register_module()
- module_styles(): Renderiza estilos del modulo
- module_script_data(): Renderiza script data
- module_classnames(): Renderiza classnames del modulo
- render_callback(): Renderiza el HTML del modulo

8. REGISTRO DEL PLUGIN (d5-tutorial-simple-quick-module.php)
- Define constantes D5_TUTORIAL_SIMPLE_QUICK_MODULE_PATH y URL
- Carga server/index.php
- Funcion enqueue_visual_builder_assets(): Registra el paquete del visual builder con PackageBuildManager::register_package_build()
- Hook: divi_visual_builder_assets_before_enqueue_scripts

ACTIVACION
- Ir a Dashboard > Plugins y activar "Divi 5 Tutorial Simple Quick Module"

- En Visual Builder, añadir nuevo modulo llamado "Simple Quick Module"

NOTAS
- npm run build: genera archivo minificado para produccion
- npm run start: genera archivo sin minificar para desarrollo y observa cambios
- Windows: Instalar win-node-env si hay error con NODE_ENV
- Este tutorial omite funcionalidades avanzadas como Custom CSS Field

Source:
https://dev.elegantthemes.com/docs/tutorials/module/beginner/create-simple-quick-module/

=== FIN SECCION B6 ===