Problema 1. Considere a cadeia de Markov em $I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ com

$$P = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 2/3 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$


Classifique seus estados e ache as distribuições estacionárias dessa cadeia. Simule essa cadeia considerando $X_0=1,2,3,4,5$ e aproxime o limite:

$$\lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i)$$

para todos $i, j \in I$. Verifique que os resultados encontrados estão convergindo para os valores corretos.

Solução:

Observando o diagrama da cadeia podemos ver que o estado 2 é transiente e os outros estados são recorrentes e se dividem em duas Classes irredutíveis $R_1 = \{1, 3\}, R_2 = \{4, 5\} \in I$. Portanto, $T = \{2\}$ (estado transiente) e $R = R_1 \cup R_2$ (estados recorrentes).



Agora vamos calcular as distribuições estacionárias dessa cadeia. Seja $\pi = [\pi_1 \ \pi_2 \ \pi_3 \ \pi_4 \ \pi_5]$ tal distribuição. Devemos ter $\pi P = \pi$ e $\sum_{i=1}^{5} \pi_i = 1$.

Resolvendo o sistema, obtemos: $\pi_2 = 0$, $\pi_3 = \frac{4}{3}\pi_1$ e $\pi_5 = \frac{3}{2}\pi_4$. Além disso, pela segunda equação temos $\pi_4 = \frac{6 - 14\pi_1}{15}$. Seja $\pi_1 = \alpha$. A distribuição estacionária dessa cadeia é dada por:

$$\pi(\alpha) = \left[\alpha \quad 0 \quad \frac{4}{3} \alpha \quad \frac{6 - 14\alpha}{15} \quad \frac{3 - 7\alpha}{5} \right].$$

Como $0 \le \pi_i \le 1$, para todo $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ devemos ter $0 \le \alpha \le \frac{3}{7}$. Para calcular os valores do limite

$$\lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i),$$

para cada $i \in I$, devemos separar nosso espaço de estados em dois casos:

Problema 2. Considere a cadeia de Markov em $I = \{1, 2, 3, 4\}$ com

$$P = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 2/3 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 2/3 \end{bmatrix}$$


Simule essa cadeia considerando $X_0 = 1$ e aproxime o limite

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i^2$$

Verifique que o resultado encontrado está convergindo para o valor correto.

Solução:

Observando o diagrama da cadeia podemos ver que os estados 2 e 4 são transientes e os outros estados são recorrentes. Portanto, se $\pi = (\pi_i)_{i \in I}$ é distribuição estacionária da cadeia então $\pi_2 = \pi_4 = 0$.



Além disso, resolvendo

$$\begin{bmatrix} \pi_1 \pi_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/3 & 2/3 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \pi_1 \pi_3 \end{bmatrix}$$

em conjunto com $\pi_1 + \pi_3 = 1$, encontramos $\pi_1 = \frac{3}{7}$ e $\pi_3 = \frac{4}{7}$, então a distribuição estacionária da cadeia é:

$$\pi = \begin{bmatrix} \frac{3}{7} & 0 & \frac{4}{7} & 0 \end{bmatrix}$$

Como $n \to +\infty$ então podemos aproximar o limite:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i^2 \approx \sum_{i \in I} \pi_i X_i^2$$


$$\approx 1\pi_1 + 4\pi_2 + 9\pi_3 + 16\pi_4$$

$$\approx 1\frac{3}{7} + 9\frac{4}{7} = \frac{39}{7}$$

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i^2 \approx 5.57$$

Problema 3. Simule vários caminhos do martingal $M_n = \prod_{k=1}^n X_k \text{ com } (X_k)_{k \in \mathbb{N}} \text{ iid e}$ $\mathbb{P}(X_n = 1/2) = \mathbb{P}(X_n = 3/2) = 1/2 \text{ e mostre graficamente que } M_n \to 0 \text{ q.c}$

Solução: A seguir segue o gráfico com 10 simulações do martingal M_n . Foram utilizadas 100 iterações para cada simulação.



Problema 4. Simule J caminhos do processo de Poisson com $\lambda=1$ até o tempo T=5 de duas maneiras:

- $\bullet\,$ usando os tempos entre-chegadas $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$
- usando o Teorema 4.4.8 das notas de aula

Calcule a esperança

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T N_t dt\right] \approx \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J \int_0^T N_t^{(j)} dt$$

usando os caminhos simulados acima e compare com o valor exato.

Problema 6. Simule os caminhos do movimento Browniano entre 0 e 1 e calcule $M_1 = \max_{t \in [0,1]} B_t$. Plote o histograma de M_1 e compare com a densidade exata de M_1 :

$$f_{M_1}(m) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}e^{-m^2/2}.$$

Solução:

