Titre (nom) du projet GSHC



(Une image originale représentant le projet)

Nom de l'auteur - Classe

Taverney Hugo – Cin1B
Lieu
Durée
Nom du chef de projet
(Nom et adresse du mandant)





Table des matières

1	SPÉ	CIFICATIONS	3
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5.	Caractéristiques des utilisateurs et impacts	3 3 3 3 4 4 4 4
2		NIFICATION INITIALE	
3		ALYSE FONCTIONNELLE	
4		NCEPTION	
	4.1 4.2 4.3	Architecture	8
5	RÉA	LISATION	8
	5.1 5.2 5.3	Environnement de travail	8
6	TEST	rs	9
	6.1 6.2 6.3	STRATÉGIE DE TEST	9
7	CO	NCLUSION	9
	7.1 7.2 7.3	Bilan des fonctionnalités demandées. Bilan de la planification	9
8	DIV	ERS	9
	8.1 8.2 8.3	Journal de travail Bibliographie Webographie	9
\mathbf{a}	A 1 1 1	NEVEC	^





1 SPÉCIFICATIONS

1.1 Titre

A compléter par un titre court et pertinent, suivi d'un sous-titre qui donne une idée du domaine dans lequel le projet se place. Cela peut être une reprise ou compléter le titre de la première page ...

Exemple:

MyColoc

Une application mobile pour gérer les tâches à faire dans une colocation

1.2 Description

A compléter, par une explication du contexte, de la situation, des raisons générales de la mise en route d'un tel projet. Le lecteur doit pouvoir comprendre les motivations du lancement du projet...

1.3 Matériel et logiciels à disposition

A compléter par ce qui est nécessaire pour le démarrage ...

1.4 Prérequis

A compléter par une description des compétences, des connaissances et de la formation minimum pour être à même de réaliser le projet ...

1.5 Cahier des charges

1.5.1 Objectifs et portée du projet

A compléter. Il s'agit d'ébaucher des réponses aux questions de l'acronyme CQQCOQP (Combien, Quoi, Qui, Comment, Où, Quand, Pourquoi)

1.5.2 Caractéristiques des utilisateurs et impacts

A compléter... Il s'agit d'identifier le(s) profil(s) de(s) utilisateur-trice(s) type, et les conséquences que cela va avoir sur la conception (couleurs, ergonomie, utilisation, etc.)

1.5.3 Fonctionnalités requises (du point de vue de l'utilisateur)

A compléter par une espèce de mode d'emploi du produit. S'il s'agissait d'une montre, décrire qu'à part l'heure, il y aura la possibilité d'utiliser un chronomètre, un réveil, ...





1.5.4 Contraintes

Sécurité, backups, disponibilité, système utilisé, interfaces avec autres logiciels, etc.

1.5.5 Travail à réaliser par l'apprenti

Décrire à quoi doit ressembler le travail produit, ce qu'il faudra rendre ...

1.5.6 Si le temps le permet ...

Objectifs complémentaires au cas où le projet n'est pas assez ambitieux dans le temps imparti...

1.5.7 Méthodes de validation des solutions

Comment les tests vont être entrepris, quels tests doivent être entrepris, etc....

1.6 Eléments évalués

Cette section doit être élaborée et validée avec le chef de projet.

Les éléments évalués peuvent être choisis dans la liste suivante :

- Le rapport
- Les planifications (initiale et détaillée)
- Le journal de travail
- Le code et les commentaires
- Etat de fonctionnement du produit livré
- Les documentations de mise en œuvre et d'utilisation
- Possibilité de transmettre le travail à une personne extérieure pour le terminer, le corriger ou le compléter
- Compréhension du travail

2 PLANIFICATION INITIALE

Ce paragraphe présente tout d'abord les éléments de planning connus dès le départ

- Date de début
- Date de fin
- Vacances et congés
- Nombre d'heures par semaine dédiées au projet

On propose ensuite une découpe en sprints. Pour chaque sprint, on spécifie :

- Le but du sprint
- La date/heure de la sprint review





3 ANALYSE FONCTIONNELLE

3.1.13.1 D13 Salle de classe

En tant que utilisateur du batiment je veux une salle de classe dans la salle D13 Pour apprendre et travailler

Tests d'acceptance:

se situe la salle se situe en D13

crochet sur le mur à coter de la porte il y a 10 crochet pour accrocher des vestes tableaux il y a un tableaux interactif de 2 mettre de longueur et 1 m70 de hauteur, il se

trouve pile au millieux du mur a l'est de la porte d'entrée.salle.

bureau le bureau du professeur se trouve devant le tableau en sorte que quant le prof profeseur est au bureau il soit dos au tableau. Le bureau se trouve a 1m50 du

tableaux

table de dans le coin de la salle qui se trouve en nord-ouest se trouve une table de ...m3m

réunion sur <u>.....m3m qui a un écart avec le mur de 1 m</u>

<u>bureau</u> <u>il y a dans toute la salle 10 bureau.</u>

<u>élève</u>

bureau
il y a 2 bureau qui se trouve a 1m40 du mur qui se trouve au sud de la pièce et
deux bureau qui se trouve a 1m40 du mur qui se trouve au nord de la pièce.
bureau
pile en face des bureau qui se trouve au nord il y a deux bureau qui sont coller et
quant les élève sont assi ils se retrouvent face a face et pareil pour les bureau qui

<u>se situe au sud.</u>

bureau

Pour les deux dernier bureau il y en a un qui se trouve au sud a coter du bureau
élève
le plus loin du prof et le bureau est orienter a 45 degrés pareil pour le dernier

bureau mais il se trouve a coter des bureau du nord

lavabo sur le mur qui se situe a l'ouest se trouve un lavabo qui se situe a 1m50 du mur qui

<u>se situe au sud</u>

Porte La porte se situe sur le mur Sud a 1 metre décart avec le mur ouest

<u>entrer</u>

3.1.23.2 D11-c1

en tant que prof je veux une salle de classe D11 pour enseigner

Tests d'acceptance:

bureau <u>il y a</u> 15 bureau placer en lignesrang par 5 en face du tableau blanc

chaise 15 chaises 1 par tables

tableau 1 tableau blanc au centre du mur SUD de la pièces

blanc

fenetre il y a 2 baies vitrée sur la face nord et ouest de la pièces

PORTE IL Y A une porte sur la face sud tout a droit du mur pour relier la classe au

<u>corridor</u>

Salle D11 La salle se situe en D11

3.1.33.3 D16 Salle de classe

En tant qu'étudiant je veux une salle de classe pour pouvoir étudier

Tests d'acceptance:

Emplacement Elle est en D16

table II y a 4 rangé de 3 tables qui fais. Espacer de toute la même chose. La

<u>première rangé est à 1 du bureau du professeur. Les rangé de table sont à 1 m4 d'espace entre elle. Les tables font</u> 1.5m de longueur et 1m de largeur.

Espacer de toute la même chose.

porte II y a une porte tout à droite

tableau noir 📉 Il y a un tableau noir au milieux sur le mur tout à l'ouest.

Auteur :Hugo Taverney Modifié par : X. CarrelHugo Taverney Version: 6 du 23.04.2024 16:25 Création : 26.03.2024 Impression : 23.04.2024 16:27 Comparer des résultats 1





bureau	Un bureau qui est à 1m de la fenêtre qui est le plus proche du tableau. Il fait
professeure	2m de long et 1m de large
ordinateur	Il y a un ordinateur sur la table du professeur au nord
fenêtre	Il y des fenêtre de 1m de large et 1.5m de hauteur. Il y en a 3 sur le mur
	opposer de la porte, qui sont espacer de la même chose
carte du	il y a une carte du monde qui est à 1.5m de hauteur. La carte fait 1m de
monde	large et 75cm de hauteur. Qui est à 2m de l'armoire sur le mur est.
armoire	Il y a une grande armoire qui touche le mur sud qui fait 75cm de large et 2m
	de long
Plante	ll y a une plante au coin derrière le bureau.
chaise	Il y a une chaise au milieux de chaque table
tableau	ll y a un tableau de hockey au milieux du mur EST

3.4 bar roof top

<u> </u>	<u> </u>	
en tant qu'ut	en tant qu'utilisateur je veux un bar rooftop sur le toi pour passer un bon moment	
	<u>Tests d'acceptance:</u>	
<u>pergola</u>	il y a une pergola placer au centre du toit 3m largeur, longueur 5m	
panneau	le dessus de la pergola est équipé de panneaux solaire sur 15m2.	
<u>solaire</u>		
<u>TABLE</u>	il y a 4 table basse elle sont disposer en carre avec 4m entre chaque table.	
	dimension 1 mètre sur 1 mètre.	
<u>chaise</u>	<u>chaque table il y a 4 fauteuils pour extérieur</u>	
<u>cabane</u>	<u>un petit cabanon sur le toi</u>	

3.5 salon de thé

<u> </u>	non de me
en tant qu'élè	ve je veux un salon de thé pour boire le café a la fin des cours
	Tests d'acceptance:
emplacemen ^a	<u>Le salon de thé se trouve dans la salle D01</u>
<u>Tables pour</u>	Deux tables au millieux du mur nord de la salle
<u>thé</u>	
<u>téière</u>	Sur les tables qui se trouvent sur le mur nord de la salle il y a 10 théières.
<u>verre</u>	Il faut des verres a disposition qui sont des verres qui ont un design spécial
	Maroc, les verres se trouvent sur les tables qui se situe sur le mur nord de la
	salle.
<u>tapis</u>	<u>il y a 10 tapis qui recouvre le sol de toute la salle</u>
tables basse	il y a 6 tables basses de 1 metre sur 2 metre pour que les élèves puissent boire le
	<u>thé dans la salle.</u>
<u>prise</u>	Il y a 5 prises électriques dans toute la salle dont 2 qui proche des téières.
<u>éléctrique</u>	
porte entrer	<u>La porte se situe sur le mur Sud a 1m décart de mur Ouest</u>
<u>Fenêtre</u>	Il y a 2 porte fenêtre de 2metre de hauteur et 1,20m de largeur elle se situe sur
	<u>le mur Oest</u>
<u>fenêtre</u>	il y a sur le mur Nord 3 fenêtres qui sont a 1m20 du sol, 1m de largeur, 1m30 de
	<u>hauteur.</u>
<u>fenêtre</u>	il y a sur le mur Nord 3 fenêtres qui sont a 1m20 du sol, 1m de largeur, 1m30 de

3.6 WC floor 1

en tant o	<u>qu'utilisateur du batiement je veux des toilettes pour me soulager</u>
	Tests d'acceptance:
<u>toillette</u>	dans la pièce 5 toilette fermer et aménager de la même manière
robinet	robinet dans chaque toilette
papier	<u>distributeur a papier dans chaque toilette</u>
Salle D0	2Les toilettes se trouve en D02

Auteur :Hugo Taverney Modifié par : X. CarrelHugo Taverney Version: 6 du 23.04.2024 16:25 Création : 26.03.2024
Page 6 sur 9 Impression : 23.04.2024 16:27
Comparer des résultats 1





3.6.1 Salle de musculation

En tant que spor	tifs je veux une salle de musculation pour pouvoir me muscler
	Tests d'acceptance:
leg presse	Il y a une leg presse dans le coin Sud-Ouest
Salle D06	La salle de musculation se trouve dans la salle D06
<u>Miroir</u>	Le mur Est de la salle est entièrement recouvert de miroir
<u>Haltères</u>	Il y a deux petit meubles pour ranger les haltère a l'intérieure, les meubles se
	trouvent coller au mur Est
<u>multipresse</u>	Cette machine se trouve à coter de la leg press a 1,5metre décart.
Tapis de course	Il y a deux tapi de course qui se situe à coté de la multipresse a 1,5m décart
	et les deux tapis de course sont aussi a 1,5m décart.
vélo intérieure	le vélo d'interieur se trouve à côté du tapis de cours a 1,5m décart
Rameur	Le rameur se trouve au Sud-Est dans le coin a 1m du mur Est
<u>Banc de</u>	Il y a 2 bancs de musculation qui se trouve en face du miroir
<u>musculation</u>	
Power Personal	Il y a deux power personnal a coter du rameur sur le mur sud avec
	1,5metrer décart entre les machines.
<u>Baie vitrée</u>	Sur tout le mur sud II y a une baie vitrée teinter pour qu'on ne puisse pas voir
	<u>depuis l'intérieure</u>
Porte entrer	la porte d'entrer se trouve sur le mur nord a 1m du mur Est

3.6.2 salle d'impression D17

En tant que élève et professeur je veux une salle d'impression pour pouvoir imprimer des	
feuilles.	
	Tests d'acceptance:
<u>imprimante Je veux 1 imprimantes collé à coté de la porte</u>	
<u>étagère</u>	Il y a 2 étagères avec différente feuille de papier sur le mur à gauche à la porte.
	Les étagère font toute la largeur du mu et 1m90 de hauteur
<u>serveur</u>	Il y a un serveur de 75cm de large et 2m de hauteur. Le serveur est au milieux du
	<u>mur opposé de la porte.</u>
salle D17	<u>La salle d'impression est en D17</u>
porte	La porte est au milieux du mur nord.

3.6.3 jardin d'extérieur

en tant qu'élève je veux un petit jardin aménager pour pouvoir prendre ma pause	
	Tests d'acceptance:
parasol	il y a 2 parasol de 3m2 de diamètre hexagonaux éloigner de 10 mètre depuis
	<u>leur pieds</u>
<u>banc</u>	5 banc d'une longueur de 3 mètre espacer autour des parasol
<u>une table</u>	<u>1 table de 1m de large sur 2m de longueur</u>
<u>chaise</u>	il y a 6 chaises autour de la table, 1 sur chaque largeur et 2 par longueur
<u>table</u>	
arbre	il y a 4 arbre espacer dans le jardin

3.6.4 WC floor 2 D12

en tant	<u>qu'utilisateur du batiement je veux des toilettes pour me soulager</u>
	Tests d'acceptance:
<u>toillette</u>	dans la pièce 5 toilette fermer et aménager de la même manière
robinet	<u>robinet dans chaque toilette</u>
<u>papier</u>	<u>distributeur a papier dans chaque toilette</u>

Auteur :Hugo Taverney Modifié par : X. CarrelHugo Taverney Version: 6 du 23.04.2024 16:25 Création : 26.03.2024 Impression : 23.04.2024 16:27 Comparer des résultats 1





salle D12La salle est la D12

3.7 Couloir Entrée

En tant qu'utilisateur du bâtiment je veux un c<u>ouloir d'entrée pour rentrer dans le bâtime</u>nt

Tests d'acceptance:

plante II y a une plante dans tout les coins du couloir. Elle fait 1m de haut. La

plante fait 30 cm de large. Elle fait aussi 30cm de longueur

Panneau II y a un panneau de 2m de longueur. Le panneau fait 1m de large. Le

<u>d'information</u> <u>panneau est au milieux du mur qui est à droite de la porte</u>

porte La porte d'entrée fait 219.1cm de largeur. Elle fait 210cm de hauteur Elle

est au milieux du mur Sud

4 CONCEPTION

4.1 Architecture

Ce chapitre décrit de manière avant tout graphique les divers composants que le projet va fournir, ainsi que ses interfaces vers le monde extérieur

4.2 Modèles de donnée

Ce chapitre est toujours applicable à un projet de développement. Il n'est que parfois applicable à un projet système ou réseau.

Le chapitre contient toujours au moins un modèle conceptuel de données (dictionnaire de données)

Si le projet inclut une base de données, ce chapitre contiendra également un modèle logique des données.

4.3 Implémentations spécifiques

Ce paragraphe décrit de manière détaillée le fonctionnement de points particuliers qu'un développeur externe ne peut que difficilement saisir à la simple lecture du code.

- Autant que possible de manière graphique, imagée, tableaux, etc.
- Tous les cas particuliers devraient y être spécifiés...
- Justifier les choix

5 RÉALISATION

5.1 Installation de l'environnement de travail

Cette partie permet de reproduire ou reprendre le projet par un tiers.

- Versions des outils logiciels utilisés (OS, applications, pilotes, librairies, etc.)
- Configurations spéciales des outils (Equipements, PC, machines, outillage, etc.)
- Arborescences des documents produits.
- Comment accéder au code (repository)

5.2 Installation

Ce chapitre décrit comment mettre en œuvre le produit dans un environnement de test (staging server) et/ou de production

5.3 Planification détaillée

Liste des sprints avec les stories qui ont été réalisées dans chacun. On doit pouvoir voir si une story a été débutée dans un sprint mais terminée dans un autre.

5.4 Journal de Bord

Historique des modifications demandées (ou nécessaires) aux spécifications détaillées. Date, raison, description, etc.





6 TESTS

6.1 Stratégie de test

Qui, quand, avec quelles données, dans quel ordre, etc.

6.2 Dossier des tests

On dresse le bilan des tests effectués (qui, quand, avec quelles données...) sous forme de procédure. Lorsque cela est possible, fournir un tableau des tests effectués avec les résultats obtenus et les actions à entreprendre en conséquence (et une estimation de leur durée). Expliquer les raisons si des tests prévus n'ont pas pu être effectués.

6.3 Problèmes restants

Liste des bugs répertoriés avec

- Date de découverte
- Impact
- Comment le contourner
- Piste de résolution

7 CONCLUSION

7.1 Bilan des fonctionnalités demandées

Il s'agit de reprendre point par point les fonctionnalités décrites dans les spécifications de départ et de définir si elles sont atteintes ou pas, et pourquoi.

Si ce n'est pas le cas, estimer en «%» ou en «temps supplémentaire» le travail qu'il reste à accomplir pour terminer le tout.

7.2 Bilan de la planification

Distinguer et expliquer les tâches qui ont généré des retards ou de l'avance dans la gestion du projet. Indiquer les différences entre les planifications initiales et détaillées avec le journal de travail.

7.3 Bilan personnel

Si c'était à refaire:

- Qu'est-ce qu'il faudrait garder ? Les plus et les moins ?
- Qu'est-ce qu'il faudrait gérer, réaliser ou traiter différemment ?

Qu'est que ce projet m'a appris ?

Suite à donner, améliorations souhaitables, ...

Remerciements, signature, etc.

8 DIVERS

8.1 Journal de travail

Date, activité (description qui permet de reproduire le cheminement du projet), durée, liens et références sur des documents externes. Lorsqu'une activité de recherches a été entreprise, il convient d'énumérer ce qui a été trouvé, avec les références.

8.2 Bibliographie

Références des livres, revues et publications utilisés durant le projet.

8.3 Webographie

Références des sites Internet consultés durant le projet.

9 ANNEXES

Listing du code source (partiel ou, plus rarement complet)
Guide(s) d'utilisation et/ou guide de l'administrateur
Etat ou « dump » de la configuration des équipements (routeur, switch, robot, etc.).
Extraits de catalogue, documentation de fabricant, etc.