


API DESIGN

- Juan Fernández López
- Olai Navarro Baizán



27 Marzo,
2026



Iowa
42 años

¿Quién es Wesley Beary?



Microsoft Azure



Google Cloud



+650M de descargas

- Creador de Fog y Excon
- Heroku
- co-fundador de Anchor





Ruby

Fog

Primeros días de la
nube (2010)

ADAPTER



Microsoft Azure



Google Cloud



Decenas de miles
de usuarios.

El mismo la
mantenía



Anchor

2025

Cofundador y
CEO


OpenSSL es muy
difícil de usar

La gente ve el
valor pero no sabe
como hacerlo

Se acaba
desactivando los
Certificados

LCLhost (CLI)

¿Que es una API?

CONTRATO INTERFAZ
PUNTO DE CONTACTO 

Definición

Application Programming Interface
¿Application Protocol Interface?

La interfaz que exponemos a
usuarios externos para que
interactúen con nuestro sistema o
servicio

Acrónimo de Wesley

Assumptions Probably Incorrect

Ningún plan de interfaz sobrevive  al
contacto con la realidad, siempre
olvidamos algo.

 ¡Alguien quiere un trabajo hecho!  

¿Creéis que una CLI es una API?



API Web

CLI

Es como el
mando a
distancia de la
tele

Ambos hacen lo
mismo:
Exponer una
interfaz


Son los botones
físicos que hay
en el lateral de la
tele


N

1


El peligro de las suposiciones

Assumptions Probably Incorrect

 Enfoque tradicional



 Enfoque iterativo de Wesley



Cómo obtener feedback real



Si 5 personas se atascan en el mismo sitio...

Dar al usuario
documentación y una
tarea concreta

Solo observar

Grabar la sesión para
revisarla después



La maldición del conocimiento

Sé mucho sobre mi proyecto

¿Pero los usuarios?

Puede suponer un muro
entre el diseñador y el
usuario

Añadiendo doble
terminología



Como puedo mitigar esto

Técnico

Provisionar un
certificado X.509
con una cadena de
confianza

No Técnico

Poner el candado
verde



```
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout key.pem -  
out cert.pem -days 365
```



```
anchor lcl setup
```



Principio de mínima sorpresa

Si aprendes cómo funciona una parte de la API, deberías poder adivinar cómo funciona el resto.



Yukihiro Matsumoto
(Matz)

¿Entonces no
es bueno innovar?



Más allá del CRUD

Help

CRUD puro

- UPDATE sobrecargado con logica de negocio compleja
- ¿Qué pasa si llamo a UPDATE?
- – “Depende” – la peor respuesta para tu API
- Mucho acoplamiento

Patron de acciones

- Incorporar mas acciones que complementen el CRUD
- Separar las acciones en su propio namespace dentro de la URL

• Versiones y documentación

Versiones

/v1

/v2

- Evitarlas
- Cambios no rompedores
- Dar tiempo a los usuarios para migrar
- Dig pattern (tener 2 versiones a la vez)

JSON

```
{
  "employees":
    [
      {
        "id": "40159",
        "name": "John",
        "technology": "Cloud computing",
        "title": "Engineer",
        "team": "Development"
      }
    ]
}
```

YAML

```
employees:
- id: '40159'
  name: John
  technology: Cloud computing
  title: Engineer
  team: Development
```

Documentación (Spec-first)

- 1 – OpenAPI – código que las máquinas entienden
- 2 – Mock Server – servidor simulado
- 3 – Haces el servidor

Document Drift



API Connoisseur



Sé un usuario de APIs

No reinventes la rueda

Harás unas 3 o 4 APIs, no tendrás margen de error

Pregúntate qué te gusta de las APIs que te gustan (UX).

Errores al diseñar APIs



- Suponer demasiado
- CRUD sobrecargado
- Inconsistencias (delete vs remove)
- Documentacion desactualizada
- Versionado Innecesario
- Operaciones complejas
- No pensar en el cliente



Gracias

¿Preguntas?