

Autonomous Testing

Carmen Méndez Camino

Adrián Burguet Diego

Quién es Wilhelm

Qué es el testing autónomo

Cómo ha evolucionado el testing

Herramientas

¿Qué es un Agente?

Conclusión

ÍNDICE

Quién es Wilhelm

- **Cofundador y Chief AI Officer de QA.Tech**
- **+10 años en IA y Machine Learning**
- **Creador de Motherbrain en EQT**
- **Experto en testing autónomo aplicado**





Testing autónomo: *probar con objetivos*

- Solución a problemas reales
- Diferencia con la automatización clásica
- Self-healing y agentes
- Acercarse a la capacidad de adaptación humana

No se trata solo de repetir pasos, sino de validar objetivos.

¿Cómo ha evolucionado el testing?

- **Prueba manual**

- **Automatización por niveles**
Unitarios → Integración → End-to-end

- **Problema principal**
Los end-to-end son frágiles

- ➤ **La evolución consiste en añadir nuevas capas**



Herramientas


[WHY APPLITOOLS](#)[PLATFORM](#)[SOLUTIONS](#)[CUSTOMERS](#)[RESOURCES](#)[LOGIN](#)[FREE TRIAL](#)

AI END-TO-END TESTING

Fast. Scalable. Reliable. Deterministic AI Tests That Never Hallucinate

Applitools' proprietary testing AI has been trained over a decade with 4 billion app screens to deliver human-like judgment at automated speed and scale. Our customers trust our AI with everything from keeping their sites, apps, and PDFs in compliance with strict regulations to validating full end-to-end flows for complex and dynamic applications.

Functional · Visual · API · Accessibility · Cross-Browser/Device · Component

[SCHEDULE A DEMO](#)[START YOUR FREE TRIAL](#)

Herramientas

¿Cómo verificas que los tests de IA funcionan?

Con transparencia.



Grabaciones Completas

```
kernel: INPUT: HDA NVIDIA HDMI as /device
m 11 23:02:12 krusty kernel: EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disab
m 11 23:02:12 krusty kernel: EDAC amd64: ECC disabled in the B
load.
override'.
Either enable ECC checking or for
m 11 23:02:12 krusty kernel: (Note that use of the override ma
m 11 23:02:12 krusty kernel: EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disab
load.
override'.
Either enable ECC checking or for
m 11 23:02:12 krusty kernel: (Note that use of the override ma
m 11 23:02:12 krusty kernel: nvidia-vm: Loaded the UVM driver,
m 11 23:02:12 krusty kernel: cx23840 0-0044: firmware v4l-cx238
m 11 23:02:12 krusty kernel: cx23885: cx23885[0] registered dev
m 11 23:02:12 krusty kernel: cx23885: cx23885[0] registered dev
m 11 23:02:12 krusty kernel: cx23885: cx23885[0] also: register
m 11 23:02:12 krusty kernel: cx23885: cx23885 dvb_register() al
m 11 23:02:12 krusty kernel: EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabl
load.
kernel: EDAC amd64: ECC disabled in the B10
override'.
Either enable ECC checking or forc
m 11 23:02:12 krusty kernel: (Note that use of the override ma
m 11 23:02:12 krusty kernel: usb 1-5: ssg
```

Logs



Pasos y Decisiones del Agente

Herramientas

Requisitos

Entorno donde ejecutar tests y tener un problema claro



Sistema que...

Observa

Decide

Actúa

¿Qué es un Agente?

¿Qué es un Agente?

Optimización

Más contexto

Mejor planificación

Fine-tuning



¿Qué es un Agente?

Desafíos

Falta de contexto

Flujos complejos

Interfaces difíciles



¿Qué es un Agente?

Métricas importantes

Tiempo de ejecución

Ratio de testes importantes

Detección de bugs



¿Qué es un Agente?

Impacto en QA


Ha provocado un cambio en el rol.



¿Qué es un **Agente**?

¿Es realmente autónomo?

No completamente.



Adoptar IA con curiosidad.

**Será una herramienta clave
en el futuro del desarrollo.**