

Flutter CIC



Auditoría de documentación

Documentación

FLUTTER · DOCUMENTACIÓN VERIFICADA

Arquitectura · instalación · manual funcional · desarrollo · operación

Auditoría de documentación

Alcance y fuente de verdad

Fuente principal: `origin/main` del repositorio `Hugobf10/Flutter_cic`, revisado en el commit `16a6eb1` (`traduccion`). No existe una rama remota `staging`; por ello no se ha usado como referencia.

La auditoría de código contabiliza 89 archivos Dart bajo `cic_odoo_app/lib`, 16 archivos de test y tres documentos previos principales: `PRODUCTION.md`, `PUSH_NOTIFICATIONS_SETUP.md` y `AUDITORIA_PORTAL_MOVIL.md`.

Comparativa

Elemento	Código main	Estado
README raíz	Solo contiene el nombre del repositorio	Obsoleto; sustituido por puerta de entrada
README de <code>cic_odoo_app</code>	Plantilla genérica Flutter	Obsoleto como manual de proyecto
<code>PRODUCTION.md</code> : HTTPS, secure storage, no reintentos de escritura, logging saneado	Confirmado en <code>ServerPolicy</code> , <code>OdooService</code> , <code>RpcExecutor</code> y <code>AppLogger</code>	Vigente
<code>PRODUCTION.md</code> : Sentry opcional y privacidad	Confirmado en <code>MonitoringService</code> y <code>AppConfig</code>	Vigente
<code>PRODUCTION.md</code> : OAuth y variables <code>USE_OAUTH</code> / <code>OAUTH_*</code>	No se encontró implementación OAuth activa en Dart ni esas variables en <code>AppConfig</code>	Parcialmente vigente / no tratar como activo
<code>PRODUCTION.md</code> : estado de release y pruebas contra staging	No comprobable sin infraestructura ni cuentas	No verificable
<code>PUSH_NOTIFICATIONS_SETUP.md</code>	FCM se configura por defines y registra token vía <code>push_register</code>	Parcialmente vigente; el servidor Firebase no consta aquí
<code>AUDITORIA_PORTAL_MOVIL.md</code>	Contexto histórico	Útil como antecedente; el código actual prevalece

Verificación realizada

- `flutter analyze`: sin incidencias en el checkout limpio.
- `flutter test`: iniciado sobre los 16 archivos existentes; la validez de la suite frente a Odoo real no puede certificarse sin entorno autorizado.
- No se ejecutaron builds de release, despliegues, publicación en stores ni pruebas con datos/usuarios reales.

Riesgos técnicos encontrados

- 1 La documentación histórica de OAuth no coincide con la configuración Flutter actual y puede inducir a una compilación inválida.
- 2 El repositorio no contiene CI/CD, secretos de firma, configuración Firebase productiva ni contrato versionado de los controladores Odoo.
- 3 La autorización funcional depende de Odoo; cualquier cambio en modelos, controladores, ACL o record rules debe probarse de forma integrada.

- 4 La app declara traducción parcial y accesibilidad no certificada en todos los módulos.
- 5 `flutter pub get` informa de dependencias con versiones posteriores; una actualización requiere prueba controlada, no un upgrade masivo.