

Flutter CIC



Guía rápida

Primeros pasos

FLUTTER · DOCUMENTACIÓN VERIFICADA

Arquitectura · instalación · manual funcional · desarrollo · operación

Guía rápida

Requisitos

- Flutter estable compatible con el SDK ^3.11.5 declarado. El entorno de revisión usó Flutter 3.44.9 y Dart 3.12.2.
- Un emulador o dispositivo Flutter, o Chrome para web.
- Acceso HTTPS a Odoo y una base de datos Odoo autorizada.

Arranque local

```
git clone git@github.com:Hugobf10/Flutter_cic.git
cd Flutter_cic/cic_odoo_app
flutter pub get
flutter analyze
flutter test
flutter run \
  --dart-define=ODOO_BASE_URL=https://odoo.example \
  --dart-define=ODOO_DATABASE=mi_base
```

No copies contraseñas, tokens de Sentry ni claves Firebase a [pubspec.yaml](#), código Dart o Git. Los datos de Odoo se introducen en el inicio de sesión o se suministran en la compilación mediante `--dart-define`.

Comprobación funcional mínima

- 1 La aplicación muestra la pantalla de inicio de sesión.
- 2 La URL no HTTPS se rechaza.
- 3 Con una cuenta autorizada aparece el panel principal.
- 4 Solo se muestran los módulos concedidos por Odoo.
- 5 Al cerrar sesión no se restaura una cookie desde preferencias sin cifrar.

Las pruebas contra datos reales de Odoo no están incluidas en el repositorio.