
## Requisitos para o sistema da Mercearia Palmeiras

- Cadastrar Produtos: É onde os produtos serão cadastrados para venda. Será registrado o Nome do Produto, Código de Barras, preço de venda, unidade de medida (unidade ou kg), quantidade em estoque, data de lançamento de estoque. Após o lançamento, a página deve ser trocada para Exibir Produtos.
- Lançamento de Estoque: É onde será cadastrado o estoque dos produtos. Será registrado o ID do produto (nesse campo ao invés de exibir o ID do produto, será exibido o nome, porém, internamente, será recebido o ID), quantidade recebida no estoque, preço de custo, data de lançamento que por padrão recebe o dia de hoje. Após o lançamento, a página deve ser trocada para a página de Informações do Produto.
- Exibir Produtos: Nessa tela será exibido todos os produtos cadastrados (limite de 100 por página) em uma tabela. Nessa tabela serão exibidos: Nome do Produto, Preço de Venda, Unidade de Medida, Quantidade em estoque e um botão para acessar Informações do Produto, um botão para editar e outro para excluir os dados.
- Informações do Produto: Nessa tela será exibido todas as informações do produto. No topo terá um cabeçalho com: ID do Produto, Nome do Produto, Preço de venda, Unidade de Medida, Quantidade em Estoque, um botão para editar e um botão para excluir os dados. Abaixo do Cabeçalho terá uma tabela exibindo o Histórico de Lançamento de Estoque (Máximo de 100 linhas por página). Nessa tabela terá: Data de Recebimento, Quantidade Recebida, Preço de Custo, e um botão para editar ou excluir a linha.
- Cadastrar Clientes: Aqui serão cadastrados os clientes para abertura de cadernetas (fiado). Terá um formulário que recebe: Nome do Cliente, CPF ou CNPJ, Rua, Bairro, Nº, Cidade, Telefone (Aceita múltiplos telefones, colocar botão + Telefone para adicionar outro campo no formulário). Após o lançamento dos dados, a página deve ser redirecionada para Exibir Clientes.
- Exibir Clientes: Aqui serão exibidos em uma tabela todos os clientes cadastrados, essa tabela terá: Nome do Cliente, Status da Caderneta (aberta ou fechada), Total da Caderneta Aberta (Valor a pagar) e botões caderneta (para ir para caderneta aberta), editar dados, excluir dados ou visualizar informações, nesse último, será encaminhado para a página de Informações do Cliente. Deve-se ter uma barra de pesquisa no topo da tabela para pesquisar por nomes de clientes e botão "Exibir clientes em atraso" para mostrar todos os clientes que estão com caderneta atrasada.

- Informações do Cliente: Aqui será exibido todas as informações do cliente em um cabeçalho e seu histórico de cadernetas abaixo. No cabeçalho terá o ID do Cliente, nome do cliente, CPF ou CNPJ, Endereço Completo, Telefones, Status de Pagamento (Normal, Atrasado). Abaixo do cabeçalho, deve-se ter um botão para adicionar uma nova caderneta. Esse botão irá criar uma nova caderneta com a data de abertura no dia de hoje e status aberta apenas caso não exista uma caderneta aberta ou em atraso já criada. Abaixo do botão, na tabela, serão exibidas as seguintes informações: ID Caderneta, Data de Abertura, Data de Fechamento, Status (aberta, fechada ou em atraso) e botões para Acessar Caderneta ou excluir caderneta. Ao clicar em Acessar Caderneta, será redirecionado para a página Informações da Caderneta.
- Informações da Caderneta: Aqui serão exibidos um cabeçalho com o Nome do Cliente, ID da Caderneta, Data de Abertura, Data de Fechamento, Status da Caderneta e uma tabela com ID da compra, Data, Produto, Preço Unitário, Quantidade, Total do Produto, alterar ou Excluir dados. Deve Haver alguma forma de diferenciar as compras feitas no mesmo momento. No fim da tabela, deve ter o valor total da caderneta a pagar, botão para adicionar venda, campo para calcular troco onde o usuário insere o valor pago pelo cliente e o sistema retorna o troco que deve ser dado e botão para pagar conta, que muda o status da caderneta para fechada.
- Cadastrar Despesas: Nessa página, deve ser exibido um formulário para lançar novas despesas. O Formulário recebe: Nome da despesa, custo, quantidade, descrição. Após o lançamento, encaminhar para página de Exibir Despesas.
- Exibir Despesas: Nessa página, será exibido um mecanismo de pesquisa para pesquisar por nome da despesa ou período de despesas, podendo utilizar múltiplos campos para a consulta. Após a consulta, é exibida uma tabela com os resultados obtidos. A tabela exibe ID da despesa, ID do produto, Data, Quantidade, Custo/Unidade, Total da Despesa, Descrição. Além de botões para editar ou apagar despesa.
- Exibir Lucros: Nessa página, o usuário define um período ou data através de um formulário de pesquisa e é exibido um campo com o resultado dos Ganhos totais com vendas dentro do período as despesas totais dentro do período.
- Exibir Vendas: Nessa página, o usuário pode buscar uma ou mais vendas no histórico.
  No formulário de pesquisa, o usuário pode procurar por Nome do Produto, por Cliente ou um período específico. Podendo mesclar campos para a consulta. É exibida uma tabela com o ID da Venda, Nome do Produto, Data, Cliente, Quantidade, Valor e botões para editar ou excluir venda
- **Fechamento de Caixa Diário:** Nessa página, o usuário preenche o valor total no caixa no fim do dia e, ao fazer o lançamento, o sistema insere também a data de hoje no lançamento.

- Histórico de Fechamentos de Caixa: Nessa Página, o cliente insere a data ou período desejado para pesquisa e é exibida uma tabela com os valores correspondentes do banco de dados à pesquisa. Na tabela tem os campos Valor, Data e opção de alterar ou excluir dados.
- Venda Manual: Nessa tela, é inserido o ID do produto (nesse campo ao invés de exibir o ID do produto, será exibido o nome, porém, internamente, será recebido o ID), e Quantidade comprada (Kg ou Un.). Após inserir, exibirá uma tabela com os valores: Nome do Produto, Quantidade, Preço Unitário, Valor Total do Produto e botão para excluir linha da compra. Após a tabela, deve-se exibir um campo com o valor total da compra. A tabela deve exibir no máximo 5 linhas, sendo que após 5 linhas uma barra de rolagem é ativada. Deve-se exibir um campo de consulta de troco, em que o usuário insere o valor pago pelo cliente e o sistema retorna o troco a ser dado. Deve-se ter um campo "Atribuir venda à cliente" e uma opção de selecionar o cliente para o qual aquela venda será registrada. E o Botão de Finalizar venda, que limpa a tabela.
- Venda Automática: Nessa página, deve-se ter um campo com auto-focus para receber o código de barras do produto, e um campo para a quantidade comprada. Após inserir o código de barras do produto, deve-se exibir uma tabela com o nome do produto, preço unitário, valor total do produto e botão para excluir linha da compra. Após a tabela, deve-se exibir um campo com o valor total da compra. A tabela deve exibir no máximo 5 linhas, sendo que após 5 linhas uma barra de rolagem é ativada. Deve-se exibir um campo de consulta de troco, em que o usuário insere o valor pago pelo cliente e o sistema retorna o troco a ser dado. Deve-se ter um campo "Atribuir venda à cliente" e uma opção de selecionar o cliente para o qual aquela venda será registrada. E o Botão de Finalizar venda, que limpa a tabela.



Dicionário de Dados

Entidade	Relacionamento	Nome do Relacionamento	Descrição	
Produto	Lancamento_Estoque	Incrementa	Tabela de cadastros dos	
	Venda_Produto	Pertence	produtos da Mercearia.	
Lancamento_Estoque			Tabela de cadastro de	
	Produto	Incrementa	Lançamentos no estoque	
			da Mercearia.	
Venda_Produto	Produto	Pertence	Tabela de Relacionamento	
	Venda	Vende	entre Venda e Produto.	
Venda	Venda_Produto	Vende	Tabela de Registro de	
	Caderneta	Possui	vendas no sistema da	
		PUSSUI	Mercearia.	
Caderneta	Venda	Possui		

	Caderneta	Depende	Tabela de cadastro de
	Cliente	Possui	Cadernetas dos clientes da Mercearia.
	Cadarnata	Doccui	Tabela de cadastro de
	Caderneta	Possui	Tabela de Cadastro de
Cliente	Telefone	Possui	clientes da Mercearia.
	Endereco	Possui	
Telefone	Clianta		Tabela para cadastro do
	Cliente	Possui	telefone dos clientes
Endereco	Cliente	Pagari	Tabela para cadastro do
	Cliente	Possui	endereço dos clientes.
Despesas			Tabela de Registro de
			despesas da Mercearia.
Fechamento_Caixa			Tabela para registro diário
			de fechamento de caixa.

	Entidade: Produto				
Atributo	Tipo de dados	Comprim	Restrições	Valor Padrão	Descrição
			_		Número de identificação
ID_Produto	Inteiro	4 bytes	PK, Not null,		do produto, gerado
					automaticamente
Nome	Caracteres	40 bytes	Not null, unique		Nome do produto
Cad Dames	Competence	40 bytes	Null unique		Código de barras do rótulo
Cod_Barras	Caracteres		Null, unique		do produto
Proce Vanda	Decimal	4 bytes	Not null		Preço para venda do
Preco_Venda	Decimal	4 bytes	NOT HUII		produto
Unidado Modida	Caracteres	40 bytos	Not null	'Un'	Unidade de medida para
Unidade_Medida	Caracteres	40 bytes	NOT HUII	UII	venda do produto
Ouant Estagua	Decimal	4 bytes	Null		Quantidade do produto
Quant_Estoque	Decimal	4 bytes	INUII		em estoque
Entidade: Lancamento_Estoque					
					Numero de identificação
ID_Lancamento	Inteiro	4 bytes	PK, Not null		do lançamento, gerado
					automaticamente
ID_Produto	Inteiro	4 bytes	FK, not null		Numero de Identificação
ID_ITOddto	inteiro	4 bytes	FK, HOL HUII		do produto
Quant_Recebida	Decimal	4 bytes	Not null		Quantidade do Produto
Quant_Necebida	Decimal	+ bytes	Not Hall		recebida no estoque
		4 bytes	Not null		Preço de custo por
Preco_Custo_Un	Decimal				unidade do produto
					adquirido
Data_Lancamento	DataHora	8 bytes	Not null	Dia e hora	Data de lançamento do
	Batariora	o bytes		Atual	produto no estoque
		Entida	de: Venda_Produto		
ID_Venda	Inteiro	4 bytes	PK, FK, Not null		Numero de identificação
15_101144	c	· Syces	TR, TR, NOCHAII		da venda.
ID_Produto	Inteiro	4 bytes	PK, FK, Not null		Numero de identificação
	meno	4 bytes	- 11, 110, 110 : 11011		do produto.
Quant	Decimal	4 bytes	Not null		Quantidade do produto
	300	,			comprada na venda.
Pago	Booleano	1 bit	Not null	<b>'</b> 0'	Valor que determina se a
					compra está paga ou não,
					sendo 0 como não pago e
1 como pago.					
Entidade: Venda					

					Numero de identificação	
ID_Venda	Inteiro	4 bytes	PK, not null		da venda. Gerado	
15_101100	linean o	. 27623	1 ity not nam		automaticamente	
					Numero de identificação	
ID_Caderneta	Inteiro	4 bytes	FK, not null		da caderneta do cliente.	
				Data e hora	Data de execução do	
Data	Datetime	8 bytes	Not null	de hoje	processo de venda	
					Valor que determina se a	
					compra foi ou não	
Finalizada	Booleano	1 bit	not null	′0′	finalizada, sendo 0 para	
					não finalizada e 1 para	
					finalizada.	
		Enti	dade: Caderneta			
					Numero de identificação	
ID_Caderneta	Inteiro	4 bytes	PK, not null		da caderneta do cliente.	
_					Gerado automaticamente	
					Data de abertura da	
Data_Abertura	Data	8 bytes	Not null	Data atual	caderneta	
Status_Caderneta	Caractere	40 bytes	Not null	'aberta'	Status da caderneta	
		,			Numero de identificação	
ID_Cliente	Inteiro	4 bytes	Fk, Not null		do cliente dono da	
_		,	,		caderneta.	
		En	tidade: Cliente			
					Numero de identificação	
ID_Cliente	Inteiro	4 bytes	PK, not null		do cliente. Gerado	
					automaticamente	
CPF	Caractere	40 bytes	Null		CPF do cliente	
Nome	Caractere	40 bytes	Not null		Nome do cliente	
			idade: Telefone			
ID Cliente	Intaina	4 6.400	DK Net will		Numero de identificação	
ID_Cliente	Inteiro	4 bytes	PK, Not null		do cliente	
Telefone	Caractere	40 bytes	PK, Not null		Telefone do cliente.	
		Ent	idade: Endereco			
ID_Cliente	Inteiro	4 bytes	PK, Not null		Numero de identificação	
ID_Cliente	Intello	4 bytes	r K, Not Hall		do cliente	
					Numero de identificação	
ID_Endereco	Inteiro	4 bytes	PK, Not null		do endereço. Gerado	
					automaticamente	
Num	Intoiro	4 bytes	Null		Numero da casa do	
INUITI	Inteiro	4 bytes	INUII		cliente.	
Rua	Caractere	4 bytes	Null		Nome da rua do cliente	
Bairro	Caractere	4 bytes	Null		Nome do bairro do cliente	
Cidade	Caractere	4 bytes	Null		Nome da cidade do cliente	
Entidade: Despesa						
					Numero de identificação	
ID_Despesa	Inteiro	4 bytes	PK, not null		da despesa, gerado	
					automaticamente	
Custo	Decimal	4 bytes	Not null		Custo da despesa em reais	
Descricao	Caractere	40 bytes	Null		Descrição da despesa	
Nome	Caractere	40 bytes	Not null		Nome da despesa	
Quant	Decimal	4 bytes	Not null		Quantidade de items da	
					despesa.	
Entidade: Fechamento_Caixa						
ID_Fechamento	Inteiro	4 bytes	PK, not null		Numero de identificação	
					do fechamento de caixa.	
					Gerado automaticamente	

Valor	Decimal	4 bytes	Not null		Valor do caixa.
Data	Datahora	8 bytes	Not null	Data e hora	Data e hora do
				atuais	fechamento.

## Modelo Lógico

