



Práctica 1: Recorrido por las DevTools

Capturas en el orden de realización

JavaScript - Wikipedia, la enciclopedia libre

https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript

Preguntar a Google

WIKIPEDIA

La enciclopedia libre

Donaciones Crear una cuenta Acceder

Wiki Loves Monuments: ¡Fotografía un monumento, ayuda a Wikipedia y gana!

Más información

JavaScript

117 idiomas

Artículo

Discusión

Leer Editar Ver historial

Para otros usos de este término, véanse [Java](#) y [Jabba el Hutt](#).

JavaScript (abreviado comúnmente **JS**) es un [lenguaje de programación interpretado](#), dialecto del estándar [ECMAScript](#). Se define como [orientado a objetos](#),² [basado en prototipos](#), imperativo, [débilmente tipado](#) y [dinámico](#).

Se utiliza principalmente del [lado del cliente](#), implementado como parte de un [navegador web](#) permitiendo mejoras en la [interfaz de usuario](#) y [páginas web](#) dinámicas³ y JavaScript del lado del servidor (*Server-side JavaScript* o *SSJS*). Su uso en [aplicaciones](#) externas a la [web](#), por ejemplo en documentos [PDF](#), aplicaciones de escritorio (mayoritariamente [widgets](#)) es también significativo.

Desde 2012, todos los navegadores modernos soportan completamente

JavaScript

DevTools is now available in Spanish Don't show again Always match Chrome's language Switch DevTools to Spanish


Elements Console Sources Network Performance Memory Application Security Lighthouse

Keep log Disable cache No throttling

Filter Invert More filters All Fetch/XHR Doc CSS JS Font Img Media Manifest Socket Wasm Other

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time
events?hasty=true	(blocked:other)	ping	EventSubmitter.js:43	0.0 kB	4 ms
events?hasty=true	(blocked:other)	ping	EventSubmitter.js:43	0.0 kB	4 ms

6 requests 151 kB transferred 694 kB resources



The screenshot shows a web browser window displaying the Wikipedia page for JavaScript. The browser's address bar shows the URL `https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript`. The Wikipedia logo and navigation links are visible at the top. A banner for "Wiki Loves Monuments" is present. The article title "JavaScript" is prominently displayed, followed by a brief description: "JavaScript (abreviado comúnmente JS) es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a...".

Below the article content, the Chrome DevTools interface is open. The "Elements" panel on the left shows the HTML structure of the page, with the first heading (`h1`) selected. The "Styles" panel on the right displays the default styles for the selected element, including `font-family: 'Linux Libertine', 'Georgia', 'Times', 'Source Serif 4', serif;` and `line-height: 1.375;`. A yellow arrow points from the `h1` element in the Elements panel to the corresponding styles in the Styles panel.

The bottom of the image shows the Windows taskbar with various application icons and the system clock indicating 13:09 on 25/09/2026.

```
> console.title
undefined
▶ POST https://intake-analytics.wikimedia.org/v1/events?hasty=true net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT EventSubmitter.js:43 ⓘ
> document.title
'JavaScript - Wikipedia, la enciclopedia libre'
> documernt.querySelectorAll("a").length
▶ Uncaught ReferenceError: documernt is not defined VM1806:1
   at <anonymous>:1:1
> document.querySelectorAll("a").length
662
> document.querySelector("h1").textConten =" Aprendiedno Develops"
' Aprendiedno Develops'
> nExiste()
▶ Uncaught ReferenceError: nExiste is not defined VM1979:1
   at <anonymous>:1:1
> noExiste()
▶ Uncaught ReferenceError: noExiste is not defined VM2022:1
   at <anonymous>:1:1
>
```

DevTools is now available in Spanish

Don't show again Always match Chrome's language Switch DevTools to Spanish

Elements Console Sources **Network** Performance Memory Application >> 5 2

Keep log ☒ Disable cache No throttling

Filter Invert More filters

All Fetch/XHR Doc CSS JS Font Img Media Manifest Socket Wasm Other

100 ms 200 ms 300 ms 400 ms 500 ms 600 ms 700 ms 800 ms

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time
330px-Ejemplo_de_c%C3%B3digo_JavaScript.jp...	200	webp	JavaScript:1504	30.2 kB	48 ms
wikipedia.ico	200	vnd.microsof...	Other	1.8 kB	66 ms
index.php?title=MediaWiki:Gadget-ReferenceT...	200	stylesheet	startup.js:563	2.8 kB	112 ms
index.php?title=MediaWiki:Gadget-ReferenceT...	200	script	startup.js:1069	9.0 kB	112 ms
index.php?title=MediaWiki:Gadget-Wikibugs.js...	200	script	startup.js:1069	5.4 kB	137 ms
index.php?title=MediaWiki:Wikiminiatlas.js&act...	200	script	startup.js:1069	12.1 kB	137 ms
index.php?title=MediaWiki:OSM.js&action=raw...	200	script	startup.js:1069	2.3 kB	133 ms
index.php?title=MediaWiki:Gadget-AFFalsePosi...	200	script	startup.js:1069	5.0 kB	134 ms
load.php?modules=skins.vector.icons.js&image...	200	svg+xml	Other	1.2 kB	194 ms
index.php?title=Special:BannerLoader&campai...	200	script	jquery.js:10016	3.6 kB	151 ms
60px-Wiki_Loves_Monuments_Logo_notext.svg...	200	webp	jquery.js:4770	3.4 kB	49 ms
data:image/svg+xml,...	200	svg+xml	Other	(memory cac...	0 ms

32 requests | 286 kB transferred | 981 kB resources | Finish: 657 ms | DOMContentLoaded: 236 ms | Load: 252 ms

13:29 25/09/2026

Don't show again Always match Chrome's language Switch DevTools to Spanish

Elements Console Sources **Network** Performance Memory >>

☐ Keep log ☒ Disable cache No throttling

Filter ☐ Invert More filters ▼

All Fetch/XHR Doc CSS JS Font **Img** Media Manifest Socket Wasm Other

5,000 ms 10,000 ms 15,000 ms 20,000 ms 25,000 ms 30,000 ms 35,000 ms

Name ▼	Status	Type	Initiator	Size	Time
Picto-infoboxinfo.png	200	png	load.php?lang=es&modul	5.5 kB	54 ms
load.php?modules=skins.vector.icons&image=...	200	svg+xml	load.php?lang=es&modul	1.1 kB	51 ms
load.php?modules=skins.vector.icons&image=...	200	svg+xml	load.php?lang=es&modul	1.2 kB	50 ms
load.php?modules=skins.vector.icons&image=...	200	svg+xml	load.php?lang=es&modul	1.1 kB	49 ms
load.php?modules=skins.vector.icons&image=l...	200	svg+xml	load.php?lang=es&modul	1.1 kB	51 ms
load.php?modules=skins.vector.icons&image=l...	200	svg+xml	load.php?lang=es&modul	1.4 kB	52 ms
link-external-small-ltr-progressive.svg?fb64d	200	svg+xml	load.php?lang=es&modul	1.1 kB	50 ms
Icons-mini-file_acrobat.gif	200	gif	load.php?lang=es&modul	2.0 kB	51 ms
data:image/svg+xml;...	200	svg+xml	load.php?lang=es&modul	(memory cac...	0 ms
arrow-down-progressive.svg?5cd6d	200	svg+xml	load.php?lang=es&modul	1.0 kB	54 ms
330px-Unofficial_JavaScript_logo_2.svg.png?ut...	200	webp	JavaScript:1501	4.0 kB	51 ms
330px-Ejemplo_de_c%C3%B3digo_JavaScript.jp...	200	webp	JavaScript:1501	30.2 kB	50 ms

15 / 30 requests | 71.2 kB / 279 kB transferred | 66.3 kB / 969 kB resources | Finish: 30.55 s | DOMContentLoaded: 242 ms | Load: 294 ms


JavaScript

117 idiomas

[Artículo](#) [Discusión](#)[Leer](#) [Editar](#) [Ver historial](#)

Para otros usos de este término, véanse *Java* y *Jabba el Hutt*.

JavaScript (abreviado comúnmente **JS**) es un [lenguaje de programación interpretado](#), dialecto del estándar [ECMAScript](#). Se define como [orientado a](#)



The screenshot shows a web browser displaying the Wikipedia page for "JavaScript". The page header includes the Wikipedia logo and navigation links. A banner for "Wiki Loves Monuments" is visible. The article text explains that JavaScript (JS) is a programming language. The browser's DevTools interface is open, showing the "Sources" panel with the file "jquery.js" selected. The code editor displays a function "getData" with various conditional checks. The right-hand sidebar of DevTools shows a list of categories for breakpoints, such as "Watch", "Breakpoints", "Scope", and "Call Stack".

WIKIPEDIA La enciclopedia libre

Paused in debugger

Donaciones Crear una cuenta Acceder

Wiki Loves Monuments: ¡Fotografía un monumento, ayuda a Wikipedia y gana!

Más información

JavaScript

117 idiomas

Artículo Discusión Leer Editar Ver historial

Para otros usos de este término, véanse *Java* y *Jabba el Hutt*.

JavaScript (abreviado comúnmente **JS**) es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar *ECMAScript*. Se define como orientado a

DevTools is now available in Spanish Don't show again Always match Chrome's language Switch DevTools to Spanish

Elements Console Sources Network Performance Memory Application Security Lighthouse

Page Workspace >> jquery.js

top es.wikipedia.org static/images w extensions resources lib CLDRPluralRul... jquery jquery.js jquery.client oojs src skins/Vector virtual-resource index.php?title=Me... index.php?title=Me... load.php?lang=es&... load.php?lang=es&... load.php?lang=es&... load.php?lang=es&...

```
4138
4139 function getData(data) {
4140     if (data === "true") {
4141         return true;
4142     }
4143
4144     if (data === "false") {
4145         return false;
4146     }
4147
4148     if (data === "null") {
4149         return null;
4150     }
4151
4152     // Only convert to a number if it doesn't change the string
4153     if (data === +data + "") {
4154         return +data;
4155     }
4156
4157     if (rbrace.test(data)) {
4158         return JSON.parse(data);
4159     }
4160 }
```

Debugger paused

- Watch
- Breakpoints
- Scope
- Call Stack
- XHR/fetch breakpoints
- DOM breakpoints
- Global listeners
- Event listener breakpoints


Filter


- ☐ Ad auction worklet
- ☐ Animation
- ☐ Canvas
- ☐ Clipboard
- ☐ Control
- ☐ Device
- ☐ DOM mutation
- ☐ Drag / drop
- ☐ Geolocation
- ☐ Keyboard
- ☐ Load
- ☐ Media
- ☐ Mouse

{ } Line 4157, Column 10

(From load.php?lang=es&modules=jquery&skin=vector-2022&version=tkra7)

Coverage: N/A





6 Sources. En el panel izquierdo, ¿de qué dominios se han descargado archivos? Abre un archivo `.js` y pulsa `{ }` (Pretty print): ¿cómo era el código antes y por qué se envía así? Después, en `Event Listener Breakpoints` → `Mouse`, marca `click` y haz clic en cualquier sitio de la página. ¿Qué ocurre? Continúa con `F8` y desmarca la casilla.

7 Network. Recarga la página. En la barra inferior anota el número de peticiones, los datos transferidos y el tiempo d `Load`. ¿Qué tipo de recurso (`Doc`, `CSS`, `JS`, `Img`...) tiene más peticiones? Ordena por `Size`: ¿cuál es el recurso más pesado? Abre la petición del documento `HTML` y anota su `Status`, su `content-type` (en `Headers`) y la fase más larga en `Timing`. Esla en el buscador de `Wikipedia`, filtra por `Fetch/XHR` y localiza una respuesta en `JSON`: ¿qué script la ha pedido (`Initiator`)? l último, recarga con `Slow 4G` y anota el nuevo `Load`.

8 Performance. Anota el `LCP`, el `CLS` y el `INP` (para que aparezca el `INP`, haz clic en algo de la página) y clasifica cada ui según los umbrales de `Core Web Vitals`. Graba una recarga: ¿qué color domina en el resumen y qué significa?

9 Memory. Haz un `Heap snapshot` y anota su tamaño. ¿Qué es el `heap` y qué se guarda en él?

10 Application. En la consola, escribe `localStorage.setItem("alumno", "tu nombre")`. Búscalo en `Applicati` → `Local Storage` y cambia su valor desde ahí. Vuelve a la consola y léelo con `localStorage.getItem("alumno")`. Después: ¿cuántas cookies tiene la web? Elige una y di cuándo caduca. ¿Qué diferencia hay entre `Local Storage` y `Session Storage`?

MP0612 DWEC · Práctica 1 - Recorrido por las DevTools

seleccionála.

3. Elige `Heap snapshot`.

4. Pulsa `Take snapshot` (el botón redondo). Cuando termine, selecciona el snapshot de la lista.

5. Anota el tamaño que aparece junto al snapshot o en el resumen. El valor depende de la página y de lo que esté cargado en ese momento.

El `heap` es una zona de memoria que JavaScript usa para guardar datos y objetos creados mientras funciona la página: por ejemplo, objetos, arrays, funciones y elementos del DOM que el código mantiene en memoria. El motor libera la memoria de los objetos que ya no se pueden alcanzar.

Do anything

6 Luna Light

Elements Console Sources Network Performance Memory Application Security

top Filter Custom levels 2 issues

8 messages 1 user mes... 3 errors 5 warnings No info No verbose

Error with Permissions-Policy header: Unrecognized feature: 'attribution-reporting'.

Error with Permissions-Policy header: Unrecognized feature: 'private-aggregation'.

Error with Permissions-Policy header: Unrecognized feature: 'join-ad-interest-group'.

Error with Permissions-Policy header: Unrecognized feature: 'run-ad-auction'.

movePinnableElement: destination container not found vector-toc-unpinned-pinnableElement.js:103 container

POST https://intake-analytics.wikimedia.org/v1/events?hasty=true EventSubmitter.js:43 net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT

POST https://intake-analytics.wikimedia.org/v1/events?hasty=true EventSubmitter.js:43 net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT

POST https://intake-analytics.wikimedia.org/v1/events?hasty=true EventSubmitter.js:43 net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT

localStorage.setItem("Alumn0","tu nombre")

undefined

localStorage.setItem("Alumno","tu nombre")

Uncaught SyntaxError: missing) after argument list (at VM355:1:22) VM355:1

localStorage.setItem("Alumno","tu nombre")

undefined