

PROVINCIE : Limburg

COÖRD. : 196.190

GEMEENTE : Heerlen

321.565

BORING : Peilput N, t.b.v. uitbreiding kantoor gebouw A.B.P.  
te Heerlen

Boormethode: Spiraal en Puls

DOORFIRMA: R. Grunerb te Sittard

DATUM: juni 1976

BESCHRIJVING VOLGENS NORMALISATIE

DOOR: L.H. Renssen G.B.

LITERATUUR:

DIEPTECIJFERS IN METERS BENEDEN M.V.

MAAIVELDSHOOGTE: + 104.12 m NAP

LAAG No.	DIEPTE ONDERVLAK	OMSCHRIJVING DER AARDLAGEN
1	0.50	<u>Teelaarde</u>
2	1.00	<u>Löss</u> , sterk zandig, lichtbruin
3	1.50	<u>Löss</u> , sterk zandig, lichtbruin, met weinig fijn grind
4	2.00	<u>Löss</u> , zandig, bruin
5	2.50	Als boven
6	3.00	<u>Zand</u> , fijn, sterk leemhoudend, geelbruin
7	3.50	<u>Zand</u> , fijn, sterk leemhoudend, plaatselijk enkele zandige leembrekjes, geelbruin
8	4.00	Als boven
9	5.00	<u>Zand</u> , fijn, sterk leemhoudend, donkerbruin, met spoor fijn grind
10	5.50	Als boven
11	6.00	<u>Klei</u> zandig, bruingrijs, met houtresten
12	6.50	<u>Klei</u> , sterk zandig, bruingrijs
13	7.00	Als boven
14	7.50	<u>Zand</u> , fijn, zwak kleihoudend, lichtgrijs
15	8.00	<u>Zand</u> , matig fijn, kleihoudend, lichtgrijs
16	8.50	Als boven
17	9.00	Als boven
18	9.50	Als boven
19	10.00	Als boven
		Einde boring
		Volgens opgave boormeester bij ca 5.00 m resten van een oude rioolbuis aangetroffen.
		Filter 1" geplaatst van 7.50 - 9.50 m -mv
		Waterstand 4.65 m -mv op 25 - 06 - 1976