HUIDOBRO
DESARROLLADORA

Mismo terreno, mejor negocio

07

Serie Decisiones de inversión
Ejemplo de una cabida real

Así se ve una cabida por dentro

Un terreno de 968.50 m² analizado con su normativa: cuántos departamentos entran, cuántos metros se pueden vender y qué parámetros hay que confirmar. Es una cabida real, con los datos del predio y del cliente omitidos.

Miguel Angel Huidobro Chicoma
Arquitecto / CAP 21827 / Lima, Perú

Cómo leer este ejemplo

Antes de decidir cuánto pagar por un terreno hay que saber cuánto se puede construir en él y cuánto de eso se puede vender. **Una cabida responde esas dos preguntas con números.** Este documento es una cabida real, con todos los datos del predio y del cliente omitidos, para que veas cómo se presenta y qué se revisa.

Es una cabida numérica: el primer paso, calculado por ratios con la normativa del certificado de parámetros, antes del anteproyecto. La cabida arquitectónica la confirma después con el diseño.

01

Qué encontrarás en las páginas siguientes

01 **Resultado y parámetros.** Qué normativa se aplicó, de dónde sale cada valor y el resultado: área vendible, área techada, eficiencia, densidad y estacionamientos.

02 **Mix de producto.** Cuántos departamentos de cada tipo entran y qué parte del área vendible representa cada uno.

03 **Apilamiento y controles.** Qué departamentos van en cada piso y la verificación de cada parámetro normativo.

04 **Condiciones por confirmar.** Lo que la cabida supone y todavía hay que confirmar con la municipalidad.

05 **Planta del piso típico.** Un esquema de cómo se reparten los departamentos en un piso.

Tres cosas para leer con cuidado

La eficiencia es vendible ÷ techada. En este ejemplo es 67 %: de cada 100 m² que se construyen, 67 se pueden vender. El resto es circulación, escaleras y servicios.

Un control que no cumple se ve. En este ejemplo el área libre queda al límite: la huella se pasa 0.1 m² en cada piso. Es un ajuste menor, pero es justo lo que una cabida hace visible antes de comprar y no en obra.

Todo lo marcado «por confirmar» depende de la municipalidad. Por eso, cuando la norma no es clara, la cabida se hace en más de un escenario.

HUIDOBRO
DESARROLLADORA

Ejemplo de cabida: resultado

Escenario de 5 pisos: el primer piso para estacionamiento y los 4 pisos superiores para vivienda, más azotea

36	2,657 m²	3,995 m²	67%	5 + azotea
DEPARTAMENTOS	ÁREA VENDIBLE	ÁREA TECHADA TOTAL	EFICIENCIA	PISOS (0 SÓTANOS)

PARÁMETROS NORMATIVOS APLICADOS

PARÁMETRO	FUENTE	VALOR
Lote (área registral)	Partida registral	**968.50 m²**
Zonificación y retiro frontal	CPU: según lo existente	**Residencial / 0.00 m**
Altura máxima	CPU: 5 pisos + azotea (por confirmar)	**16.50 m**
Área libre mínima	CPU, Viv. Multifamiliar	**30%**
Densidad máxima	CPU	**— hab/ha**
Estacionamientos	CPU: 1 por departamento de hasta 130 m²	**1 : 1**
Bicicletas	RNE	**0 por vivienda**
Azotea techada máxima		**50% del último piso**
Área mínima de vivienda	CPU, nota (8)	**40 m² / 3D 80 m²**

RESULTADO

Huella (mayor piso techado) / área libre	Máximo techado 677.9 m²	**678 m² / 30.0%**
Área vendible: pisos + azotea		**2,388 + 269 m²**
Circulación, lobby y otros no vendibles	Pisos 1 a 5; azotea aparte: 50.0 m²	**1,288 m²**
Área techada sobre rasante / sótanos		**3,995 / 0 m²**
Área techada total	Eficiencia 67% con sótanos / 67% sobre rasante	**3,995 m²**
Densidad	Máximo — habitantes	**112 hab / 1,156 hab/ha**
Estacionamientos provistos / requeridos	Piso 1: 36 (dibujo)	**36 / 36**
Bicicletas provistas / requeridas		**0 / 0**

MIX DE PRODUCTO

TIPO	UNIDADES	PARTICIPACIÓN	ÁREA TOTAL (M²)
3D / 85 m²	12	33%	**1,015**
2D / 65 m²	16	44%	**1,004**
1D / 45 m²	8	22%	**369**


El mix es el de la cabida presentada; se afina con el estudio de mercado que entrega el cliente (tipologías y mix de producto).

HUIDOBRO
DESARROLLADORA

Ejemplo de cabida: apilamiento y controles

Escenario de 5 pisos: el primer piso para estacionamiento y los 4 pisos superiores para vivienda, más azotea. Áreas en m²

ALTURA RESPECTO DE LA VEREDA



APILAMIENTO POR NIVEL

A Flat 3D / 85 m² / 3D B Flat 2D / 65 m² / 2D C Flat 1D / 45 m² / 1D

NIVEL	X01	X02	X03	X04	X05	X06	X07	X08	X09	DEPTOS	VEND.	LOBBY	NO VEND.	TOTAL
Azotea	A↑ 37.0	A↑ 40.0	A↑ 37.2	B↑ 27.2	B↑ 28.2	B↑ 30.0	B↑ 27.7	C↑ 18.7	C↑ 22.8	0	268.7	0	50.0	318.7
Piso 5	A 82.2	A 88.9	A 82.7	B 60.4	B 62.6	B 66.6	B 61.5	C 41.6	C 50.7	9	597.1	0	81	678.0
Piso 4	A 82.2	A 88.9	A 82.7	B 60.4	B 62.6	B 66.6	B 61.5	C 41.6	C 50.7	9	597.1	0	81	678.0
Piso 3	A 82.2	A 88.9	A 82.7	B 60.4	B 62.6	B 66.6	B 61.5	C 41.6	C 50.7	9	597.1	0	81	678.0
Piso 2	A 82.2	A 88.9	A 82.7	B 60.4	B 62.6	B 66.6	B 61.5	C 41.6	C 50.7	9	597.1	0	81	678.0
Piso 1										0	0.0	42	923	964.4
Total										**36**	**2,657.2**	**42**	**1,296.4**	**3,995.3**

Cada chip es un departamento: su tipo y su área en m². El no vendible incluye circulación, rampa y estacionamientos. El dúplex ocupa dos niveles y cuenta una vez; su parte superior se indica con ↑ en el piso de arriba.

CONTROLES NORMATIVOS

Área libre	30.0% contra 30% mínimo; quedan -0.1 m² de huella por piso	**No cumple**
Altura	5 niveles: 5 × 2.625 m = 13.13 m contra 16.50 m	**Cumple**
Altura libre de vivienda	2.40 m contra 2.30 m	**Cumple**
Densidad	112 habitantes contra — permitidos	**Falta dato**
Áreas mínimas por vivienda	Todos los tipos sobre 40 m² y 3D sobre 80 m²	**Cumple**
Estacionamientos y bicicletas	36 provistos (36 en piso 1, 0 en sótano) contra 36 / 0 contra 0	**Cumple**
Azotea techada	318.71 m² contra 339.02 m² (50% del último piso)	**Cumple**
Pozos de luz	Aún no se declaran; el área libre real puede ser mayor	**Cumple**

CONDICIONES POR CONFIRMAR


1. Altura: el CPU da 5 pisos + azotea y, frente a parque o avenida, 1.5 (a + r). Si el predio está en una zona monumental, la altura final la define el Ministerio de Cultura. Esta cabida usa 5 pisos.
2. retiro frontal: por confirmar (CPU).
3. El CPU no fija densidad en habitantes por hectárea para multifamiliar: la controla el área mínima de departamento.
4. Azotea techada: 50 % del último piso, a confirmar con la municipalidad.
5. El predio no está graficado en la Base Gráfica de SUNARP: se usó el área registral de 968.50 m² y los linderos de la partida.

HUIDOBRO
DESARROLLADORA

Ejemplo de cabida: planta

Escenario de 5 pisos: el primer piso para estacionamiento y los 4 pisos superiores para vivienda, más azotea. Piso típico (pisos 2 al 5)

PLANTA / PISO TÍPICO (PISOS 2 AL 5)



A Flat 3D / 85 m² / 3D B Flat 2D / 65 m² / 2D C Flat 1D / 45 m² / 1D

Esquema de la zonificación: cada área lleva su tipo y su superficie medida. Frente abajo, fondo arriba. Se confirma en la cabida arquitectónica.

02

Tu terreno, con su cabida

Un terreno vale por lo que se puede construir en él. **Si estás evaluando uno, en HUIDOBRO hacemos su cabida antes de que decidas cuánto pagar.**

Cuando la norma es clara, la cabida es un solo escenario. Se calcula lo que el certificado de parámetros permite y ahí termina.

Solo se hacen varios escenarios cuando hace falta. Es el caso de una discrepancia normativa, o de un certificado de parámetros que no es claro en una situación particular y cuya lectura solo se asegura con la aprobación de un anteproyecto en consulta. Ahí se trabajan dos:

01 **Un escenario conservador.** El que se puede defender con la normativa. Con este se negocia la compra del terreno.

02 **Un escenario optimista.** El que se logra si la municipalidad acepta una lectura favorable. Con este se presenta el anteproyecto.

Escríbenos y te mostramos cómo trabajamos.

> **Cómo contactarnos**
>
> **WhatsApp:** +51 997 555 885
> **Correo:** miguel.angel@huidobrodesarrolladora.com
> **Web:** www.huidobrodesarrolladora.com

Miguel Angel Huidobro Chicoma

Arquitecto / CAP 21827
13 años en vivienda multifamiliar en Lima.

Huidobro Desarrolladora

www.huidobrodesarrolladora.com / +51 997 555 885
Cabida arquitectónica, análisis de mercado y definición de producto, anteproyecto optimizado y expediente técnico BIM.