Emacs

笔记

H-X-B LATEX

哈尔滨工业大学 航天学院 292554331@qq.com

August 29, 2016

M-r 移动到页面中间行首位置 M-g M-g [n] or M-g g [n] 移动到指定行 n M-n or C-u n 重复下个命令 n 次 M-I 后一个单词变成小写

删除

M-Backspace

M-d

C-x Backspace

M-k

C-k

C-d

C-o 插入空行 C-x C-o 删除空行 C-x z 重复前个命令 C-x C-u 将所选区域字母改成大写字母 C-x h 全选 M-h 选取一段 C-x C-p 选取整页 M- 删除光标处的所有空格和 Tab 字符 C-x C-o 删除光标周围的空白行,保留当前行

Minibuffer

```
C-M-v or M-PageUp
```

C-M-S-v or M-PageDown

М-р

M-n

M-r

M-s

查询

C-s

C-r

C-s C-s

C-r C-r

C-s 后 M-n or M-p

C-j 代替回车

M-c 大小写敏感 只对本次查找

C-w 可以将光标处单词复制到查找区域中进行快速输入

C-y 把光标所在处直到行尾的内容都复制到查找区域

M-s word

替换

M-x replace-string RET oldstring RET RET newstring RET M-% 这个比较好

Buffer

C-x C-b 显示所有缓存 C-x k buffer 关闭指定缓存 kill-some-buffer or clean-buffer-list C-x C-q 切换当前缓冲的只读属性

窗口

C-x 2 or C-x 3 or M-5 C-x 2 C-x o 窗口切换 C-x 4 f 在另一个窗口打开文件 C-x 4 0

窗口大小

窗口变得高点

C-x { 窗口变窄

C-x } 窗口变宽

C-x + 将所有窗口变得一样高