


附件四样本 01

预测情感：中性 | 预测强度：+0.154

模型可见原文：Replacing these wear components when replacing the timing belt is essential to ensuring the new belt performs to its mileage requirements

中文释义：更换正时皮带时，同时更换这些磨损部件，对于确保新皮带达到规定的使用里程至关重要。



参考输入采用训练均值；绝对份额表示输出归因的相对大小，不表示准确率贡献。
曲线：文本（蓝色实线）、语音（赭色虚线）、视觉（绿色点线）。
译文和词语释义仅供阅读；模型仍使用原始输入，关键词保留原词以便核对。
曲线横轴为缓存内容位置；附件四的原始媒体时间对应见证证据定位卡。
情感极性替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.387，低归因 0.275，随机均值 0.216。
情感强度替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.061，低归因 0.043，随机均值 0.030。

附件四样本 01 | 原始证据定位

通过 WhisperX 词语对齐，将模型可见文本对应至语音时段和解码后的视频帧。

a

情感极性第1位：使用里程（mileage）
7.245—7.625秒 | 第223帧



b

情感极性第2位：以；用于（to）
6.845—6.925秒 | 第206帧



c

情感强度第2位：要求（requirements）
7.685—8.266秒 | 第239帧



情感极性 | 关键语音片段

1. 更换（Replacing） | 0.520—0.941秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
2. 使用里程（mileage） | 7.245—7.625秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
3. 这些（these） | 1.001—1.141秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

情感强度 | 关键语音片段

1. 更换（Replacing） | 0.520—0.941秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
2. 使用里程（mileage） | 7.245—7.625秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
3. 这些（these） | 1.001—1.141秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

图中帧与语音片段是词语对应的时间背景，不代表已恢复原缓存音视频特征的提取窗口。

原始画面直接解码，未作图像增强；视频帧号按实际解码顺序从0开始计数。

低分或不完整的对齐保留复核标记，不使用推测时间生成证据。

完整字符范围、编码位置、对齐分数、特征行匹配和文件校验值均保存在详细记录中。


中文释义仅供阅读；英文原词用于对应原始输入，原始画面内文字保持原样。

附件四样本 02

预测情感：负向 | 预测强度：-0.253

模型可见原文：We want to live by each other’s happiness - not by each other’s misery.

中文释义：我们希望彼此的幸福成为我们生活的依靠，而不是彼此的痛苦。



参考输入采用训练均值；绝对份额表示输出归因的相对大小，不表示准确率贡献。
曲线：文本（蓝色实线）、语音（赭色虚线）、视觉（绿色点线）。
译文和词语释义仅供阅读；模型仍使用原始输入，关键词保留原词以便核对。
曲线横轴为缓存内容位置；附件四的原始媒体时间对应见证据定位卡。
情感极性替换4个位置：绝对输出变化——高归因 2.364，低归因 0.351，随机均值 0.771。
情感强度替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.473，低归因 0.129，随机均值 0.221。

附件四样本 02 | 原始证据定位

通过 WhisperX 词语对齐，将模型可见文本对应至语音时段和解码后的视频帧。



情感极性 | 关键语音片段

- 1. 对方的 (other's) | 1.243—1.424秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
- 2. 对方的 (other's) | 2.246—2.446秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
- 3. 用于连接后续动词 (to) | 0.742—0.782秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

情感强度 | 关键语音片段

- 1. 对方的 (other's) | 1.243—1.424秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
- 2. 对方的 (other's) | 2.246—2.446秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
- 3. 用于连接后续动词 (to) | 0.742—0.782秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放







图中帧与语音片段是词语对应的时间背景，不代表已恢复原缓存音视频特征的提取窗口。
原始画面直接解码，未作图像增强；视频帧号按实际解码顺序从0开始计数。
低分或不完整的对齐保留复核标记，不使用推测时间生成证据。
完整字符范围、编码位置、对齐分数、特征行匹配和文件校验值均保存在详细记录中。
中文释义仅供阅读；英文原词用于对应原始输入，原始画面内文字保持原样。

附件四样本 03

预测情感：中性 | 预测强度：+0.070

模型可见原文：There's one lender at the moment which I think is just Bankwest who don't take rental income into account, they take rental yield into account.

中文释义：目前有一家贷款机构，我想应该就是 Bankwest，它不把租金收入纳入考量，而是把租金收益率纳入考量。



参考输入采用训练均值；绝对份额表示输出归因的相对大小，不表示准确率贡献。

曲线：文本（蓝色实线）、语音（赭色虚线）、视觉（绿色点线）。

译文和词语释义仅供阅读；模型仍使用原始输入，关键词保留原词以便核对。

曲线横轴为缓存内容位置；附件四的原始媒体时间对应证据定位卡。

情感极性替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.045，低归因 0.097，随机均值 0.089。

情感强度替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.059，低归因 0.025，随机均值 0.022。

附件四样本 03 | 原始证据定位

通过 WhisperX 词语对齐，将模型可见文本对应至语音时段和解码后的视频帧。

a

情感极性第1位：纳入 (into)
8.481—8.641秒 | 第256帧



b

情感极性第2位：不 (don't)
4.531—4.752秒 | 第139帧



c

情感极性第3位：纳入 (into)
5.915—6.135秒 | 第180帧



情感极性 | 关键语音片段

1. 不 (don't) | 4.531—4.752秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
2. 有 (There's) | 0.501—0.722秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
3. Bankwest | 3.007—3.689秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

情感强度 | 关键语音片段

1. 有 (There's) | 0.501—0.722秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
2. 不 (don't) | 4.531—4.752秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
3. Bankwest | 3.007—3.689秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

图中帧与语音片段是词语对应的时间背景，不代表已恢复原缓存音视频特征的提取窗口。

原始画面直接解码，未作图像增强；视频帧号按实际解码顺序从0开始计数。

低分或不完整的对齐保留复核标记，不使用推测时间生成证据。

完整字符范围、编码位置、对齐分数、特征行匹配和文件校验值均保存在详细记录中。







中文释义仅供阅读；英文原词用于对应原始输入，原始画面内文字保持原样。

附件四样本 04

预测情感：正向 | 预测强度：+0.489

模型可见原文：If I blow it at the team exercise, should I kiss my chances of cheering "GO BLUE" goodbye?
Absolutely not.

中文释义：如果我在团队练习中搞砸了，我是不是就得和喊出“蓝队加油”的机会说再见？绝对不是。



参考输入采用训练均值；绝对份额表示输出归因的相对大小，不表示准确率贡献。
曲线：文本（蓝色实线）、语音（赭色虚线）、视觉（绿色点线）。
译文和词语释义仅供阅读；模型仍使用原始输入，关键词保留原词以便核对。
曲线横轴为缓存内容位置；附件四的原始媒体时间对应见证据定位卡。
情感极性替换4个位置：绝对输出变化——高归因 1.005，低归因 0.000，随机均值 0.369。
情感强度替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.185，低归因 0.017，随机均值 0.089。

附件四样本 04 | 原始证据定位

通过 WhisperX 词语对齐，将模型可见文本对应至语音时段和解码后的视频帧。


a

情感极性第1位：.....的 (of)
3.304—3.344秒 | 第99帧




b

情感极性第2位：欢呼 (cheering)
3.404—3.684秒 | 第106帧



c

情感极性第3位：机会 (chances)
2.903—3.244秒 | 第92帧



情感极性 | 关键语音片段

1. 所指的 (the) | 1.181—1.241秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
2. 团队 (team) | 1.281—1.442秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
3. 不 (not) | 6.027—6.247秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

情感强度 | 关键语音片段

1. 所指的 (the) | 1.181—1.241秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
2. 团队 (team) | 1.281—1.442秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
3. 欢呼 (cheering) | 3.404—3.684秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

图中帧与语音片段是词语对应的时间背景，不代表已恢复原缓存音视频特征的提取窗口。

原始画面直接解码，未作图像增强；视频帧号按实际解码顺序从0开始计数。

低分或不完整的对齐保留复核标记，不使用推测时间生成证据。

完整字符范围、编码位置、对齐分数、特征行匹配和文件校验值均保存在详细记录中。


中文释义仅供阅读；英文原词用于对应原始输入，原始画面内文字保持原样。

附件四样本 05

预测情感：正向 | 预测强度：+0.640

模型可见原文：Hi, my name is Chloe, video marketer for Red Wagon Marketing.

中文释义：你好，我叫克洛伊，是红色马车营销（Red Wagon Marketing）的视频营销人员。



参考输入采用训练均值；绝对份额表示输出归因的相对大小，不表示准确率贡献。
曲线：文本（蓝色实线）、语音（赭色虚线）、视觉（绿色点线）。
译文和词语释义仅供阅读；模型仍使用原始输入，关键词保留原词以便核对。
曲线横轴为缓存内容位置；附件四的原始媒体时间对应见证据定位卡。
情感极性替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.388，低归因 0.201，随机均值 0.123。
情感强度替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.172，低归因 0.029，随机均值 0.076。

附件四样本 05 | 原始证据定位

通过 WhisperX 词语对齐，将模型可见文本对应至语音时段和解码后的视频帧。

a

情感极性第1位：你好（Hi）
1.263—1.483秒 | 第41帧



b

情感强度第1位：营销人员（marketer）
3.628—4.029秒 | 第114帧



c

情感极性第3位：名字（name）
2.125—2.245秒 | 第65帧



情感极性 | 关键语音片段

- 1. 营销人员（marketer） | 3.628—4.029秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
- 2. 你好（Hi） | 1.263—1.483秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
- 3. 营销（Marketing） | 4.992—5.473秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

情感强度 | 关键语音片段

- 1. 营销人员（marketer） | 3.628—4.029秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
- 2. 你好（Hi） | 1.263—1.483秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
- 3. 营销（Marketing） | 4.992—5.473秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放


图中帧与语音片段是词语对应的时间背景，不代表已恢复原缓存音视频特征的提取窗口。
原始画面直接解码，未作图像增强；视频帧号按实际解码顺序从0开始计数。
低分或不完整的对齐保留复核标记，不使用推测时间生成证据。
完整字符范围、编码位置、对齐分数、特征行匹配和文件校验值均保存在详细记录中。
中文释义仅供阅读；英文原词用于对应原始输入，原始画面内文字保持原样。

附件四样本 06

预测情感：正向 | 预测强度：+0.875

模型可见原文：If you're a fan of dancing in that sense, just like to watch people dance, see impressive dance moves then you might want to check out this movie solely for that

中文释义：如果你喜欢这类舞蹈，就是喜欢看别人跳舞、欣赏精彩的舞步，那么你也许会仅仅为此而想去看看这部电影。



参考输入采用训练均值；绝对份额表示输出归因的相对大小，不表示准确率贡献。
曲线：文本（蓝色实线）、语音（赭色虚线）、视觉（绿色点线）。
译文和词语释义仅供阅读；模型仍使用原始输入，关键词保留原词以便核对。
曲线横轴为缓存内容位置；附件四的原始媒体时间对应见证证据定位卡。
情感极性替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.230，低归因 0.320，随机均值 0.153。
情感强度替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.214，低归因 0.046，随机均值 0.069。

附件四样本 06 | 原始证据定位

通过 WhisperX 词语对齐，将模型可见文本对应至语音时段和解码后的视频帧。

a

情感极性第1位：你是 (you're)
0.621—0.762秒 | 第20帧



b

情感极性第2位：那；这一点 (that)
7.396—7.657秒 | 第225帧



c

情感极性第3位：如果 (If)
0.541—0.601秒 | 第17帧



情感极性 | 关键语音片段

1. 你是 (you're) | 0.621—0.762秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
2. 意义；方面 (sense) | 1.844—2.085秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
3. 舞步 (moves) | 4.851—5.131秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

情感强度 | 关键语音片段

1. 你是 (you're) | 0.621—0.762秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
2. 意义；方面 (sense) | 1.844—2.085秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
3. 精彩的 (impressive) | 3.969—4.410秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

图中帧与语音片段是词语对应的时间背景，不代表已恢复原缓存音视频特征的提取窗口。

原始画面直接解码，未作图像增强；视频帧号按实际解码顺序从0开始计数。

低分或不完整的对齐保留复核标记，不使用推测时间生成证据。

完整字符范围、编码位置、对齐分数、特征行匹配和文件校验值均保存在详细记录中。


中文释义仅供阅读；英文原词用于对应原始输入，原始画面内文字保持原样。

附件四样本 07

预测情感：正向 | 预测强度：+1.213

模型可见原文：As Linn’s associate editor Michael Baadke reports in our November 28 issue, attendees “enthusiastically discussed the topics of growing the hobby, the future of stamp shows, and dealers and philatelic partnerships, along with ways the leading

中文释义：正如 Linn’s 的副主编迈克尔·巴德克在我们 11 月 28 日那一期中报道的那样，与会者“热情地讨论了发展这一爱好、邮展的未来，以及邮商与集邮合作关系等话题，也讨论了主要……的方式〔原文在此截断〕



附件四样本 07 | 原始证据定位

通过 WhisperX 词语对齐，将模型可见文本对应至语音时段和解码后的视频帧。



c

无可导出的可靠视觉定位

情感极性 | 关键语音片段

1. Linn's | 0.760—0.960秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
2. 集邮的 (philatelic) | 12.383—12.823秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
3. 巴德克 (Baadke) | 2.001—2.341秒
对齐结果待复核

情感强度 | 关键语音片段

1. Linn's | 0.760—0.960秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
2. 集邮的 (philatelic) | 12.383—12.823秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
3. 巴德克 (Baadke) | 2.001—2.341秒
对齐结果待复核

图中帧与语音片段是词语对应的时间背景，不代表已恢复原缓存音视频特征的提取窗口。

原始画面直接解码，未作图像增强；视频帧号按实际解码顺序从0开始计数。

低分或不完整的对齐保留复核标记，不使用推测时间生成证据。

完整字符范围、编码位置、对齐分数、特征行匹配和文件校验值均保存在详细记录中。


中文释义仅供阅读；英文原词用于对应原始输入，原始画面内文字保持原样。

附件四样本 08

预测情感：正向 | 预测强度：+0.324

模型可见原文：That brings us to tonight, the Universal Design Grand Challenge

中文释义：这就引出了今晚的通用设计大挑战赛。



附件四样本 08 | 原始证据定位

通过 WhisperX 词语对齐，将模型可见文本对应至语音时段和解码后的视频帧。

a

情感极性第1位：那；这一点（That）
0.641—0.781秒 | 第21帧



b

情感极性第2位：挑战赛（Challenge）
3.787—4.267秒 | 第120帧



c

情感极性第3位：到；引向（to）
1.262—1.342秒 | 第39帧



情感极性 | 关键语音片段

- 1. 那；这一点（That） | 0.641—0.781秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
- 2. 我们（us） | 1.142—1.202秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
- 3. 引出（brings） | 0.861—1.062秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

情感强度 | 关键语音片段

- 1. 那；这一点（That） | 0.641—0.781秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
- 2. 引出（brings） | 0.861—1.062秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
- 3. 我们（us） | 1.142—1.202秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放


图中帧与语音片段是词语对应的时间背景，不代表已恢复原缓存音视频特征的提取窗口。
原始画面直接解码，未作图像增强；视频帧号按实际解码顺序从0开始计数。
低分或不完整的对齐保留复核标记，不使用推测时间生成证据。
完整字符范围、编码位置、对齐分数、特征行匹配和文件校验值均保存在详细记录中。
中文释义仅供阅读；英文原词用于对应原始输入，原始画面内文字保持原样。

附件四样本 09

预测情感：负向 | 预测强度：-2.001

模型可见原文：(uhh) I did not like this movie at all, I would not recommend it



中文释义：（呃）我一点也不喜欢这部电影，我不会推荐它。



参考输入采用训练均值；绝对份额表示输出归因的相对大小，不表示准确率贡献。
曲线：文本（蓝色实线）、语音（赭色虚线）、视觉（绿色点线）。
译文和词语释义仅供阅读；模型仍使用原始输入，关键词保留原词以便核对。
曲线横轴为缓存内容位置；附件四的原始媒体时间对应见证据定位卡。
情感极性替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.230，低归因 0.014，随机均值 0.068。
情感强度替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.262，低归因 0.070，随机均值 0.131。

附件四样本 09 | 原始证据定位

通过 WhisperX 词语对齐，将模型可见文本对应至语音时段和解码后的视频帧。



情感极性 | 关键语音片段

1. 呃 (uhh) | 0.482—0.844秒
对齐结果待复核
2. 这部 (this) | 1.648—1.749秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
3. 喜欢 (like) | 1.487—1.608秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

情感强度 | 关键语音片段

1. 呃 (uhh) | 0.482—0.844秒
对齐结果待复核
2. 喜欢 (like) | 1.487—1.608秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
3. 不 (not) | 1.367—1.467秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

图中帧与语音片段是词语对应的时间背景，不代表已恢复原缓存音视频特征的提取窗口。

原始画面直接解码，未作图像增强；视频帧号按实际解码顺序从0开始计数。

低分或不完整的对齐保留复核标记，不使用推测时间生成证据。

完整字符范围、编码位置、对齐分数、特征行匹配和文件校验值均保存在详细记录中。


中文释义仅供阅读；英文原词用于对应原始输入，原始画面内文字保持原样。

附件四样本 10

预测情感：负向 | 预测强度：-1.486

模型可见原文：(umm) And you know I really do like to see fluffy chick flicks sometimes so I'm not against that but this one was pretty terrible

中文释义：（嗯）你知道，我有时确实喜欢看轻松的情感类电影，所以我并不反对这类电影，但这一部相当糟糕。



附件四样本 10 | 原始证据定位

通过 WhisperX 词语对齐，将模型可见文本对应至语音时段和解码后的视频帧。

a

情感极性第2位：电影（flicks）
3.906—4.187秒 | 第121帧



b

情感极性第3位：但是（but）
6.751—6.871秒 | 第204帧



c

无可导出的可靠视觉定位

情感极性 | 关键语音片段

1. 我是（I'm） | 5.208—5.288秒
 对齐结果待复核
2. 电影（flicks） | 3.906—4.187秒
 已导出语音片段，可在结果索引中播放
3. 用于连接后续动词（to） | 2.744—2.804秒
 已导出语音片段，可在结果索引中播放

情感强度 | 关键语音片段

1. 我是（I'm） | 5.208—5.288秒
 对齐结果待复核
2. 电影（flicks） | 3.906—4.187秒
 已导出语音片段，可在结果索引中播放
3. 用于连接后续动词（to） | 2.744—2.804秒
 已导出语音片段，可在结果索引中播放







图中帧与语音片段是词语对应的时间背景，不代表已恢复原缓存音视频特征的提取窗口。
原始画面直接解码，未作图像增强；视频帧号按实际解码顺序从0开始计数。
低分或不完整的对齐保留复核标记，不使用推测时间生成证据。
完整字符范围、编码位置、对齐分数、特征行匹配和文件校验值均保存在详细记录中。
中文释义仅供阅读；英文原词用于对应原始输入，原始画面内文字保持原样。

附件四样本 11

预测情感：负向 | 预测强度：-1.948

模型可见原文：I would be ashamed to have made this film if I was a director

中文释义：如果我是导演，拍出这部电影会让我感到羞愧。



参考输入采用训练均值；绝对份额表示输出归因的相对大小，不表示准确率贡献。
曲线：文本（蓝色实线）、语音（赭色虚线）、视觉（绿色点线）。
译文和词语释义仅供阅读；模型仍使用原始输入，关键词保留原词以便核对。
曲线横轴为缓存内容位置；附件四的原始媒体时间对应见证据定位卡。
情感极性替换4个位置：绝对输出变化——高归因 3.793，低归因 0.398，随机均值 0.354。
情感强度替换4个位置：绝对输出变化——高归因 1.994，低归因 0.030，随机均值 0.158。

附件四样本 11 | 原始证据定位

通过 WhisperX 词语对齐，将模型可见文本对应至语音时段和解码后的视频帧。

a

情感极性第1位：感到；是 (be)
0.783—0.863秒 | 第24帧



b

无可导出的可靠视觉定位

c

无可导出的可靠视觉定位

情感极性 | 关键语音片段

1. 羞愧的 (ashamed) | 0.923—1.344秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
2. 我 (I) | 0.562—0.582秒
对齐结果待复核
3. 用于连接后续动词 (to) | 3.231—3.291秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

情感强度 | 关键语音片段

1. 羞愧的 (ashamed) | 0.923—1.344秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
2. 用于连接后续动词 (to) | 3.231—3.291秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
3. 我 (I) | 0.562—0.582秒
对齐结果待复核







图中帧与语音片段是词语对应的时间背景，不代表已恢复原缓存音视频特征的提取窗口。
原始画面直接解码，未作图像增强；视频帧号按实际解码顺序从0开始计数。
低分或不完整的对齐保留复核标记，不使用推测时间生成证据。
完整字符范围、编码位置、对齐分数、特征行匹配和文件校验值均保存在详细记录中。
中文释义仅供阅读；英文原词用于对应原始输入，原始画面内文字保持原样。

附件四样本 12

预测情感：负向 | 预测强度：-0.635

模型可见原文：Or worse, an individual previously had good credit, but usually by no fault of their own, or perhaps by fault of their own, they have let their credit sag, and credit scores is very low.

中文释义：或者更糟的是，一个人原本信用良好，但通常并非出于自身过错，也可能确实是自己的过错，这个人的信用下降了，信用评分很低。



参考输入采用训练均值；绝对份额表示输出归因的相对大小，不表示准确率贡献。

曲线：文本（蓝色实线）、语音（赭色虚线）、视觉（绿色点线）。

译文和词语释义仅供阅读；模型仍使用原始输入，关键词保留原词以便核对。

曲线横轴为缓存内容位置；附件四的原始媒体时间对应见证证据定位卡。

情感极性替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.902，低归因 0.011，随机均值 0.089。

情感强度替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.382，低归因 0.028，随机均值 0.077。

附件四样本 12 | 原始证据定位

通过 WhisperX 词语对齐，将模型可见文本对应至语音时段和解码后的视频帧。

a

情感极性第1位：下降（sag）
9.951—10.312秒 | 第303帧



b

情感极性第2位：或者（Or）
0.581—0.641秒 | 第18帧



c

情感极性第3位：通常（usually）
4.645—4.886秒 | 第142帧



情感极性 | 关键语音片段

1. 下降（sag） | 9.951—10.312秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
2. 信用（credit） | 9.491—9.771秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
3. 他们的（their） | 9.270—9.411秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

情感强度 | 关键语音片段

1. 下降（sag） | 9.951—10.312秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
2. 信用（credit） | 9.491—9.771秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
3. 他们的（their） | 9.270—9.411秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

图中帧与语音片段是词语对应的时间背景，不代表已恢复原缓存音视频特征的提取窗口。

原始画面直接解码，未作图像增强；视频帧号按实际解码顺序从0开始计数。

低分或不完整的对齐保留复核标记，不使用推测时间生成证据。

完整字符范围、编码位置、对齐分数、特征行匹配和文件校验值均保存在详细记录中。







中文释义仅供阅读；英文原词用于对应原始输入，原始画面内文字保持原样。

附件四样本 13

预测情感：中性 | 预测强度：+0.055

模型可见原文：For example, I could take a set of data and from that data, I can find a relationship between any two of the given factors or more.

中文释义：例如，我可以取一组数据，并从中找出任意两个或更多给定因素之间的关系。



参考输入采用训练均值；绝对份额表示输出归因的相对大小，不表示准确率贡献。

曲线：文本（蓝色实线）、语音（赭色虚线）、视觉（绿色点线）。

译文和词语释义仅供阅读；模型仍使用原始输入，关键词保留原词以便核对。

曲线横轴为缓存内容位置；附件四的原始媒体时间对应见证据定位卡。

原始内容输入全零：视觉；数值归因不等于观察到的媒体证据。

情感极性替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.021，低归因 0.181，随机均值 0.141。

情感强度替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.002，低归因 0.018，随机均值 0.011。

附件四样本 13 | 原始证据定位

通过 WhisperX 词语对齐，将模型可见文本对应至语音时段和解码后的视频帧。

a		b		c	
无可导出的可靠视觉定位		无可导出的可靠视觉定位		无可导出的可靠视觉定位	
情感极性 关键语音片段		情感强度 关键语音片段			
1.中的 (of) 1.625—1.665秒 已导出语音片段，可在结果索引中播放		1.中的 (of) 1.625—1.665秒 已导出语音片段，可在结果索引中播放			
2. 可以 (could) 0.963—1.083秒 已导出语音片段，可在结果索引中播放		2. 可以 (could) 0.963—1.083秒 已导出语音片段，可在结果索引中播放			
3. 任意的 (any) 6.338—6.458秒 已导出语音片段，可在结果索引中播放		3. 任意的 (any) 6.338—6.458秒 已导出语音片段，可在结果索引中播放			







原始输入全零：视觉；不将该模式归因为观察到的媒体证据。
图中帧与语音片段是词语对应的时间背景，不代表已恢复原缓存音视频特征的提取窗口。
原始画面直接解码，未作图像增强；视频帧号按实际解码顺序从0开始计数。
低分或不完整的对齐保留复核标记，不使用推测时间生成证据。
完整字符范围、编码位置、对齐分数、特征行匹配和文件校验值均保存在详细记录中。
中文释义仅供阅读；英文原词用于对应原始输入，原始画面内文字保持原样。

附件四样本 14

预测情感：正向 | 预测强度：+0.328

模型可见原文：He is the co-founder of Rossen and Vettese Limited and the former Executive Director of Uniform Final Examination (UFE) courses at Toronto's York University.

中文释义：他是罗森与维特塞有限公司的联合创始人，也曾任多伦多约克大学统一最终考试（UFE）课程的执行主任。



参考输入采用训练均值；绝对份额表示输出归因的相对大小，不表示准确率贡献。

曲线：文本（蓝色实线）、语音（赭色虚线）、视觉（绿色点线）。

译文和词语释义仅供阅读；模型仍使用原始输入，关键词保留原词以便核对。

曲线横轴为缓存内容位置；附件四的原始媒体时间对应见证据定位卡。

情感极性替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.163，低归因 0.102，随机均值 0.071。

情感强度替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.076，低归因 0.018，随机均值 0.014。

附件四样本 14 | 原始证据定位

通过 WhisperX 词语对齐，将模型可见文本对应至语音时段和解码后的视频帧。

a

情感极性第1位：多伦多的 (Toronto's)
8.385—8.765秒 | 第257帧



b

情感极性第2位：大学 (University)
9.066—9.606秒 | 第280帧



c

情感极性第3位：约克 (York)
8.805—8.966秒 | 第266帧



情感极性 | 关键语音片段

1. 维特塞 (Vettese) | 2.141—2.462秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
2. 多伦多的 (Toronto's) | 8.385—8.765秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
3. 罗森 (Rossen) | 1.581—1.961秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

情感强度 | 关键语音片段

1. 维特塞 (Vettese) | 2.141—2.462秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
2. 多伦多的 (Toronto's) | 8.385—8.765秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
3. 罗森 (Rossen) | 1.581—1.961秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

图中帧与语音片段是词语对应的时间背景，不代表已恢复原缓存音视频特征的提取窗口。

原始画面直接解码，未作图像增强；视频帧号按实际解码顺序从0开始计数。

低分或不完整的对齐保留复核标记，不使用推测时间生成证据。

完整字符范围、编码位置、对齐分数、特征行匹配和文件校验值均保存在详细记录中。







中文释义仅供阅读；英文原词用于对应原始输入，原始画面内文字保持原样。

附件四样本 15

预测情感：正向 | 预测强度：+1.063

模型可见原文：However, despite their poverty, the family prioritize education because they believed in its power to transform lives

中文释义：然而，尽管生活贫困，这个家庭仍将教育放在首位，因为他们相信教育具有改变人生的力量。



参考输入采用训练均值；绝对份额表示输出归因的相对大小，不表示准确率贡献。

曲线：文本（蓝色实线）、语音（赭色虚线）、视觉（绿色点线）。

译文和词语释义仅供阅读；模型仍使用原始输入，关键词保留原词以便核对。

曲线横轴为缓存内容位置；附件四的原始媒体时间对应见证证据定位卡。

情感极性替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.337，低归因 0.247，随机均值 0.145。

情感强度替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.208，低归因 0.047，随机均值 0.101。

附件四样本 15 | 原始证据定位

通过 WhisperX 词语对齐，将模型可见文本对应至语音时段和解码后的视频帧。

a		b		c	
无可导出的可靠视觉定位		无可导出的可靠视觉定位		无可导出的可靠视觉定位	
情感极性 关键语音片段		情感强度 关键语音片段			
1. 优先考虑（prioritize） 2.505—2.946秒 对齐结果待复核		1. 优先考虑（prioritize） 2.505—2.946秒 对齐结果待复核			
2. 与“相信”连用（in） 4.689—4.890秒 对齐结果待复核		2. 与“相信”连用（in） 4.689—4.890秒 对齐结果待复核			
3. 贫困（poverty） 1.623—1.763秒 对齐结果待复核		3. 贫困（poverty） 1.623—1.763秒 对齐结果待复核			


图中帧与语音片段是词语对应的时间背景，不代表已恢复原缓存音视频特征的提取窗口。
原始画面直接解码，未作图像增强；视频帧号按实际解码顺序从0开始计数。
低分或不完整的对齐保留复核标记，不使用推测时间生成证据。
完整字符范围、编码位置、对齐分数、特征行匹配和文件校验值均保存在详细记录中。
中文释义仅供阅读；英文原词用于对应原始输入，原始画面内文字保持原样。

附件四样本 16

预测情感：负向 | 预测强度：-2.053

模型可见原文：It's a terrible, this is a terrible movie

中文释义：这是一部糟糕的.....这是一部糟糕的电影。



参考输入采用训练均值；绝对份额表示输出归因的相对大小，不表示准确率贡献。
曲线：文本（蓝色实线）、语音（赭色虚线）、视觉（绿色点线）。
译文和词语释义仅供阅读；模型仍使用原始输入，关键词保留原词以便核对。
曲线横轴为缓存内容位置；附件四的原始媒体时间对应见证据定位卡。
情感极性替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.206，低归因 0.034，随机均值 0.066。
情感强度替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.321，低归因 0.082，随机均值 0.158。

附件四样本 16 | 原始证据定位

通过 WhisperX 词语对齐，将模型可见文本对应至语音时段和解码后的视频帧。

a		b		c	
无可导出的可靠视觉定位		无可导出的可靠视觉定位		无可导出的可靠视觉定位	
情感极性 关键语音片段		情感强度 关键语音片段			
1. 这是一部 (It's) 0.484—0.605秒 对齐结果待复核		1. 这是一部 (It's) 0.484—0.605秒 对齐结果待复核			
2. 糟糕的 (terrible) 0.806—1.189秒 对齐结果待复核		2. 糟糕的 (terrible) 0.806—1.189秒 对齐结果待复核			
3. 这 (this) 1.512—1.592秒 对齐结果待复核		3. 糟糕的 (terrible) 1.834—2.177秒 对齐结果待复核			


图中帧与语音片段是词语对应的时间背景，不代表已恢复原缓存音视频特征的提取窗口。
原始画面直接解码，未作图像增强；视频帧号按实际解码顺序从0开始计数。
低分或不完整的对齐保留复核标记，不使用推测时间生成证据。
完整字符范围、编码位置、对齐分数、特征行匹配和文件校验值均保存在详细记录中。
中文释义仅供阅读；英文原词用于对应原始输入，原始画面内文字保持原样。

附件四样本 17

预测情感：正向 | 预测强度：+1.386

模型可见原文：Applying these four design concepts to your presentations is simple, easy and will make people think you turned into a design guru.

中文释义：将这四个设计理念应用于你的演示文稿既简单又容易，还会让人们觉得你变成了设计大师。



参考输入采用训练均值；绝对份额表示输出归因的相对大小，不表示准确率贡献。

曲线：文本（蓝色实线）、语音（赭色虚线）、视觉（绿色点线）。

译文和词语释义仅供阅读；模型仍使用原始输入，关键词保留原词以便核对。

曲线横轴为缓存内容位置；附件四的原始媒体时间对应见证据定位卡。

情感极性替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.064，低归因 0.092，随机均值 0.061。

情感强度替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.117，低归因 0.006，随机均值 0.035。

附件四样本 17 | 原始证据定位

通过 WhisperX 词语对齐，将模型可见文本对应至语音时段和解码后的视频帧。

a

情感极性第1位：变成了（turned）
7.859—8.060秒 | 第238帧



b

情感极性第2位：变成（into）
8.100—8.220秒 | 第244帧



c

情感极性第3位：演示文稿（presentations）
3.128—3.829秒 | 第104帧



情感极性 | 关键语音片段

1. 理念（concepts） | 2.225—2.747秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
2. 应用（Applying） | 0.622—1.002秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
3. 这些（these） | 1.083—1.303秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

情感强度 | 关键语音片段

1. 你的（your） | 2.967—3.088秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
2. 演示文稿（presentations） | 3.128—3.829秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
3. 简单的（simple） | 4.812—5.112秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

图中帧与语音片段是词语对应的时间背景，不代表已恢复原缓存音视频特征的提取窗口。

原始画面直接解码，未作图像增强；视频帧号按实际解码顺序从0开始计数。

低分或不完整的对齐保留复核标记，不使用推测时间生成证据。

完整字符范围、编码位置、对齐分数、特征行匹配和文件校验值均保存在详细记录中。


中文释义仅供阅读；英文原词用于对应原始输入，原始画面内文字保持原样。

附件四样本 18

预测情感：中性 | 预测强度：-0.031

模型可见原文：-And in Denmark - the first Baltic Cod fishery has been MSC - certified -Meanwhile, the Faeroese Mackerel Fishery has been denied MSC certification based on the fact that the fishery has failed to reach an agreement on mackerel

中文释义：在丹麦，波罗的海首个鳕鱼渔业已获得 MSC 认证。与此同时，法罗群岛鲭鱼渔业未获 MSC 认证，原因是该渔业未能就鲭鱼.....达成协议〔原文在此截断〕



参考输入采用训练均值；绝对份额表示输出归因的相对大小，不表示准确率贡献。

曲线：文本（蓝色实线）、语音（赭色虚线）、视觉（绿色点线）。

译文和词语释义仅供阅读；模型仍使用原始输入，关键词保留原词以便核对。

曲线横轴为缓存内容位置；附件四的原始媒体时间对应见证据定位卡。

输入存在截断：未进入模型的文本后缀不参与解释。

情感极性替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.843，低归因 0.098，随机均值 0.124。

情感强度替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.072，低归因 0.009，随机均值 0.021。

附件四样本 18 | 原始证据定位

通过 WhisperX 词语对齐，将模型可见文本对应至语音时段和解码后的视频帧。



情感极性 | 关键语音片段

- 1. 鲭鱼 (mackerel) | 14.813—15.214秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
- 2. 法罗群岛的 (Faeroese) | 7.306—7.747秒
对齐结果待复核
- 3. 鲭鱼 (Mackerel) | 7.827—8.167秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

情感强度 | 关键语音片段

- 1. 法罗群岛的 (Faeroese) | 7.306—7.747秒
对齐结果待复核
- 2. 鲭鱼 (Mackerel) | 7.827—8.167秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
- 3. 鲭鱼 (mackerel) | 14.813—15.214秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放







图中帧与语音片段是词语对应的时间背景，不代表已恢复原缓存音视频特征的提取窗口。
原始画面直接解码，未作图像增强；视频帧号按实际解码顺序从0开始计数。
低分或不完整的对齐保留复核标记，不使用推测时间生成证据。
完整字符范围、编码位置、对齐分数、特征行匹配和文件校验值均保存在详细记录中。
中文释义仅供阅读；英文原词用于对应原始输入，原始画面内文字保持原样。

附件四样本 19

预测情感：正向 | 预测强度：+0.679

模型可见原文：People are surprisingly forgiving brands when they own up to mistakes, and unfortunately some haters out there love to point fingers and jump all over imperfections, but for the most part, people understand

中文释义：当品牌坦承错误时，人们对它们的宽容程度令人意外。不幸的是，有些心怀反感的人喜欢指指点点，抓住缺点不放，但大多数情况下，人们还是理解的。



参考输入采用训练均值；绝对份额表示输出归因的相对大小，不表示准确率贡献。

曲线：文本（蓝色实线）、语音（赭色虚线）、视觉（绿色点线）。

译文和词语释义仅供阅读；模型仍使用原始输入，关键词保留原词以便核对。

曲线横轴为缓存内容位置；附件四的原始媒体时间对应见证证据定位卡。

情感极性替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.209，低归因 0.088，随机均值 0.422。

情感强度替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.030，低归因 0.037，随机均值 0.093。

附件四样本 19 | 原始证据定位

通过 WhisperX 词语对齐，将模型可见文本对应至语音时段和解码后的视频帧。

a

情感极性第1位：宽容；原谅 (forgiving)
1.801—2.222秒 | 第60帧



b

情感极性第2位：心怀反感的人 (haters)
6.385—6.745秒 | 第196帧



c

情感极性第3位：用于连接后续动词 (to)
8.066—8.146秒 | 第243帧



情感极性 | 关键语音片段

- 1. 心怀反感的人 (haters) | 6.385—6.745秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
- 2. 宽容；原谅 (forgiving) | 1.801—2.222秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
- 3. 缺点 (imperfections) | 9.988—10.709秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

情感强度 | 关键语音片段

- 1. 宽容；原谅 (forgiving) | 1.801—2.222秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
- 2. 心怀反感的人 (haters) | 6.385—6.745秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
- 3. 缺点 (imperfections) | 9.988—10.709秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放







图中帧与语音片段是词语对应的时间背景，不代表已恢复原缓存音视频特征的提取窗口。
原始画面直接解码，未作图像增强；视频帧号按实际解码顺序从0开始计数。
低分或不完整的对齐保留复核标记，不使用推测时间生成证据。
完整字符范围、编码位置、对齐分数、特征行匹配和文件校验值均保存在详细记录中。
中文释义仅供阅读；英文原词用于对应原始输入，原始画面内文字保持原样。

附件四样本 20

预测情感：正向 | 预测强度：+1.205

模型可见原文：And of course, click in the link of the description of this video for more, and we'll have more live updates and a stock market video (wrap-up) at the end of the day today.

中文释义：当然，点击本视频说明中的链接可了解更多信息；今天我们还会提供更多实时更新，并在当天结束时提供股市回顾视频。



参考输入采用训练均值；绝对份额表示输出归因的相对大小，不表示准确率贡献。
曲线：文本（蓝色实线）、语音（赭色虚线）、视觉（绿色点线）。
译文和词语释义仅供阅读；模型仍使用原始输入，关键词保留原词以便核对。
曲线横轴为缓存内容位置；附件四的原始媒体时间对应见证证据定位卡。
情感极性替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.992，低归因 0.035，随机均值 0.212。
情感强度替换4个位置：绝对输出变化——高归因 0.479，低归因 0.005，随机均值 0.103。

附件四样本 20 | 原始证据定位

通过 WhisperX 词语对齐，将模型可见文本对应至语音时段和解码后的视频帧。

a
情感极性第1位：我们将会（we'll）
4.704—4.884秒 | 第143帧


b
情感极性第2位：这个（this）
2.763—2.883秒 | 第84帧


c
情感极性第3位：更多（more）
3.543—3.783秒 | 第109帧


情感极性 | 关键语音片段

1. 我们将会（we'll） | 4.704—4.884秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
2. 并且（And） | 0.561—0.641秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
3. 股票；股市（stock） | 7.086—7.307秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放

情感强度 | 关键语音片段

1. 我们将会（we'll） | 4.704—4.884秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
2. 股票；股市（stock） | 7.086—7.307秒
已导出语音片段，可在结果索引中播放
3.的（of） | 2.062—2.102秒
对齐结果待复核

图中帧与语音片段是词语对应的时间背景，不代表已恢复原缓存音视频特征的提取窗口。

原始画面直接解码，未作图像增强；视频帧号按实际解码顺序从0开始计数。

低分或不完整的对齐保留复核标记，不使用推测时间生成证据。

完整字符范围、编码位置、对齐分数、特征行匹配和文件校验值均保存在详细记录中。

中文释义仅供阅读；英文原词用于对应原始输入，原始画面内文字保持原样。