

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** TACOS DE CANASTA SI SEÑOR



### **INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS**

**Marca:** INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3

**Descripción:**

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



### **DAHUA COOPER XVR1B08H- DVR 8 CANALES HDCVI PENTAHIBRIDO 1080P/4MP LITE/720P/H265+/4 CH IP ADICIONALES 8+4/ IVS/ SATA HASTA 6TB/P2P/SMART AUDIO HDCVI**

**Marca:** DAHUA **Modelo:** DAD502009 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

**Descripción:**

MONITOREO A TRAVÉS DE SMART PSS. El Smart PSS es un software de gestión de dispositivos que puede soportar todos los productos de seguridad Dahua, es ampliamente utilizado en la mayoría de los sistemas de vigilancia y de intercomunicación Dahua. Es fácil de usar y con una versatilidad de funcionalidades tales como: visión en tiempo real, reproducción de grabaciones, búsqueda inteligente, alarmas y seguimiento inteligente, cada funcionalidad está a su disposición de forma gratuita, sin necesidad de licencias. principales Características: Soporta HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS/ IP. Compresión de video H.265+/H.265/H.264+/H.264. 8 Canales HDCVI 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps. 4 Canales IP Adicionales hasta 6MP. 1 HDMI/ 1 VGA. 1 Entrada /1 Salida de Audio RCA. 1 puerto SATA (hasta 6TB). 1 puerto USB (USB 2.0). 1 Puerto RJ-45 (1000M). Soporta múltiples marcas de cámaras IP: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más. Máx Acceso de Usuarios: 128. Fuente de Alimentación DC12V/ 1.5A. Consumo de Energía <10W. (sin HDD). Condiciones de Operación -10°C a 45°C. Peso 0.54kg. (sin DD).



## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** TACOS DE CANASTA SI SEÑOR



**Disco Duro Western Digital Purple 1TB 3.5" (WD10PURZ), 64MB Cache, 5400 RPM, Sata3 6Gb/s, Ideal Para Video Vigilancia En HD, Sistema 24x7**

**Marca:** Western Digital Purple **Modelo:** DDSATWSWD10PURZ **Dimensiones:** 25.4 x 147 x 101.6mm **Peso:** 450g **Garantía:** 1095

**Descripción:**

Disco Duro Western Digital Purple 1TB 3.5" (WD10PURZ), 64MB Cache, 5400 RPM, Sata3 6Gb/s, Ideal Para Video Vigilancia En HD, Sistema 24x7 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Capacidad: 1 TB. Factor de forma: 3.5 pulgadas. Velocidad de Transferencia de datos: - Búfer a host: 6Gb/s. - Host a/desde disco (sostenido): 110 MB/s Cache: 64 MB. Velocidad de rotación: 5400RMP. Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s. Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia Cantidad de bahías: De 1 a 8. Cantidad de cámaras: De 1 a 64. CARACTERISTICAS FISICAS Y ELECTRICAS: Temperatura de Operación: - En funcionamiento: 0 - 65 °C - Inactivo: -40 - 70 °C Consumo eléctrico: - Lectura / escritura: 3.3W - Inactivo: 2.9W - Espera y suspensión: 0.4W Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm Peso: 450g. Garantía: 3 Años con el fabricante / 1er año con ELECNET



**Dahua Cámara CCTV Bullet para Interiores/Exteriores HAC-HFW1000RN-036S3, Alámbrico, 1280 x 720 Pixeles**

**Marca:** DAHUA **Modelo:** HAC-HFW1000RN-036S3 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

**Descripción:**

Dahua Europe HAC-HFW1000RN-036S3. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior. Factor de forma: Bala, Color del producto: Negro, Blanco, Tipo de montaje: Pared. Máxima resolución: 1280 x 720 Pixeles, Velocidad de cuadro: 30 pps. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 3,6 mm



**Adaptador tipo jack de 3.5 mm hembra polarizado de 12 Vcd**

**Marca:** ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGHEMBRA12 **Dimensiones:** 0.02X0.01 cm **Peso:** 0.30 gramos **Garantía:** 365

**Descripción:**

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm hembra polarizado de 12 Vcd

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** TACOS DE CANASTA SI SEÑOR



### **Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd**

**Marca:** ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGMACHO12V **Dimensiones:** 5.5\*2.1mm **Peso:** 0.2 g  
**Garantía:** 365

#### **Descripción:**

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandar Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5\*2.1mm Color: Negro y Verde



### **(LARGA DISTANCIA / FILTRO 4K) Fuente de alimentación de 11.7-15 Vdc @ 5 Amper / 4 Cámaras / FILTRO DE RUIDO ESPECIAL PARA 4K**

**Marca:** EPCOM POWER LINE **Modelo:** PS12DC4K **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

#### **Descripción:**

NUEVA VERSIÓN Con soporte hasta 15V para Larga Distancia Todas las cámaras analógicas y TurboHD en SYSCAM soporta 15V, para alimentación en larga distancia. - Fuente de Alimentación con inteligencia distribuida puede suministrar hasta 3 Amperes en una salida sin exceder la capacidad máx de 5 Amperes. Solución practica y sencilla para aplicaciones de cámaras de CCTV. Características: Voltaje de entrada de 110 a 240 Vca. Voltaje de salida de 11.70 a 15V Sistema de 5A inteligentes (Distribuidos en 4 salidas). Fusible térmico PTC integrado de 6A. Incluye cable de alimentación. LED indicador de alimentación. Certificaciones : UL,CE **Peso :** 400 grs. **Dimensiones :** 13 cms x 5 cms. x 3 cms.



### **Pulpo Splitter Para Kit De 2 Cámaras De 1 A 2 Pulpo Distribuidor De Voltaje Para 2 Cámaras Cctv**

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** PULPO1A2 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

#### **Descripción:**

Pulpo Splitter Para Kit De 2 Cámaras De 1 A 2 Pulpo Distribuidor De Voltaje Para 2 Cámaras Cctv

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** TACOS DE CANASTA SI SEÑOR



### **Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado**


**Marca:** ELECNET **Modelo:** TT101FTURBOZ **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 g

**Garantía:** 365

#### **Descripción:**

Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado

Aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transceptores pasivos TURBOHD Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras analógicas / TurboHD (TVI) Transmisión de 180 metros HD-TVI 5MP Transmisión de 190 metros HD en 1080 Píxeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones ( L x W x H ) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.



### **Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros**

**Marca:** BELDEN **Modelo:** BELDEN CAT 5E **Dimensiones:** 305m **Peso:** 15 kg **Garantía:** 30

#### **Descripción:**

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B

