



**Cliente:** TRANSPORTES CHAVARRIA SA DE CV  
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 28 May 2020  
Numero de Cotización: **CT000522**

## Catálogo de Conceptos



### **INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS**

**Marca:** INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3  
**\$ 350.00 MNX.**

#### **Descripción:**

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



### **Cámara Domo TURBOHD 720p / 20 mts IR Smart / Lente 3.6 mm / Uso en Interior**

**Marca:** HIKVISION **Modelo:** DS2CE56C0TIRP **Dimensiones:** 89.5 x 69.8 mm **Peso:** 250G  
**Garantía:** 730  
**\$ 984.14 MNX.**

#### **Descripción:**

CMRA EYEBALL TURBO HD 720P LEN 3.6MM 20M IR IP66 12VCD BLANCO/PLASTICO Características Generales: Imagen: Sensor CMOS 1MP TurboHD (Scan progresivo). Resolución Máxima: 720P (1280 x 720). Lente fijo : 3.6mm angulo de vision 70.9° Día / Noche real (Filtro ICR). Iluminación mínima: 0.1 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR ON. Distancia IR: 20mts con tecnología Smart IR. Tecnología: HD-TVI Salida de video: Conector BNC. Entrada de voltaje: Conector plug macho 3.5mm Características físicas y eléctricas: Aplicación: Solo Interior. Protección: Uso interior. Temperatura de Operación: -20 ~ 45°C Dimensiones: 89.5 x 69.8 mm. Peso: 250g. Alimentación: 12VCD / 4W. Material: Plastico. Garantía: 2 Años.



### **Mouse Wiseh Inalámbrico Ms-w105a, Diseño Ergonomico, Dpi Ajustable, 2.4ghz, 5 Botones, Nano Receptor, Incluye Baterías, Color Negro/azul**

**Marca:** WISEH **Modelo:** MSOPWSHMS-W105A **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 192.00 MNX.**

#### **Descripción:**

Mouse Wiseh Inalámbrico Ms-w105a, Diseño Ergonomico, Dpi Ajustable, 2.4ghz, 5 Botones, Nano Receptor, Incluye Baterías, Color Negro/azul

Fecha de creación: 28 May 2020

Página **1** / 3



449 138 8110



syscam@outlook.com



www.syscam.mx



Av. de la Convención de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



**Cliente:** TRANSPORTES CHAVARRIA SA DE CV

Fecha Vencimiento: 28 May 2020  
Numero de Cotización: **CT000522**

## Catálogo de Conceptos



### **Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd**

**Marca:** ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGMACHO12V **Dimensiones:** 5.5\*2.1mm **Peso:** 0.2 g  
**Garantía:** 365  
**\$ 19.00 MNX.**

#### **Descripción:**

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandar Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5\*2.1mm Color: Negro y Verde



### **SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA POR PARTE DE EMPRESA SYSCAM AGS.**

**Marca:** Sinmarca **Modelo:** Re123inpresora **Dimensiones:** 25.4 x 147 x 101.6mm **Peso:** 3 Kg sin HDD. **Garantía:** 365  
**\$ 500.00 MNX.**

#### **Descripción:**

SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA POR PARTE DE EMPRESA SYSCAM AGS.



### **ROUTER INALAMBRICO TP-LINK TL-WR840N, 300 MBPS, 2.4GHZ, 2 ANTENAS**

**Marca:** TP-LINK **Modelo:** TL-WR840N **Dimensiones:** 20X25 **Peso:** 300 gr **Garantía:** 365  
**\$ 389.00 MNX.**

#### **Descripción:**

Router Inalámbrico N 300Mbps TL-WR840N Velocidad de transmisión Inalámbrica de 300Mbps ideal tanto para las tareas sensibles a banda ancha y trabajo básico Fácil encriptación de seguridad con sólo presionar el botón WPS El Control de Banda ancha basada en IP permite que los administradores determinen cuánta banda ancha está distribuida a cada PC El puente inalámbrico WDS proporciona un conexión de enlace sin interrupción para expandir su red inalámbrica

Fecha de creación: 28 May 2020

Página **2 / 3**



**Cliente:** TRANSPORTES CHAVARRIA SA DE CV

Fecha Vencimiento: 28 May 2020  
Numero de Cotización: **CT000522**

## Catálogo de Conceptos

### **KIT DE TRANCEPTOR HDCVI AHD HDTV**

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** TTAHDHDCVIHDTV **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 gramos **Garantía:** 365  
**\$ 86.00 MNX.**



#### **Descripción:**

aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de tranceptores pasivos Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras análogas / (TVI) Transmisión de 250 metros ( 820 ft ) para en 720 pixeles Transmisión de 230 metros ( 754 ft ) para en 1080 pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones ( L x W x H ) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.

Fecha de creación: 28 May 2020

Página **3** / 3



449 138 8110



syscam@outlook.com



www.syscam.mx



Av. de la Convención de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010