


```
PR1_1.html x
PR1_1.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7   <title>PR1_1</title>
8 </head>
9 <body>
10   <h1>Humayun Khan</h1>
11   <h2>2005690093</h2><h2>C05IA</h2>
12   <label for="">No 1</label>
13   <input type="text" id="no1">
14   <br>
15   <label for="">No 2</label>
16   <input type="text" id="no2">
17   <br>
18   <label for="">Result</label>
19   <input type="text" id="res">
20   <br>
21
22   <!-- Adding Buttons with ID -->
23   <button onclick="add()">+</button>
24   <button onclick="sub()">-</button>
25   <button onclick="mul()">*</button>
26   <button onclick="div()">/</button>
27
28   <!-- Linking JavaScript -->
29   <script src="PR1_1.js"></script>
30 </body>
31 </html>
```

```
PR1_1.js x
PR1_1.js > div
1 // Humayun Khan
2 // 2005690093
3 // C05IA
4
5
6 function add(){
7   n1 = document.getElementById('no1')
8   n1 = parseInt(no1.value)
9
10   n2 = document.getElementById('no2')
11   n2 = parseInt(no2.value)
12
13   res = document.getElementById('res')
14   res.value = n1 + n2
15 }
16
17 function sub(){
18   n1 = document.getElementById('no1')
19   n1 = parseInt(no1.value)
20
21   n2 = document.getElementById('no2')
22   n2 = parseInt(no2.value)
23
24   res = document.getElementById('res')
25   res.value = n1 - n2
26 }
27
28 function mul(){
29   n1 = document.getElementById('no1')
30   n1 = parseInt(no1.value)
31
32   n2 = document.getElementById('no2')
33   n2 = parseInt(no2.value)
34
35   res = document.getElementById('res')
36   res.value = n1 * n2
37 }
38
39 function div(){
40   n1 = document.getElementById('no1')
41   n1 = parseInt(no1.value)
42
43   n2 = document.getElementById('no2')
44   n2 = parseInt(no2.value)
45
46   res = document.getElementById('res')
47   res.value = n1 / n2
48 }
```



PR1\_2.html x

PR1\_2.html > html


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7   <title>PR1_2</title>
8 </head>
9 <body>
10   <h1>Humayun Khan</h1>
11   <h2>2005690093</h2><h2>C05IA</h2>
12   <input type="text" id="text">
13   <br>
14   <br>
15   <button onclick="cnt_inc()">Counter</button>
16   <button onclick="res()">Reset</button>
17
18   <!-- Linking JavaScript File -->
19   <script src="PR1_2.js"></script>
20 </body>
21 </html>
```



PR1\_2.js x

PR1\_2.js > ...

```
1 // Humayun Khan
2 // 2005690093
3 // C05IA
4
5 function cnt_inc(){
6   n1 = document.getElementById("text")
7   n1.value = parseInt(++n1.value)
8 }
9
10 function res(){
11   n1 = document.getElementById("text")
12   n1.value = parseInt(0)
13 }
```



PR1\_3.html X

PR1\_3.html > html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>PR1_3</title>
8 </head>
9 <body>
10  <h1>Humayun Khan</h1>
11  <h2>2005690093</h2><h2>C05IA</h2>
12  <label for="">C</label>
13  <input type="text" id="C">
14  <br>
15  <br>
16  <label for="">F</label>
17  <input type="text" id="F">
18  <br>
19  <br>
20  <button onclick="Convert()">Convert</button>
21  <script src="PR1_3.js"></script>
22 </body>
23 </html>
```

PR1\_3.js X

PR1\_3.js > ...

```
1 // Humayun Khan
2 // 2005690093
3 // C05IA
4
5 function Convert(){
6   C = document.getElementById('C');
7   C = parseInt(C.value);
8
9   F = document.getElementById('F');
10  F.value = ((C*9/5)+32)
11 }
```

