

## **PRODUCT BACKLOG**

Primeiramente, o MVP tem uma lista contendo 3 épicos. Cada um deles já com suas devidas user stories alocadas. Veja nas imagens abaixo.






Abaixo veja as imagens do backlog do produto como um todo, incluindo aqueles no backlog da sprint:




A seguir a imagem somente do backlog do produto, com as stories e enablers já organizados por prioridade para desenvolvimento.




Além disso, note que o primeiro enabler já está refinado e inclusive estimado, pois se trata de um item do topo do backlog. O segundo item ainda não está estimado, porém já contempla todos os demais itens da definição de pronto (DoR). O terceiro item com um pouco menos de informação, e assim por diante, para ilustrar que itens do topo do backlog já estão mais refinados, conforme vimos em aula.


Veja agora o enabler já refinado e descrito que consta no topo do backlog.



Agora veja a primeira story que consta logo após o enabler comentado. Inclusive as definições de pronto (DoR) e feito (DoD) estão explicitadas abaixo.



A terceira story está menos detalhada por se tratar de ser uma story ainda em refinamento e aprendizado, conforme pode ser visto na imagem abaixo.



Pro tip: press w to comment

Desta story em diante, temos somente o sumário escrito, sem tantos detalhamentos devido às incertezas, como pode ser visto no próximo print.

