Designmatch API

API aplikacji Designmatch
More information: https://aleks-2.mat.umk.pl/pz2022/zesp09/
Contact Info: 308297@stud.umk.pl
Version: 1.0.0
All rights reserved
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

Access

1. HTTP Basic Authentication

2.

Methods

[Jump to Models]

Table of Contents

<u>Autoryzacja</u>

- GET /auth/confirmEmail
- GET /auth/decodeToken
- POST /auth/token
- POST /auth/login
- POST /auth/registerArtist
- POST /auth/registerCompany

Chat

- GET /messages/{senderUsername}/{recipientUsername}/count
- GET /messages/{senderUsername}/{recipientUsername}
- GET /messages/conversations/{username}
- GET /messages/{id}

<u>Filtry</u>

- GET /public/api/filter/getAvailableCategories
- GET /public/api/filter/getAvailableCities
- GET /public/api/filter/getAvailableLanguages
- GET /public/api/filter/getAvailableLevels
- GET /public/api/filter/getAvailableTags

ProfilArtysty

- <u>DELETE /api/artist/deletePortfolioEntry/{username}/{imageId}</u>
- POST /public/api/artist/filter
- GET /public/api/artist/getArtistProfileByUsername/{username}
- GET /public/api/artist/getPortfolioEntries/{username}
- <u>GET /public/api/artist/getPortfolioImage/{username}/{portfolioEntryId}</u>
- GET /public/api/artist/getProfileImageByUsername/{username}
- <u>GET /public/api/artist/getShortArtistProfileByUsername/{username}</u>
- PUT /api/artist/updateProfileByUsername/{username}
- POST /api/artist/updateProfileImage/{username}
- POST /api/artist/createPortfolioEntry/{username}

ProfilFirmy

- <u>GET /public/api/company/getProfileByUsername/{username}</u>
- GET /public/api/company/getProfileImageByUsername/{username}
- PUT /api/company/updateProfileByUsername/{username}
- POST /api/company/uploadProfileImage/{username}

<u>Uytkownik</u>

- <u>GET /api/user/getAllUsernames</u>
- <u>GET /api/user/getUserById</u>

Zlecenia

- POST /api/commission/create
- DELETE /api/deleteCommission/{id}
- POST /public/api/commission/filter
- GET /public/api/commission/getById/{id}
- <u>GET /public/api/commission/getAllCommissionFirmByUsername/{username}</u>
- PUT /api/commission/setCompletedById/{id}
- PUT /api/commission/updateById/{id}

Autoryzacja

Potwierdzenie adresu email (confirm)

Query parameters

token (required)

Query Parameter -

Return type

<u>MyApiResponse</u>

Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "success" : true,
  "message" : "Pomyślnie przetworzono zapytanie"
}
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Pomyślnie potwierdzono adres email MyApiResponse

400

Niepoprawny token MyApiResponse

GET /auth/decodeToken

<u>Up</u>

Zwraca dane aktualnie zalogowanego użytkownika (decodeToken)

Request headers

Return type MyApiResponse

,____

Example data Content-Type: application/json

```
{
  "success" : true,
  "message" : "Pomyślnie przetworzono zapytanie"
}
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Pomyślnie zwrócono dane użytkownika MyApiResponse

401

Autoryzacja nie powiodła się <u>MyApiResponse</u>

POST /auth/token



Zwraca nowy token JWT dla użytkownika (getToken)

Return type

MyApiResponse

Example data

Content-Type: application/json

```
{
    "success" : true,
    "message" : "Pomyślnie przetworzono zapytanie"
}
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Pomyślnie wygenerowano nowy token JWT MyApiResponse

401

Autoryzacja nie powiodła się MyApiResponse

POST /auth/login

Logowanie użytkownika (login)

Consumes

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

• application/json

Request body

```
body <u>LoginRequest</u> (required)
Body Parameter —
```

Return type

<u>JwtAuthenticationResponse</u>

Example data

Content-Type: application/json

```
{
    "accessToken" : "accessToken"
}
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Zalogowano pomyślnie <u>JwtAuthenticationResponse</u>

401

Niepoprawne dane logowania MyApiResponse

POST /auth/registerArtist

<u>U</u>p

Rejestracja artysty (registerArtist)

Consumes

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

• application/json

Request body

body <u>ArtistRegisterRequest</u> (required)

Body Parameter

Return type

<u>MyApiResponse</u>

Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "success" : true,
  "message" : "Pomyślnie przetworzono zapytanie"
}
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Pomyślnie zarejestrowano artystę <u>MyApiResponse</u>

400

Niepoprawne dane rejestracji, być może są już zajęte $\underline{\text{MyApiResponse}}$

POST /auth/registerCompany

Rejestracja firmy (registerCompany)

Consume

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

• application/json

Request body

body CompanyRegisterRequest (required)

Jp

Return type **MyApiResponse**

Example data

Content-Type: application/json

```
"success" : true,
  "message" : "Pomyślnie przetworzono zapytanie"
}
```

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Pomyślnie zarejestrowano użytkownika MyApiResponse

Niepoprawne dane rejestracji, być może są już zajęte MyApiResponse

Chat

GET /messages/{senderUsername}/{recipientUsername}/count

Zwraca liczbę nowych wiadomości w konwersacji (countNewMessages)

Path parameters

senderUsername (required)

Path Parameter – Nazwa użytkownika nadawcy

recipientUsername (required) Path Parameter — Nazwa użytkownika odbiorcy

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Liczba nowych wiadomości w konwersacji

404

Nie znaleziono konwersacji

/messages/{senderUsername}/{recipientUsername}

Zwraca wszystkie wiadomości w konwersacji (findChatMessages)

Path parameters

senderUsername (required)

Path Parameter - Nazwa użytkownika nadawcy

recipientUsername (required)

Path Parameter - Nazwa użytkownika odbiorcy

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Lista wiadomości w konwersacji

Nie znaleziono konwersacji

GET /messages/conversations/{username}

Zwraca wszystkie konwersacje użytkownika (findConversations)

Path parameters

username (required)

Path Parameter - Nazwa użytkownika

Return type

array[InterlocutorResponse]

Example data

Content-Type: application/json

```
[ {
    "company_name" : "company_name",
    "last_name" : "Kasinski",
    "last_message" : "Cześć, chciałbym zająć się stworzeniem strony internetowej",
    "first_name" : "Jakub",
    "username" : "jkasinski1"
}, {
    "company_name" : "company_name",
    "last_name" : "Kasinski",
    "last_message" : "Cześć, chciałbym zająć się stworzeniem strony internetowej",
    "first_name" : "Jakub",
    "username" : "jkasinski1"
} ]
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Lista konwersacji użytkownika

404

Nie znaleziono użytkownika

GET /messages/{id}

<u>U</u>p

Zwraca wiadomość o podanym id (findMessage)

Path parameters

id (required)

Path Parameter - Id wiadomości format: int64

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Wiadomość o podanym id

404

Nie znaleziono wiadomości o podanym id

Filtry

GET /public/api/filter/getAvailableCategories



Zwraca dostępne kategorie (getAvailableCategories)

Return type

array[String]

Example data

Content-Type: application/json

```
[ "", "" ]
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Pobrano dostępne kategorie

500

Wystąpił błąd podczas pobierania dostępnych kategorii AvailableSkillsCategoriesResponse

GET /public/api/filter/getAvailableCities

<u>u</u>

Zwraca dostępne miasta (getAvailableCities)

array[String]

Example data

Content-Type: application/json

["[\"Zdalnie\",\"Warszawa\",\"Kraków\",\"Poznań\",\"Gdańsk\",\"Szczecin\",\"Bydgoszcz\",\"Lublin\"]", "[\"Zdalnie

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Pobrano dostępne miasta

Wystąpił błąd podczas pobierania dostępnych miast

GET /public/api/filter/getAvailableLanguages

Zwraca dostępne języki (getAvailableLanguages)

Return type

array[String]

Example data

Content-Type: application/json

["", ""]

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Pobrano dostępne języki

Wystąpił błąd podczas pobierania dostępnych języków

GET /public/api/filter/getAvailableLevels



Zwraca dostępne poziomy (getAvailableLevels)

Return type

array[String]

Example data

Content-Type: application/json

["", ""]

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

Pobrano dostępne poziomy

Wystąpił błąd podczas pobierania dostępnych poziomów

GET /public/api/filter/getAvailableTags



Zwraca dostępne tagi (getAvailableTags)

Return type

array[String]

Example data

Content-Type: application/json

["", ""]

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

ProfilArtysty

DELETE /api/artist/deletePortfolioEntry/{username}/{imageId}

Usuwa wpis z portfolio artysty o podanej nazwie użytkownika i id wpisu w portfolio (deletePortfolioEntry)

Path parameters

username (required)

Path Parameter - Nazwa użytkownika artysty

imageld (required)

Path Parameter - Id zdjęcia w portfolio format: int64

Return type

MyApiResponse

Example data

Content-Type: application/json

```
{
    "success" : true,
    "message" : "Pomyślnie przetworzono zapytanie"
}
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Usunięto zdjęcie z portfolio artysty <u>MyApiResponse</u>

401

Autoryzacja nie powiodła się

403

Nie znaleziono artysty lub wpisu w portfolio

POST /public/api/artist/filter

Zwraca pofiltrowaną listę krótkich profili artystów (filterArtists)

Consumes

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

• application/json

Request body

body ArtistFilterRequest (required)

Body Parameter - Kryteria filtrowania

Query parameters

```
page (optional)

Query Parameter — Numer strony format: int32

size (optional)

Query Parameter — Ilość elementów na stronie format: int32
```

Return type

<u>ShortArtistProfileResponse</u>

Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "skills" : [ "Logo", "Identyfikacja wizualna" ],
  "firstname" : "Jakub",
  "city" : "Zdalnie",
  "level" : "Mid",
  "username" : "jkasinski1",
  "lastname" : "lastname"
}
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Znaleziono artystów ShortArtistProfileResponse

400

Niepoprawne parametry filtrowania

404

Nie udało się pobrać artystów

GET /public/api/artist/getArtistProfileByUsername/{username}

<u>Jp</u>

Zwraca profil artysty o podanej nazwie użytkownika (getArtistProfileByUsername)

Path parameters

username (required)

Path Parameter - Nazwa użytkownika

Return type

<u>ArtistProfileResponse</u>

Example data

Content-Type: application/json

```
"firstname" : "Jakub",
   "website" : "https://www.jkasinski.com",
"education" : [ {
      "end_date" : "01/10/2021",
      "degree": "Inżynier",
     "school_name" : "Politechnika Warszawska",
"description" : "Studia inżynierskie na kierunku Informatyka",
      "field_of_study" : "Informatyka",
      "faculty" : "Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji",
      "start_date" : "01/10/2017"
  }, {
   "end_date" : "01/10/2021",
   "degree" : "Inżynier",
   "apme" : "Politechn
     "school_name": "Politechnika Warszawska",

"description": "Studia inżynierskie na kierunku Informatyka",

"field_of_study": "Informatyka",
      "faculty": "Mydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji", "start_date": "01/10/2017"
   "languages" : [ "Polski", "Angielski" ],
"level" : "Mid",
   "facebook" : "https://www.facebook.com/jkasinski",
   "bio" : "Jestem grafikiem z 5-letnim doświadczeniem.",
   "pinterest" : "https://www.pinterest.com/jkasinski",
  pinterest : https://www.pinterest.com/jkasinski,
"linkedin" : "https://www.linkedin.com/jkasinski",
"instagram" : "https://www.instagram.com/jkasinski",
"experience" : [ {
   "end_date" : "01/10/2021",
   "city" : "Warszawa",
      "description" : "Praca nad backendem aplikacji",
      "company": "Google",
"position": "Backend developer",
"start_date": "01/10/2021"
  "description" : "Praca nad backendem aplikacji",
     "company" : "Google",
"position" : "Backend developer",
"start_date" : "01/10/2021"
  } ],
"lastname" : "Kasinski",
"Pankowość", "Biznes" ],
  "tags" : [ "Bankowość", "Biznes" ],
"skills" : [ "Kubek", "Logo" ],
"twitter" : "https://www.twitter.com/jkasinski",
   "dribble" : "https://www.dribble.com/jkasinski",
   "location" : "Warszawa",
   "id" : 1,
   "username" : "jkasinski1"
}
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Znaleziono artystę o podanej nazwie użytkownika ArtistProfileResponse

Nie udało się pobrać artysty o podanej nazwie użytkownika

GET /public/api/artist/getPortfolioEntries/{username}

Zwraca listę wpisów z portfolio artysty o podanej nazwie użytkownika (getPortfolioEntries)

Path parameters

username (required)

Path Parameter - Nazwa użytkownika artysty

Query parameters

page (optional)

Query Parameter - Numer strony format: int32

size (optional)

Query Parameter – Ilość elementów na stronie format: int32

Return type

PortfolioEntryResponse

Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "name" : "Kubek",
  "description" : "Kubek z logo",
  "id" : 1
}
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Znaleziono artystę PortfolioEntryResponse

403

Nie udało się pobrać wpisów z portfolio artysty

GET /public/api/artist/getPortfolioImage/{username}/{portfolioEntryId}

<u>U</u>۱

Zwraca zdjęcie z portfolio artysty o podanej nazwie użytkownika i id wpisu w portfolio (getPortfolioImage)

Path parameters

username (required)

Path Parameter - Nazwa użytkownika artysty

portfolioEntryld (required)

Path Parameter — Id wpisu w portfolio format: int64

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• image/jpeg

Responses

200

Znaleziono wpis w portfolio dla tego artysty

401

Nie udało się pobrać zdjęcia z portfolio artysty

403

Nie udało się pobrać zdjęcia z portfolio artysty

GET /public/api/artist/getProfileImageByUsername/{username}



Zwraca zdjęcie profilowe artysty o podanej nazwie użytkownika (getProfileImage)

Path parameters

username (required)

Path Parameter - Nazwa użytkownika artysty

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• image/jpeg

Responses

200

Znaleziono zdjęcie profilowe artysty

404

Nie udało się pobrać zdjęcia profilowego artysty

403

Nie udało się pobrać zdjęcia profilowego artysty

GET /public/api/artist/getShortArtistProfileByUsername/{username}

<u>Jp</u>

Zwraca krótki profil artysty o podanej nazwie użytkownika (getShortArtistProfileByUsername)

Path parameters

username (required)

Path Parameter - Nazwa użytkownika

Return type

ShortArtistProfileResponse

Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "skills" : [ "Logo", "Identyfikacja wizualna" ],
  "firstname" : "Jakub",
  "city" : "Zdalnie",
  "level" : "Mid",
  "username" : "jkasinski1",
  "lastname" : "lastname"
}
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Znaleziono artystę o podanej nazwie użytkownika ShortArtistProfileResponse

401

Nie udało się pobrać artysty o podanej nazwie użytkownika

403

Nie udało się pobrać artysty o podanej nazwie użytkownika

PUT /api/artist/updateProfileByUsername/{username}

<u>Up</u>

Aktualizuje profil artysty o podanej nazwie użytkownika (updateArtistProfileByUsername)

Path parameters

username (required)

Path Parameter — Nazwa użytkownika artysty

Consumes

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

• application/json

Request body

body <u>ArtistProfileRequest</u> (required)

Body Parameter — Dane do aktualizacji profilu artysty

Return type

<u>ArtistProfileResponse</u>

Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "firstname" : "Jakub",
  "website" : "https://www.jkasinski.com",
  "education" : [ {
      "end_date" : "01/10/2021",
      "degree" : "Inżynier",
      "school_name" : "Politechnika Warszawska",
      "description" : "Studia inżynierskie na kierunku Informatyka",
      "field_of_study" : "Informatyka",
      "faculty" : "Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji",
      "start_date" : "01/10/2017"
}, {
```

```
"end_date" : "01/10/2021",
   "degree" : "Inżynier",
   "school_name" : "Politechnika Warszawska",
"description" : "Studia inżynierskie na kierunku Informatyka",
   "field_of_study" : "Informatyka",
   "faculty": "Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji", "start_date": "01/10/2017"
} ],
"languages" : [ "Polski", "Angielski" ],
"""
"facebook" : "https://www.facebook.com/jkasinski",
"bio" : "Jestem grafikiem z 5-letnim doświadczeniem.",
"pinterest": "https://www.pinterest.com/jkasinski", "linkedin": "https://www.linkedin.com/jkasinski",
"instagram" : "https://www.instagram.com/jkasinski",
"experience" : [ {
    "end_date" : "01/10/2021",
    "city" : "Warszawa",
   "description" : "Praca nad backendem aplikacji",
   "company": "Google",
"position": "Backend developer",
"start_date": "01/10/2021"
}, {
   "end_date" : "01/10/2021",
   "city" : "Warszawa",
   "description" : "Praca nad backendem aplikacji",
   "company": "Google",
"position": "Backend developer",
"start_date": "01/10/2021"
} ],
"lastname" : "Kasinski",
"tags" : [ "Bankowość", "Biznes" ],
"skills" : [ "Kubek", "Logo" ],
"twitter" : "https://www.twitter.com/jkasinski",
"'bithle" : "https://www.twitter.com/jkasinski",
"dribble" : "https://www.dribble.com/jkasinski",
"location" : "Warszawa",
"id" : 1,
"username" : "jkasinski1"
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Zaktualizowano profil artysty o podanej nazwie użytkownika ArtistProfileResponse

401

Autoryzacja nie powiodła się

403

Aktualizacja profilu artysty nie powiodła się

POST /api/artist/updateProfileImage/{username}

<u>U</u>p

Aktualizuje zdjęcie profilowe artysty o podanej nazwie użytkownika (**updateProfileImageByUsername**)

Path parameters

username (required)

Path Parameter – Nazwa użytkownika artysty

Consumes

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

• multipart/form-data

Form parameters

image (required)

Form Parameter — format: binary

Return type

<u>MyApiResponse</u>

Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "success" : true,
  "message" : "Pomyślnie przetworzono zapytanie"
}
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Zaktualizowano zdjęcie profilowe artysty MyApiResponse

400

Nie udało się zaktualizować zdjęcia profilowego artysty

401

Autoryzacja nie powiodła się

403

Nie znaleziono artysty o podanej nazwie użytkownika

POST /api/artist/createPortfolioEntry/{username}

<u>U</u>I.

Dodaje wpis do portfolio artysty o podanej nazwie użytkownika (uploadPortfolioImageByUsername)

Path parameters

username (required)

Path Parameter - Nazwa użytkownika artysty

Consumes

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

• multipart/form-data

Query parameters

name (required)

Query Parameter — Nazwa wpisu w portfolio

description (required)

Query Parameter — Opis wpisu w portfolio

Form parameters

image (required)

Form Parameter – format: binary

Return type

<u>MyApiResponse</u>

Example data

Content-Type: application/json

```
{
    "success" : true,
    "message" : "Pomyślnie przetworzono zapytanie"
}
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Dodano zdjęcie do portfolio artysty MyApiResponse

400

Nie udało sie dodać wpisu do portfolio artysty

401

Autoryzacja nie powiodła się

403

Nie znaleziono artysty o podanej nazwie użytkownika

ProfilFirmy

GET /public/api/company/getProfileByUsername/{username}

<u>U</u>r

Zwraca profil firmy o podanej nazwie użytkownika (getCompanyProfileByUsername)

Path parameters

username (required)

Path Parameter - Nazwa użytkownika

Return type

CompanyProfileResponse

Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "website" : "www.pz.com",
  "address" : "ul. Główna 1, 00-000 Warszawa",
  "regon" : "850704562",
  "facebook" : "www.facebook.com/pz",
  "description" : "Firma zajmująca się tworzeniem stron internetowych",
  "linkedin" : "www.linkedin.com/pz",
  "instagram" : "www.instagram.com/pz",
  "krs" : "0000385161",
  "twitter" : "www.twitter.com/pz",
  "nip" : "5247289916",
  "name" : "PZ",
  "id" : 1,
  "username" : "jkasinski1"
}
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Znaleziono profil firmy dla podanej nazwy użytkownika CompanyProfileResponse

401

Nie udało się pobrać profilu firmy dla podanej nazwy użytkownika

GET /public/api/company/getProfileImageByUsername/{username}

Zwraca zdjęcie profilowe firmy o podanej nazwie użytkownika (getProfileImageByUsername)

Path parameters

username (required)

Path Parameter – Nazwa użytkownika

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• image/jpeg

Responses

200

Znaleziono zdjęcie profilowe firmy o podanej nazwie użytkownika

401

Nie udało się pobrać zdjęcia profilowego firmy dla podanej nazwy użytkownika

PUT /api/company/updateProfileByUsername/{username}

Aktualizuje profil firmy o podanej nazwie użytkownika (updateCompanyProfileByUsername)

Path parameters

username (required)

Path Parameter – Nazwa użytkownika

Consumes

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

• application/json

Request body

body CompanyProfileRequest (required)

Body Parameter –

Return type

CompanyProfileResponse

Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "website" : "www.pz.com",
  "address" : "ul. Główna 1, 00-000 Warszawa",
  "regon" : "850704562",
  "facebook" : "www.facebook.com/pz",
  "description" : "Firma zajmująca się tworzeniem stron internetowych",
  "linkedin" : "www.linkedin.com/pz",
  "instagram" : "www.instagram.com/pz",
  "krs" : "0000385161",
  "twitter" : "www.twitter.com/pz",
```

<u>U</u>p

```
"nip" : "5247289916",
    "name" : "PZ",
    "id" : 1,
    "username" : "jkasinski1"
}
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Zaktualizowano profil firmy CompanyProfileResponse

401

Autoryzacja nie powiodła się

403

Nie udało się zaktualizować profilu firmy dla podanej nazwy użytkownika

POST /api/company/uploadProfileImage/{username}

<u>Up</u>

Aktualizuje zdjęcie profilowe firmy o podanej nazwie użytkownika (uploadProfileImage)

Path parameters

username (required)

Path Parameter – Nazwa użytkownika

Consumes

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

• multipart/form-data

Form parameters

file (required)

Form Parameter — format: binary

Return type

MyApiResponse

Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "success" : true,
  "message" : "Pomyślnie przetworzono zapytanie"
}
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Zaktualizowano zdjęcie profilowe firmy MyApiResponse

400

Nie udało się zaktualizować zdjęcia profilowego firmy

401

Autoryzacja nie powiodła się

403

Nie udało się zaktualizować zdjęcia profilowego firmy dla podanej nazwy użytkownika

Uytkownik

GET /api/user/getAllUsernames

U

Zwraca listę nazw użytkowników (getAllUsernames)

Return type

array[String]

Example data

Content-Type: application/json

```
[ "", "" ]
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Pomyślnie pobrano listę nazw użytkowników

FO

Internal Server Error

GET /api/user/getUserById

Zwraca dane użytkownika od podanym id (getAllUsers)

Return type

<u>UserResponse</u>

Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "email" : "email",
  "username" : "username"
}
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Pomyślnie pobrano użytkownika <u>UserResponse</u>

500

Internal Server Error <u>UserResponse</u>

Zlecenia

POST /api/commission/create

<u>Up</u>

Tworzy zlecenie (createCommission)

Consumes

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

• application/json

Request body

body CommissionRequest (required)

Body Parameter — Dane zlecenia

Return type

CommissionResponse

Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "languages" : [ "Polski", "Angileski" ],
  "level" : [ "Junior", "Mid" ],
  "description" : "Wykonanie strony internetowej dla firmy PZ",
  "title" : "Wykonanie strony internetowej",
  "is_completed" : true,
  "tags" : [ "Bankowość", "Biznes" ],
  "contractor_username" : "jkasinski2",
  "skills" : [ "Logo", "Identyfikacja wizualna" ],
  "completed_at" : "01/06/2021",
  "client_username" : "jkasinski1",
  "commissioned_at" : "2021-06-01 12:00:00",
  "rate" : 10000,
  "company_name" : "PZ",
  "location" : [ "Warszawa", "Kraków" ],
  "id" : 1,
  "deadline" : "01/10/2022"
}
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Zlecenie zostało utworzone <u>CommissionResponse</u>

400

Nie udało się utworzyć zlecenia

DELETE /api/deleteCommission/{id}

Usuwa zlecenie o podanym id (deleteCommission)

Path parameters

id (required)

Path Parameter - Id zlecenia format: int64

Responses

200

Zlecenie zostało usunięte

Autoryzacja nie powiodła się

Nie udało się usunąć zlecenia o podanym id

POST /public/api/commission/filter

Zwraca pofiltrowane zlecenia (filterCommissions)

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

• application/json

Request body

body CommissionFilterRequest (required)

Body Parameter - Filtrowanie zleceń

Query parameters

page (optional)

Query Parameter — Numer strony format: int32

size (optional)

Query Parameter — Ilość elementów na stronie format: int32

Return type

Page

Example data

Content-Type: application/json

```
"number" : 5,
"size" : 1,
"numberOfElements" : 5,
"last" : true,
"totalPages" : 6,
"pageable" : {
    "paged" : true,
   "pageNumber" : 7,
  "offset" : 2,
"pageSize" : 9,
   "unpaged" : true
"sort" : {
   "unsorted" : true,
   "sorted" : true,
   "empty" : true
"content" : [ { }, { } ],
"first" : true,
"totalElements" : 0,
"empty" : true
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Znaleziono zlecenia Page

Nie udało się pobrać zleceń

Nie udało się pobrać zleceń

GET /public/api/commission/getById/{id}

Zwraca zlecenie o podanym id (getCommissionByld)

Path parameters

id (required)

Path Parameter — Id zlecenia format: int64

Return type

CommissionResponse

Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "languages" : [ "Polski", "Angileski" ],
  "level" : [ "Junior", "Mid" ],
  "description" : "Wykonanie strony internetowej dla firmy PZ",
  "title" : "Wykonanie strony internetowej",
  "is_completed" : true,
  "tags" : [ "Bankowość", "Biznes" ],
  "contractor_username" : "jkasinski2",
  "skills" : [ "Logo", "Identyfikacja wizualna" ],
  "completed_at" : "01/06/2021",
  "client_username" : "jkasinski1",
  "commissioned_at" : "2021-06-01 12:00:00",
  "rate" : 10000,
  "company_name" : "PZ",
  "location" : [ "Warszawa", "Kraków" ],
  "id" : 1,
  "deadline" : "01/10/2022"
}
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Znaleziono zlecenie o podanym id CommissionResponse

401

Nie udało się pobrać zlecenia o podanym id

403

Nie udało się pobrać zlecenia o podanym id

GET /public/api/commission/getAllCommissionFirmByUsername/{username}

<u>U</u>p

Zwraca wszystkie zlecenia dla firmy o podanej nazwie użytkownika (getCommissionsByUsername)

Path parameters

username (required)

Path Parameter — Nazwa użytkownika

Return type

CommissionResponse

Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "languages" : [ "Polski", "Angileski" ],
  "level" : [ "Junior", "Mid" ],
  "description" : "Wykonanie strony internetowej dla firmy PZ",
  "title" : "Wykonanie strony internetowej",
  "is_completed" : true,
  "tags" : [ "Bankowość", "Biznes" ],
  "contractor_username" : "jkasinski2",
  "skills" : [ "Logo", "Identyfikacja wizualna" ],
  "completed_at" : "01/06/2021",
  "client_username" : "jkasinski1",
  "commissioned_at" : "2021-06-01 12:00:00",
  "rate" : 10000,
  "company_name" : "PZ",
  "location" : [ "Warszawa", "Kraków" ],
  "id" : 1,
  "deadline" : "01/10/2022"
}
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Zlecenia dla firmy o podanej nazwie użytkownika CommissionResponse

40

Nie znaleziono zleceń dla firmy o podanej nazwie użytkownika

PUT /api/commission/setCompletedById/{id}

<u>U</u>I:

Ustawia zlecenie o podanym id jako zakończone (setCompletedCommissionByld)

Path parameters

id (required)

Path Parameter - Id zlecenia format: int64

Return type

CommissionResponse

Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "languages" : [ "Polski", "Angileski" ],
  "level" : [ "Junior", "Mid" ],
  "description" : "Wykonanie strony internetowej dla firmy PZ",
  "title" : "Wykonanie strony internetowej",
  "is_completed" : true,
  "tags" : [ "Bankowość", "Biznes" ],
  "contractor_username" : "jkasinski2",
  "skills" : [ "Logo", "Identyfikacja wizualna" ],
  "completed_at" : "01/06/2021",
  "client_username" : "jkasinski1",
  "commissioned_at" : "2021-06-01 12:00:00",
  "rate" : 10000,
  "company_name" : "PZ",
  "location" : [ "Warszawa", "Kraków" ],
  "id" : 1,
  "deadline" : "01/10/2022"
}
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Zlecenie o podanym id zostało zaktualizowane CommissionResponse

401

Autoryzacja nie powiodła się

403

Nie udało się zaktualizować zlecenia o podanym id

PUT /api/commission/updateById/{id}

<u>Up</u>

Aktualizuje zlecenie o podanym id (updateCommissionByld)

Path parameters

id (required)

Path Parameter — Id zlecenia format: int64

Consumes

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

• application/json

Request body

body <u>CommissionRequest</u> (required)

Body Parameter — Dane zlecenia

Return type

CommissionResponse

Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "languages" : [ "Polski", "Angileski" ],
  "level" : [ "Junior", "Mid" ],
  "description" : "Wykonanie strony internetowej dla firmy PZ",
```

```
"title" : "Wykonanie strony internetowej",
  "is_completed" : true,
  "tags": [ "Bankowość", "Biznes" ],
"contractor_username": "jkasinski2"
  "skills" : [ "Logo", "Identyfikacja wizualna" ],
  "completed_at" : "01/06/2021",
"client_username" : "jkasinski1",
"commissioned_at" : "2021-06-01 12:00:00",
   "rate" : 10000,
  "company_name" : "PZ",
  "location" : [ "Warszawa", "Kraków" ],
  "id" : 1,
  "deadline" : "01/10/2022"
}
```

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

• application/json

Responses

200

Zlecenie zostało zaktualizowane CommissionResponse

401

Autoryzacja nie powiodła się

403

Nie udało się zaktualizować zlecenia o podanym id

Models

[Jump to Methods]

Table of Contents

- ArtistFilterRequest
- ArtistProfileRequest
- 3. ArtistProfileResponse
- 4. ArtistRegisterRequest
- AvailableSkillsCategoriesResponse
- 6. CommissionFilterRequest
- 7. CommissionRequest
- 8. CommissionResponse
- 9. CompanyProfileRequest
- 10. CompanyProfileResponse
- 11. CompanyRegisterRequest
- 12. EducationDto
- 13. ExperienceDto
- 14. <u>InterlocutorResponse</u>
- 15. <u>JwtAuthenticationResponse</u>
- 16. LoginRequest
- 17. MyApiResponse
- 18. <u>Page</u>
- 19. PageableObject
- 20. <u>PortfolioEntryResponse</u>
- 21. <u>ShortArtistProfileResponse</u>
- 22. <u>SkillsCategoryResponse</u>
- 23. <u>SortObject</u>
- 24. <u>UserResponse</u>

levels (optional)

- 25. createPortfolioEntry_username_body
- 26. <u>updateProfileImage_username_body</u>
- 27. uploadProfileImage username body

ArtistFilterRequest <u>Up</u>

```
array[String] Poziomy
example: ["Junior","Mid"]
locations (optional)
array[String] Lokalizacje
example: ["Warszawa","Kraków"]
skills (optional)
array[String] Umiejętności
example: ["Logo","Identyfikacja wizualna"]
languages (optional)
array[String] Języki
example: ["Polski","Angileski"]
tags (optional)
array[String] Tagi
```

ArtistProfileRequest <u>Up</u>

example: ["Bankowość","Biznes"]

```
String Imię
   example: Jakub
   lastname (optional)
  String Nazwisko
   example: Kasinski
  bio (optional)
  String Opis
  example: Jestem grafikiem z 5-letnim doświadczeniem.
  level (optional)
  <u>String</u> Poziomy doświadczenia
        Enum:
            Junior
           Mid
            Senior
   example: Mid
   location (optional)
  String Lokalizacje
        Enum:
            7dalnie
            Warszawa
            Kraków
            Wrocław
            Łódź
            Poznań
            Gdańsk
            Szczecin
            Bydgoszcz
            Lublin
   example: Warszawa
   skills (optional)
  array[String] Umiejętności
   example: ["Kubek","Logo"]
  tags (optional)
  array[String] Tagi
   example: ["Bankowość","Biznes"]
  languages (optional)
  array[String] Języki
example: ["Polski","Angielski"]
   education (optional)
  array[EducationDto] Edukacja
   experience (optional)
  array[ExperienceDto] Doświadczenie
   website (optional)
  String Strona artysty
example: https://www.jkasinski.com
   facebook (optional)
  String Facebook
   example: https://www.facebook.com/jkasinski
   linkedin (optional)
   String Linkedin
   example: https://www.linkedin.com/jkasinski
  instagram (optional)
   String Instagram
   example: https://www.instagram.com/jkasinski
   dribble (optional)
  <u>String</u> Dribble
  example: https://www.dribble.com/jkasinski
   pinterest (optional)
  <u>String</u> Pinterest
  example: https://www.pinterest.com/jkasinski
   twitter (optional)
  String Twitter
   example: https://www.twitter.com/jkasinski
ArtistProfileResponse
   id (optional)
  Long Identyfikator format: int64
   example: 1
  String Nazwa użytkownika
   example: jkasinski1
   firstname
   String Imię
   example: Jakub
```

lastname <u>String</u> Nazwisko example: Kasinski bio (optional) Up

```
String Opis
   example: Jestem grafikiem z 5-letnim doświadczeniem.
   level (optional)
   <u>String</u> Poziomy doświadczenia
         Enum:
             Junior
             Mid
             Senior
   example: Mid
   location (optional)
   String Lokalizacje
         Enum:
             Zdalnie
             Warszawa
             Kraków
             Wrocław
             Łódź
             Poznań
             Gdańsk
             Szczecin
             Bydgoszcz
             Lublin
   example: Warszawa
   skills (optional)
   array[String] Umiejętności
example: ["Kubek","Logo"]
   tags (optional)
   <u>array[String]</u> Tagi
example: ["Bankowość","Biznes"]
   languages (optional)
   array[String] Języki
example: ["Polski","Angielski"]
   education (optional)
   array[EducationDto] Edukacja
   experience (optional)
array[ExperienceDto]
Doświadczenie
   website (optional)
   <u>String</u> Strona artysty
example: https://www.jkasinski.com
   facebook (optional)
   <u>String</u> Facebook
   example: https://www.facebook.com/jkasinski
   linkedin (optional)
   String Linkedin
   example: https://www.linkedin.com/jkasinski
   instagram (optional)
   String Instagram
   example: https://www.instagram.com/jkasinski
   dribble (optional)
   String Dribble
   example: https://www.dribble.com/jkasinski
   pinterest (optional)
   String Pinterest
   example: https://www.pinterest.com/jkasinski
   twitter (optional)
   <u>String</u> Twitter
   example: https://www.twitter.com/jkasinski
ArtistRegisterRequest
```

<u>Up</u>

email String Adres email example: jkasinski1@Gmail.com username String Nazwa użytkownika example: jkasinski1 password String Hasło example: password firstname String Imię example: Jakub lastname **String** Nazwisko

example: Kasinski

example: PZ
description
<u>String</u>

CommissionFilterRequest <u>Up</u> levels (optional) <u>array[String]</u> Poziomy doświadczenia example: ["Junior","Mid"] locations (optional) <u>array[String]</u> Lokalizacje example: ["Warszawa","Kraków"] skills (optional) <u>array[String]</u> Umiejętności example: ["Logo","Identyfikacja wizualna"] tags (optional) array[String] Tagi example: ["Bankowość","Biznes"] languages (optional) array[String] Języki example: ["Polski","Angielski"] CommissionRequest <u>Up</u> client_username <u>String</u> Nazwa użytkownika klienta example: jkasinski1 contractor_username (optional) <u>String</u> Nazwa użytkownika wykonawcy example: jkasinski2 **String** Tytuł example: Wykonanie strony internetowej description **String** Opis example: Wykonanie strony internetowej dla firmy PZ deadline (optional) String Data zakończenia example: 01/10/2022 level (optional) array[String] Poziomy example: ["Junior","Mid"] location (optional) array[String] Lokalizacje example: ["Warszawa","Kraków"] skills (optional) array[String] Umiejętności example: ["Logo","Identyfikacja wizualna"] tags (optional) array[String] Tagi example: ["Bankowość", "Biznes"] languages (optional) array[String] Języki example: ["Polski","Angielski"] rate (optional) Integer Stawka format: int32 example: 10000 CommissionResponse <u>Up</u> id (optional) Long Identyfikator zlecenia format: int64 example: 1 client_username (optional) String Nazwa użytkownika klienta example: jkasinski1 contractor_username String Nazwa użytkownika wykonawcy example: jkasinski2 title <u>String</u> Tytuł example: Wykonanie strony internetowej company_name <u>String</u>

```
example: Wykonanie strony internetowej dla firmy PZ
   commissioned_at
   String
   example: 2021-06-01 12:00:00
   deadline (optional)
   <u>String</u>
   example: 01/10/2022
   completed_at (optional)
   <u>String</u>
   example: 01/06/2021
   level (optional)
   array[String] Poziomy
example: ["Junior","Mid"]
   location (optional)
  <u>array[String]</u> Lokalizacje
example: ["Warszawa","Kraków"]
   skills (optional)
   <u>array[String]</u> Umiejętności
example: ["Logo","Identyfikacja wizualna"]
   tags (optional)
   array[String] Tagi
   example: ["Bankowość","Biznes"]
   languages (optional)
   <u>array[String]</u> Języki
example: ["Polski","Angileski"]
   rate (optional)
   Integer Stawka format: int32
   example: 10000
   is_completed (optional)
   Boolean Czy zlecenie zostało zakończone
   example: true
CompanyProfileRequest
                                                                                                                                                                 <u>Up</u>
   name
   <u>String</u> Nazwa firmy
   example: PZ
   description (optional)
   <u>String</u>
   example: Firma zajmująca się tworzeniem stron internetowych
   address (optional)
   String
   example: ul. Główna 1, 00-000 Warszawa
   <u>String</u> Numer NIP
   example: 5247289916
   String Numer REGON
   example: 850704562
   krs (optional)
   String Numer KRS example: 0000385161
   website (optional)
   String Strona internetowa
   example: www.pz.com
   facebook (optional)
   <u>String</u> Profil na Facebooku
   example: www.facebook.com/pz
   linkedin (optional)
   <u>String</u> Profil na LinkedIn
   example: www.linkedin.com/pz
   twitter (optional)
   String Profil na Twitterze
   example: www.twitter.com/pz
   instagram (optional)
   String Profil na Instagramie
   example: www.instagram.com/pz
CompanyProfileResponse
                                                                                                                                                                 <u>Up</u>
   id (optional)
   Long Identyfikator profilu firmy format: int64
   example: 1
```

username

<u>String</u> Nazwa użytkownika example: jkasinski1

```
name
   String Nazwa firmy
   example: PZ
   description (optional)
   example: Firma zajmująca się tworzeniem stron internetowych
   address (optional)
  <u>String</u>
  example: ul. Główna 1, 00-000 Warszawa
   <u>String</u> Numer NIP
   example: 5247289916
  <u>String</u> Numer REGON
   example: 850704562
   krs (optional)
  String Numer KRS
  example: 0000385161
   website (optional)
   <u>String</u> Strona internetowa
   example: www.pz.com
   facebook (optional)
   String Profil na Facebooku
   example: www.facebook.com/pz
  linkedin (optional)
   String Profil na LinkedIn
   example: www.linkedin.com/pz
  twitter (optional)
  <u>String</u> Profil na Twitterze
   example: www.twitter.com/pz
   instagram (optional)
  <u>String</u> Profil na Instagramie
  example: www.instagram.com/pz
{\tt CompanyRegisterRequest}
                                                                                                                                                     <u>Up</u>
   email
   String Adres email
  example: jkasinski1@Gmail.com
   username
   <u>String</u> Nazwa użytkownika
   example: jkasinski1
   password
  String Hasło
  example: password
   <u>String</u> Nazwa firmy
   example: Google
   String NIP
   example: 5247289916
   regon
   String REGON
  example: 850704562
   krs (optional)
  <u>String</u> KRS
   example: 0000385161
                                                                                                                                                     <u>Up</u>
  school_name (optional)
  String Nazwa szkoły
   example: Politechnika Warszawska
   faculty (optional)
   String Wydział
```

EducationDto

```
example: Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
field_of_study (optional)
String Kierunek
example: Informatyka
degree (optional)
String Stopień
example: Inżynier
```

start_date (optional) String Data rozpoczęcia example: 01/10/2017

end_date (optional)

```
description (optional)
   String Opis
   example: Studia inżynierskie na kierunku Informatyka
ExperienceDto
                                                                                                                                                       <u>Up</u>
   company (optional)
   String Nazwa firmy
   example: Google
   city (optional)
   <u>String</u> Miasto
   example: Warszawa
   position (optional)
   <u>String</u> Stanowisko
   example: Backend developer
   description (optional)
   String Opis
   example: Praca nad backendem aplikacji
   start_date (optional)
   String Data rozpoczęcia
   example: 01/10/2021
   end_date (optional)
   String Data zakończenia
   example: 01/10/2021
InterlocutorResponse
                                                                                                                                                       <u>Up</u>
   username
   <u>String</u> Nazwa użytkownika
   example: jkasinski1
   first_name (optional)
   <u>String</u> Imię
   example: Jakub
  last_name (optional)
String Nazwisko
   example: Kasinski
   company_name (optional)
   String Nazwa firmy
   last_message
   String Ostatnia wiadomość
   example: Cześć, chciałbym zająć się stworzeniem strony internetowej
JwtAuthenticationResponse
                                                                                                                                                       <u>Up</u>
   accessToken (optional)
   <u>String</u>
LoginRequest
                                                                                                                                                       <u>Up</u>
   email
   <u>String</u> Adres email
   example: jkasinski1@gmail.com
   password
   String Hasło
   example: password
MyApiResponse
                                                                                                                                                       <u>Up</u>
   success (optional)
   Boolean Czy status to sukces
   example: true
   message (optional)
   String Wiadomość
   example: Pomyślnie przetworzono zapytanie
Page
                                                                                                                                                       <u>Up</u>
   totalElements (optional)
   Long format: int64
   totalPages (optional)
   Integer format: int32
```

<u>String</u> Data zakończenia example: 01/10/2021

size (optional)
Integer format: int32

```
content (optional)
   array[Object]
   number (optional)
   <u>Integer</u> format: int32
   sort (optional)
   <u>SortObject</u>
   numberOfElements (optional)
Integer format: int32
   pageable (optional)
   <u>PageableObject</u>
   first (optional)
   <u>Boolean</u>
   last (optional)
    empty (optional)
   <u>Boolean</u>
PageableObject
                                                                                                                                                                           <u>Up</u>
   offset (optional)
   Long format: int64
   sort (optional)
   <u>SortObject</u>
   pageNumber (optional)
   <u>Integer</u> format: int32
   pageSize (optional)
   <u>Integer</u> format: int32
   paged (optional)
   <u>Boolean</u>
   unpaged (optional)
   <u>Boolean</u>
PortfolioEntryResponse
                                                                                                                                                                           <u>Up</u>
   id (optional)
   Long Identyfikator format: int64 example: 1
   name (optional)
   String Nazwa
   example: Kubek
    description (optional)
   String Opis
   example: Kubek z logo
{\tt ShortArtistProfileResponse}
                                                                                                                                                                           <u>Up</u>
   username
   <u>String</u> Nazwa użytkownika
   example: jkasinski1
   firstname
   <u>String</u> Imię
example: Jakub
   lastname
   <u>String</u> Nazwisko
   city (optional)
   <u>String</u> Lokalizacje
          Enum:
              Zdalnie
              Warszawa
              Kraków
              Wrocław
              Łódź
              Poznań
              Gdańsk
              Szczecin
             Bydgoszcz
Lublin
   level (optional)
<u>String</u> Poziomy doświadczenia
Enum:
             Junior
              Mid
             Senior
   example: Mid
   skills (optional)
array[String] Umiejętności
```

SkillsCategoryResponse	<u>Up</u>
Kategorie umiejętności	
name (optional) <u>String</u> Nazwa kategorii example: Logo i identyfikacja wizualna	
skills (optional) <u>array[String]</u> Umiejętności example: ["Logo","Wizytówka"]	
SortObject	<u>Up</u>
empty (optional) <u>Boolean</u>	
sorted (optional) <u>Boolean</u>	
unsorted (optional) <u>Boolean</u>	
UserResponse	<u>Up</u>
email (optional) <u>String</u>	
username (optional) <u>String</u>	
createPortfolioEntry_username_body	<u>Up</u>
<pre>image byte[] format: binary</pre>	
updateProfileImage_username_body	<u> Ир</u>
<pre>image byte[] format: binary</pre>	
uploadProfileImage_username_body	<u>Up</u>
file byte[] format: binary	