Trạng thái	Đã xong
Bắt đầu vào lúc	Chủ Nhật, 17 tháng 5 2026, 4:32 PM
Kết thúc lúc	Chủ Nhật, 17 tháng 5 2026, 4:32 PM
Thời gian thực hiện	9 giây
Điểm	0,00/39,00
Điểm	**0,00** trên 10,00 (**0**%)

Câu hỏi 1

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

XYZ Company has a database containing personally identifiable information for all its customers. Which of the following options would BEST ensure employees are only viewing information associated to the customers they support?

Select one:

- a. Encryption
- b. Auditing
- c. Access Control
- d. Data ownership

Access Control giúp giới hạn ai được xem dữ liệu nào. Nhân viên chỉ được cấp quyền xem thông tin khách hàng thuộc phạm vi công việc của họ.

Vì sao không chọn cái khác?

Encryption: mã hóa dữ liệu, nhưng không quyết định ai được xem dữ liệu nào.
Auditing: ghi log theo dõi, không ngăn truy cập ngay từ đầu.
Data ownership: xác định chủ sở hữu dữ liệu, không trực tiếp giới hạn quyền xem.

Mẹo nhớ:
Câu hỏi có “chỉ được xem đúng dữ liệu được phép” → Access Control.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Access Control

Câu hỏi 2

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A password history value of three means which of the following?

Select one:

- a. Three different passwords are used before one can be reused.
- b. The server stores passwords in the database for three days.
- c. After three hours a password must be re-entered to continue
- d. A password cannot be reused once changed for three years.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Three different passwords are used before one can be reused.

Câu hỏi 3

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Internet banking customers currently use an account number and password to access their online accounts. The bank wants to improve security on high value transfers by implementing a system which call users back on a mobile phone to authenticate the transaction with voice verification. Which of the following authentication factors are being used by the bank?

Select one:

- a. Something you are, something you do and something you know
- b. Something you do, somewhere you are, and something you have
- c. Something you have, something you are, and something you know
- d. Something you know, something you do, and something you have

c. Something you have, something you are, and something you know

Giải thích ngắn:

Something you know: mật khẩu / số tài khoản
Something you have: điện thoại di động
Something you are: giọng nói, sinh trắc học giọng nói

Mẹo nhớ:
Password = know
Phone/card/token = have
Voice/fingerprint/face = are

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Something you are, something you do and something you know

Câu hỏi 4

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Chính sách yêu cầu mật khẩu phải chống được brute force offline và brute force online. Cần triển khai 3 kiểm soát kỹ thuật nào?

A security administrator must implement all requirements in the following corporate policy: Passwords shall be protected against offline password brute force attacks. Passwords shall be protected against online password brute force attacks. Which of the following technical controls must be implemented to enforce the corporate policy? (Select THREE).

Select one or more:

- a. Account expiration
- b. Account lockout
- c. Minimum password length
- d. Password complexity
- e. Screen locks
- f. Minimum password lifetime

Online brute force: kẻ tấn công thử mật khẩu trực tiếp trên hệ thống → cần Account lockout để khóa sau nhiều lần sai.
Offline brute force: kẻ tấn công có hash mật khẩu rồi dò bên ngoài → cần mật khẩu dài và phức tạp để khó đoán.

Mẹo nhớ:
Brute force password → lockout + length + complexity.

Your answer is incorrect.

The correct answers are: Account lockout, Password complexity, Minimum password length

Câu hỏi 5

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Công ty cần bảo vệ khỏi thiết bị lạ cắm vào các cổng mạng vật lý trong tòa nhà. Biện pháp nào bảo vệ tốt nhất khỏi truy cập mạng có dây trái phép?

A company determines a need for additional protection from rogue devices plugging into physical ports around the building. Which of the following provides the highest degree of protection from unauthorized wired network access?

Select one:

- a. Intrusion Prevention Systems
- b. Flood guards
- c. 802.1x
- d. MAC filtering

802.1X là cơ chế xác thực truy cập mạng theo cổng. Thiết bị muốn vào mạng phải xác thực hợp lệ trước, nếu không sẽ bị chặn.

Vì sao không chọn MAC filtering?
MAC filtering có thể bị giả mạo MAC nên bảo mật yếu hơn 802.1X.

Mẹo nhớ:
Thiết bị lạ cắm vào port mạng vật lý → chọn 802.1X.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: 802.1x

Câu hỏi 6

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A user ID and password together provide which of the following?

Select one:

- a. Identification
- b. Authorization
- c. Authentication
- d. Auditing

Giải thích ngắn:

User ID: cho biết bạn là ai → Identification
Password: chứng minh bạn đúng là người đó
User ID + Password: dùng để xác thực danh tính → Authentication

Mẹo nhớ:
ID + Password → Authentication.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Authentication

Câu hỏi 7

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

The internal audit group discovered that unauthorized users are making unapproved changes to various system configuration settings. This issue occurs when previously authorized users transfer from one department to another and maintain the same credentials. Which of the following controls can be implemented to prevent such unauthorized changes in the future?

Select one:

- a. Account lockout
- b. Least privilege
- c. Group based privileges
- d. Periodic access review

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Least privilege

Câu hỏi 8

Trong tổ chức, người dùng trái phép đang truy cập tài nguyên mạng qua các ổ cắm mạng trên tường không sử dụng. Dùng cách nào để ngăn truy cập trái phép?

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

At an organization, unauthorized users have been accessing network resources via unused network wall jacks. Which of the following would be used to stop unauthorized access?

Select one:

- a. Configure spanning tree protocol.
- b. Configure loop protection.
- c. Configure port security.
- d. Configure an access list.

Port security dùng để kiểm soát thiết bị nào được phép cắm vào cổng switch/ổ mạng. Có thể giới hạn theo MAC address, tắt cổng không đúng, hoặc chặn thiết bị lạ.

Vì sao không chọn cái khác?

Spanning Tree Protocol / Loop protection: chống vòng lặp mạng, không chống user lạ cắm dây.
Access list: lọc traffic, nhưng không trực tiếp bảo vệ cổng vật lý.
Port security: đúng nhất vì bảo vệ truy cập qua cổng mạng vật lý.

Mẹo nhớ:
Ổ mạng/cổng mạng bị cắm trái phép → Port security.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Configure port security.

Câu hỏi 9

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Phương pháp cung cấp cho người dùng cuối các yêu cầu về sử dụng hệ thống hợp lệ, quyền riêng tư, mối đe dọa mới, xu hướng mới và mạng xã hội là gì?

The method to provide end users of IT systems and applications with requirements related to acceptable use, privacy, new threats and trends, and use of social networking is:

Select one:

- a. Legal compliance training.
- b. Security awareness training.
- c. BYOD security training.
- d. Role-based security training.

Security awareness training giúp người dùng hiểu cách sử dụng hệ thống an toàn, nhận biết rủi ro, bảo vệ thông tin cá nhân và tránh các mối đe dọa như phishing, social engineering.

Mẹo nhớ:
Nói về người dùng cuối + quy định sử dụng + mối đe dọa mới → Security awareness training.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Security awareness training.

Câu hỏi 10

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Giải thích ngắn:
White box testing là kiểm thử khi người kiểm thử biết rõ bên trong hệ thống: mã nguồn, logic, cấu trúc dữ liệu.

Mẹo nhớ:
Có access to code / biết mã nguồn → White box.

A quality assurance analyst is reviewing a new software product for security, and has complete access to the code and data structures used by the developers. This is an example of which of the following types of testing?

Select one:

- a. Penetration
- b. Black box
- c. Gray box
- d. White box

Black box – Hộp đen
Không nhìn thấy bên trong. Tester chỉ nhập dữ liệu, thao tác chức năng rồi xem kết quả.
Ví dụ: thử đăng nhập, nhập sai mật khẩu, test chức năng website mà không biết code.

Gray box – Hộp xám
Biết một phần bên trong. Tester có thể biết tài liệu hệ thống, tài khoản user, sơ đồ mạng, database cơ bản nhưng không có toàn bộ code.
Ví dụ: tester có tài khoản nhân viên để test phân quyền.

White box – Hộp trắng
Thấy rõ bên trong. Tester có quyền xem code, thuật toán, cấu trúc dữ liệu, logic xử lý.
Ví dụ trong câu hỏi: QA có complete access to the code and data structures → đây là White box.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: White box

Câu hỏi 11

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A system administrator has noticed that users change their password many times to cycle back to the original password when their passwords expire. Which of the following would BEST prevent this behavior?

Select one:

- a. Prevent users from choosing their own passwords.
- b. Increase the password expiration time frame
- c. Assign users passwords based upon job role.
- d. Enforce a minimum password age policy.

Giải thích ngắn:
Minimum password age bắt người dùng phải giữ mật khẩu trong một khoảng thời gian tối thiểu trước khi được đổi tiếp. Nhờ vậy họ không thể đổi liên tục nhiều lần để quay lại mật khẩu cũ.

Mẹo nhớ:
User đổi pass liên tục để quay lại pass cũ → Minimum password age.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Enforce a minimum password age policy.

Câu hỏi 12

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following would allow users from outside of an organization to have access to internal resources?

Select one:

- a. NAC
- b. VPN
- c. NAT
- d. VLANS

Your answer is incorrect.

The correct answer is: VPN

Câu hỏi 13

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following is a best practice when securing a switch from physical access?

Select one:

- a. Enable access lists
- b. Disable unnecessary accounts
- c. Disable unused ports
- d. Print baseline configuration

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Disable unused ports

Câu hỏi 14

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A process in which the functionality of an application is tested without any knowledge of the internal mechanisms of the application is known as:

Select one:

- a. Gray box testing
- b. White box testing
- c. Black box testing
- d. Black hat testing

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Black box testing

Câu hỏi 15

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Jane thiết lập một AP mới nhưng có quá nhiều người bên ngoài có thể kết nối và truy cập trái phép. Cách tốt nhất để giảm vấn đề này nhưng vẫn đảm bảo vùng phủ sóng cần thiết là gì? Chọn 2 đáp án.

Jane, the security administrator, sets up a new AP but realizes too many outsiders are able to connect to that AP and gain unauthorized access. Which of the following would be the BEST way to mitigate this issue and still provide coverage where needed? (Select TWO).

Select one or more:

- a. Disable SSID broadcast
- b. Use channels 1, 4 and 7 only
- c. Disable the wired ports
- d. Switch from 802.11a to 802.11b
- e. Enable MAC filtering

Tắt SSID broadcast giúp mạng Wi-Fi không hiện công khai cho người ngoài thấy.
MAC filtering chỉ cho phép các thiết bị có MAC được duyệt kết nối vào AP.

Mẹo nhớ:
AP bị người ngoài kết nối → ẩn SSID + lọc MAC.

Your answer is incorrect.

The correct answers are: Enable MAC filtering, Disable SSID broadcast

Câu hỏi 16

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Kẻ tấn công bên ngoài truy cập được tài nguyên mạng. Log cho thấy có nhiều lần đăng nhập thất bại vào tài khoản quản trị mạng. Biện pháp nào có thể ngăn tốt nhất cuộc tấn công này?

An incident occurred when an outside attacker was able to gain access to network resources. During the incident response, investigation security logs indicated multiple failed login attempts for a network administrator. Which of the following controls, if in place could have BEST prevented this successful attack?

Select one:

- a. Account expiration
- b. Password complexity
- c. Password history
- d. Account lockout

Nhiều lần đăng nhập thất bại là dấu hiệu brute force password. Account lockout sẽ khóa tài khoản sau một số lần nhập sai, ngăn hacker tiếp tục thử mật khẩu.

Mẹo nhớ:
Nhiều lần login sai → Account lockout.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Account lockout

Câu hỏi 17

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Ann thuộc nhóm Sales, Joe thuộc nhóm IT. Ann cần chia sẻ file cho Joe sửa. File hiện tại: Ann đọc/ghi, Sales chỉ đọc, IT không có quyền. Với DAC – Discretionary Access Control, cách tốt nhất để chia sẻ là gì?

Ann is a member of the Sales group. She needs to collaborate with Joe, a member of the IT group, to edit a file. Currently, the file has the following permissions:
Ann: read/write
Sales Group: read
IT Group: no access
If a discretionary access control list is in place for the files owned by Ann, which of the following would be the BEST way to share the file with Joe?

Select one:

- a. Remove Joe from the IT group and add him to the Sales group.
- b. Give Joe the appropriate access to the file directly.
- c. Add Joe to the Sales group.
- d. Have the system administrator give Joe full access to the file.

Trong DAC, chủ sở hữu file có thể quyết định ai được truy cập file. Vì chỉ cần chia sẻ cho Joe, nên cấp quyền trực tiếp cho Joe là đúng nhất, không cần thêm Joe vào nhóm Sales hay cấp quyền quá rộng.

Mẹo nhớ:
DAC + owner muốn chia sẻ cho 1 người cụ thể → cấp quyền trực tiếp cho người đó.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Give Joe the appropriate access to the file directly.

Câu hỏi 18

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following is the BEST reason to provide user awareness and training programs for organizational staff?

Select one:

- a. To train staff on zero-days
- b. To ensure proper use of social media
- c. To detail business impact analyses
- d. To reduce organizational IT risk

Your answer is incorrect.

The correct answer is: To reduce organizational IT risk

Câu hỏi 19

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Connections using point-to-point protocol authenticate using which of the following? (Select TWO).

Select one or more:

- a. RIPEMD
- b. CHAP
- c. RC4
- d. Kerberos
- e. PAP

PPP thường dùng 2 giao thức xác thực chính:

PAP: gửi username/password dạng đơn giản, kém an toàn hơn.
CHAP: xác thực kiểu challenge-response, an toàn hơn PAP.

Mẹo nhớ:
PPP authentication → PAP + CHAP.

Your answer is incorrect.

The correct answers are: PAP, CHAP

Câu hỏi 20

Biện pháp nào giúp công ty giảm nguy cơ các hệ thống nhạy cảm bị truy cập từ thiết bị không được quản lý trong mạng nội bộ?

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following controls would allow a company to reduce the exposure of sensitive systems from unmanaged devices on internal networks?

Select one:

- a. Password strength
- b. BGP
- c. 802.1x
- d. Data encryption

802.1X dùng để xác thực thiết bị/người dùng trước khi cho truy cập vào mạng. Thiết bị lạ, chưa được quản lý hoặc chưa xác thực sẽ bị chặn.

Mẹo nhớ:
Thiết bị lạ trong mạng nội bộ → cần kiểm soát truy cập mạng → 802.1X.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: 802.1x

Câu hỏi 21

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A customer has provided an email address and password to a website as part of the login process. Which of the following BEST describes the email address?

Select one:

- a. Identification
- b. Access control
- c. Authentication
- d. Authorization

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Identification

Câu hỏi 22

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

After a production outage, which of the following documents contains detailed information on the order in which the system should be restored to service?

Select one:

- a. Information security plan
- b. Business impact analysis
- c. Disaster recovery plan
- d. Succession planning

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Disaster recovery plan

Câu hỏi 23

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Loại kiểm soát truy cập nào dùng hàng rào, chính sách bảo mật, đào tạo nhận thức bảo mật và phần mềm antivirus để ngăn hành vi trái phép xảy ra?

Which of the following types of access control uses fences, security policies, security awareness training, and antivirus software to stop an unwanted or unauthorized activity from occurring?

Select one:

- a. Authoritative
- b. Detective
- c. Corrective
- d. Preventive

Giải thích ngắn:
Preventive control là biện pháp ngăn sự cố xảy ra ngay từ đầu.

Ví dụ:

Hàng rào → ngăn người lạ vào
Chính sách bảo mật → quy định cách dùng an toàn
Security awareness training → giúp người dùng tránh lỗi bảo mật
Antivirus → ngăn mã độc

Mẹo nhớ:
Có từ stop from occurring / prevent → chọn Preventive.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Preventive

Câu hỏi 24

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

An auditing team has found that passwords do not meet best business practices. Which of the following will MOST increase the security of the passwords? (Select TWO).

Select one or more:

Tăng độ mạnh mật khẩu → Length + Complexity.

- a. Password Complexity
- b. Password History
- c. Password Expiration
- d. Password Age
- e. Password Length

Your answer is incorrect.

The correct answers are: Password Complexity, Password Length

Câu hỏi 25

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A recent online password audit has identified that stale accounts are at risk to brute force attacks. Which the following controls would best mitigate this risk?

Select one:

- a. Account disablement
- b. Password length
- c. Account lockouts
- d. Password complexity

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Account lockouts

Câu hỏi 26

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

SOC quét subnet và phát hiện một máy bị nhiễm. Admin đã tắt cổng switch mà máy đó đang kết nối và thông báo cho kỹ thuật viên địa phương. Admin đã thực hiện bước nào? Chọn nhiều đáp án.

Đáp án đúng:

A security Operations Center was scanning a subnet for infections and found a contaminated machine. One of the administrators disabled the switch port that the machine was connected to, and informed a local technician of the infection. Which of the following steps did the administrator perform?

Select one or more:

- a. Identification
- b. Quarantine
- c. Notification
- d. Preparation
- e. Escalation

Quarantine: tắt port switch để cô lập máy nhiễm khỏi mạng.
Notification: báo cho kỹ thuật viên biết về sự cố.

Mẹo nhớ:
Máy nhiễm bị tách khỏi mạng → Quarantine
Báo cho người xử lý → Notification.

Your answer is incorrect.

The correct answers are: Notification, Quarantine

Câu hỏi 27

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

What is the switch called in an 802.1x configuration?

Select one:

- a. Supplicant
- b. Authenticator
- c. AAA server
- d. RADIUS server

Trong 802.1X:

Supplicant: máy người dùng/laptop gửi thông tin đăng nhập.
Authenticator: switch hoặc access point kiểm soát cổng mạng.
RADIUS/AAA server: máy chủ xác thực thông tin đăng nhập.

Mẹo nhớ:
802.1X:
User device = Supplicant
Switch/AP = Authenticator
Server = RADIUS/AAA.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Authenticator

Câu hỏi 28

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

RADIUS provides which of the following?

Select one:

- a. Authentication, Accounting, Auditing
- b. Authentication, Authorization, Accounting
- c. Authentication, Authorization, Availability
- d. Authentication, Authorization, Auditing

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Authentication, Authorization, Accounting

Câu hỏi 29

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Biện pháp nào dùng để cho phép một phần/nhóm được phép từ mạng không dây truy cập vào mạng nội bộ?

Which of the following would be used to allow a subset of traffic from a wireless network to an internal network?

Select one:

- a. 802.1X
- b. Port security
- c. Load balancers
- d. Access control list

802.1X dùng để xác thực người dùng/thiết bị trước khi cho truy cập mạng. Trong mạng Wi-Fi doanh nghiệp, chỉ những user/device hợp lệ mới được vào mạng nội bộ.

Mẹo nhớ:
Wireless/internal network + kiểm soát ai được vào mạng → 802.1X

Lưu ý nhỏ:
Nếu câu hỏi nhấn mạnh "lọc một phần traffic" theo nghĩa lọc gói tin/dịch vụ/IP thì thường là Access Control List. Nhưng trong ảnh, hệ thống đang chấm đáp án đúng là 802.1X, vì nó hiểu là kiểm soát nhóm thiết bị/người dùng được truy cập từ wireless vào internal network.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: 802.1X

Câu hỏi 30

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which technology will give selective access to the network based upon authentication?

Select one:

- a. ACLs
- b. Firewall
- c. 802.1Q
- d. 802.1x

802.1X yêu cầu thiết bị/người dùng phải xác thực trước khi được truy cập mạng. Nếu xác thực đúng thì được vào, sai thì bị chặn.

Vì sao không chọn cái khác?

ACLs: lọc traffic theo IP/port/rule.
Firewall: kiểm soát traffic mạng.
802.1Q: dùng cho VLAN tagging.
802.1X: xác thực truy cập mạng.

Mẹo nhớ:
Có từ authentication + selective network access → 802.1X.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: 802.1x

Câu hỏi 31

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following is a management control?

Select one:

- a. Logon banners
- b. Written security policy
- c. SYN attack prevention
- d. Access Control List (ACL)

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Written security policy

Câu hỏi 32

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Best practice nào làm cho mạng Wi-Fi khó bị tìm thấy hơn?

Which of the following best practices makes a wireless network more difficult to find?

Select one:

a. Power down unused WAPs

b. UseWPA2-PSK

c. Implement MAC filtering

d. Disable SSID broadcast

SSID là tên Wi-Fi. Nếu tắt SSID broadcast, mạng Wi-Fi sẽ không hiện tên công khai trong danh sách Wi-Fi, nên người ngoài khó phát hiện hơn.

Mẹo nhớ:
Muốn Wi-Fi khó tìm thấy → Disable SSID broadcast

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Disable SSID broadcast

Câu hỏi 33

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A company requires that a user's credentials include providing something they know and something they are in order to gain access to the network. Which of the following types of authentication is being described?

Select one:

a. Token

b. Kerberos

c. Biometrics

d. Two-factor

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Two-factor

Câu hỏi 34

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Pentester dùng thông tin đăng nhập của một nhân viên để lấy quyền cao hơn trên máy trạm và nhiều server. Biện pháp nào giúp giảm rủi ro này? Chọn 2 đáp án.

A penetration tester was able to obtain elevated privileges on a client workstation and multiple servers using the credentials of an employee. Which of the following controls would mitigate these issues? (Select TWO)

Select one or more:

a. Time of day restrictions

b. Account expiration

c. Discretionary access control

d. Least privilege

e. Password history

f. Separation of duties

Least privilege: nhân viên chỉ được cấp quyền tối thiểu cần thiết, tránh có quyền quá cao.
Separation of duties: chia quyền/nhiệm vụ, không để một tài khoản có quá nhiều quyền trên nhiều hệ thống.

Mẹo nhớ:
User có quá nhiều quyền trên nhiều máy/server → Least privilege + Separation of duties.

Your answer is incorrect.

The correct answers are: Least privilege, Account expiration

Câu hỏi 35

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Thiết bị đầu cuối gửi thông tin đăng nhập cho 802.1X được gọi là gì?

What is the end device that sends credentials for 802.1x called?

Select one:

a. AAA server

b. RADIUS server

c. Supplicant

d. Authenticator

Trong 802.1X:

Supplicant: thiết bị người dùng, ví dụ laptop/PC, gửi credentials để xin vào mạng.
Authenticator: switch hoặc access point đứng giữa kiểm soát truy cập.
RADIUS/AAA server: máy chủ xác thực credentials.

Mẹo nhớ:
802.1X: máy người dùng = Supplicant, switch/AP = Authenticator, server = RADIUS/AAA.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Supplicant

Câu hỏi 36

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Công ty muốn lưu thông tin đăng nhập của nhiều hệ thống trong một cơ sở dữ liệu trung tâm để người dùng chỉ cần đăng nhập một lần là truy cập được tất cả hệ thống. Cách nào thực hiện điều này?

A company wants to ensure that all credentials for various systems are saved within a central database so that users only have to login once for access to all systems. Which of the following would accomplish this?

Select one:

a. Multi-factor authentication

b. Single Sign-On

c. Same Sign-On

d. Smart card access

Giải thích ngắn:
SSO cho phép người dùng đăng nhập một lần rồi dùng được nhiều hệ thống/dịch vụ khác nhau mà không phải đăng nhập lại từng cái.

Vì sao không chọn Same Sign-On?
Same Sign-On là dùng cùng username/password cho nhiều hệ thống, nhưng vẫn phải đăng nhập từng hệ thống.

Mẹo nhớ:
Chỉ login một lần để vào nhiều hệ thống → Single Sign-On.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Single Sign-On

Câu hỏi 37

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Người dùng cần truy cập một server nhất định tùy theo chức năng công việc/vai trò công việc của họ. Chiến lược nào phù hợp nhất để bảo mật server?

Users require access to a certain server depending on their job function. Which of the following would be the MOST appropriate strategy for securing the server?

Select one:

- a. Common access card
- b. Mandatory access control
- c. Discretionary access control
- d. Role based access control

RBAC cấp quyền theo vai trò công việc, ví dụ: kế toán, nhân sự, IT, quản lý. Ai thuộc vai trò nào thì được quyền tương ứng.

Mẹo nhớ:
Có từ job function / role / chức năng công việc → chọn Role based access control – RBAC.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Role based access control

Câu hỏi 38

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Trong giai đoạn thu thập thông tin để triển khai mô hình Role-Based Access Control – RBAC, thông tin nào cần thiết nhất?

During the information gathering stage of a deploying role-based access control model, which of the following information is MOST likely required?

Select one:

- a. Conditional rules under which certain systems may be accessed
- b. Matrix of job titles with required access privileges
- c. Clearance levels of all company personnel
- d. Normal hours of business operation

Giải thích ngắn:
RBAC cấp quyền theo vai trò/chức danh công việc. Vì vậy cần biết mỗi chức danh cần quyền gì.

Ví dụ:

Chức danh → Quyền cần có
Kế toán → Xem/sửa dữ liệu tài chính
Nhân sự → Xem hồ sơ nhân viên

Mẹo nhớ:
RBAC = quyền theo role/job title → cần ma trận chức danh + quyền truy cập.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Matrix of job titles with required access privileges

Câu hỏi 39

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Pete, a developer, writes an application. Jane, the security analyst, knows some things about the overall application but does not have all the details. Jane needs to review the software before it is released to production. which of the following reviews should Jane conduct?

Select one:

- a. Gray Box Testing
- b. Business Impact Analysis
- c. Black Box Testing
- d. White Box Testing

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Gray Box Testing