Câu hỏi 1

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which of the following is true of a worm

Select one:

- a. A worm is malware
- b. A worm replicates with user interaction
- c. A worm is an item that runs silently
- d. A worm replicates on its own

Câu hỏi 2

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

You are inspecting the access-control arrangements on a Unix computer and find the following setup:
Members of group staff: alex, benn, cloe
Members of group gurus: cloe

```
$ ls -la
drwxr-xr-x 1 alex staff 32768 Apr  2 2020 .
-rw----r-- 1 alex gurus 31359 Jul 24 2021 manual.txt
-r--rw--w- 1 benn gurus 4359  Jul 24 2021 report.txt
dr--r-xr-x 1 benn staff 32768 Jul 23 2021 src
-rw-r--r-- 1 benn staff 81359 Feb 28 2022 code.c
-r--rw---- 1 alex gurus 959   Jan 23 2022 code.h
```

Grant the access right to manual.txt file: full control for owner, read & write for group and others

Select one:

- a. chmod 777 manual.txt
- b. chmod ugo+rwx manual.txt
- c. chmod ugo+744 manual.txt
- d. chmod 744 manual.txt

Câu hỏi 3

Chưa trả lời

Đạt điểm 2,00

Đặt cờ

Given the security levels TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL, and UNCLASSIFIED (ordered from highest to lowest), and the categories A, B, and C, specify what type of access (read, write, or both) is allowed in situation: "John, cleared for (UNCLASSIFIED, (A, B)). John wants to access to a document classified (TOP SECRET, (A, B, C))". Which true statement?

Select one:

- a. John can read and cannot write
- b. John can read and can write
- c. John cannot write and cannot read
- d. John cannot read and can write

Câu hỏi 4

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which true command to disable the security mechanism to prevent buffer overflows when compiling example.c?

- a. $ gcc -fno-disable-protector example.c
- b. $ gcc -fno-stack-protector example.c
- c. $ gcc -fno-stack-execution example.c
- d. $ gcc -fno-execution-protector example.c

Câu hỏi 3

Chưa trả lời

Đạt điểm 2,00

Đặt cờ

Given the security levels TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL, and UNCLASSIFIED (ordered from highest to lowest), and the categories A, B, and C, specify what type of access (read, write, or both) is allowed in situation: "John, cleared for (UNCLASSIFIED, {A, B}). John wants to access to a document classified (TOP SECRET, {A, B, C})". Which true statement?

Select one:

- a. John can read and cannot write
- b. John can read and can write
- c. John cannot write and cannot read
- d. John cannot read and can write

Câu hỏi 5

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Một hệ thống Linux bị nghi ngờ nhiễm rootkit. Chuyên gia phân tích nhận thấy rằng các công cụ hệ thống tiêu chuẩn như ls, ps không hiển thị một số tiến trình và tệp tin nhất định. Tuy nhiên, khi sử dụng các công cụ tĩnh như kiểm tra trực tiếp inode trên đĩa, các tiến trình và tệp tin này vẫn tồn tại. Loại rootkit nào có khả năng gây ra hành vi này?

Select one:

- a. Hypervisor-level rootkit
- b. Firmware rootkit
- c. User-mode rootkit
- d. Kernel-mode rootkit

Câu hỏi 6

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which true command to disable the security mechanism to prevent buffer overflows when compiling example.c?

- a. $ gcc -fno-execution-protector example.c
- b. $ gcc -fno-stack-execution example.c
- c. $ gcc -fno-stack-protector example.c
- d. $ gcc -fno-disable-protector example.c

Câu hỏi 7

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which statement defines malware most accurately?

Select one:

- a. Malware is a form of virus
- b. Malware covers all malicious software
- c. Malware only covers spyware
- d. Trojans are malware

Câu hỏi 8

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which one dynamically moves as contents are pushed and popped out of the stack frame?

a. esp

b. Register esp

c. Register ebp

d. ebp

Câu hỏi 9

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

What is *not* a benefit of hardware keyloggers?

Select one:

a. Difficult to install

b. Easy to hide

c. Difficult to log

d. Difficult to detect

Câu hỏi 10

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

An implemented security controls, a user can only access a server with FTP. Which AAA component accomplishes this?

a. Authorization

b. Authentication

c. Accounting

d. Access Control

Thời gian còn lại 0:36:13 An

Câu hỏi 11
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

When exploiting a buffer overflow the attacker needs...

a. to know the key to decrypt code
b. To understand how that buffer will be encrypted in the processes memory
c. To understand how that buffer overflow
d. To understand how that buffer will be stored in the processes memory

Câu hỏi 12
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Given the security levels TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL, and UNCLASSIFIED (ordered from highest to lowest), and the categories A, B, and C, specify what type of access (read, write, or both) is allowed in situation: " John, cleared for (CONFIDENTIAL, {}). John wants to access to a document classified (SECRET, {A, B, C})". Which true statement?

Select one:

a. John can write and cannot read
b. John can read and cannot write
c. John cannot read and cannot write
d. John can read and can write

Câu hỏi 13
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Một tổ chức phát hiện rằng dữ liệu nhạy cảm của họ đang bị rò rỉ ra bên ngoài thông qua một kênh không được mã hóa. Điều tra cho thấy một phần mềm gián điệp đã được cài đặt bí mật trên máy trạm của một nhân viên có quyền truy cập vào dữ liệu này. Loại malware nào có khả năng thực hiện hành vi này một cách âm thầm và kéo dài?

Select one:

a. Adware hiển thị quảng cáo để kiếm tiền cho kẻ tấn công
b. Advanced Persistent Threat (APT) sử dụng Spyware tùy chỉnh
c. Logic bomb được kích hoạt bởi hành động truy cập dữ liệu
d. Worm tự phát tán để tối đa hóa phạm vi lây nhiễm

Câu hỏi 14

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Paul crashes Linda's system. Which violation occur?

- a. confidentiality, integrity
- b. confidentiality, availability
- c. authentication, integrity
- d. availability, integrity

Câu hỏi 15

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Decryption this ciphertext using Playfair cipher with k=blue

C=Pnp Fohqugy Zdabptztsg

Answer: The journey ofathousand

Câu hỏi 16

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Given the security levels TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL, and UNCLASSIFIED (ordered from highest to lowest), and the categories A, B, and C, specify what type of access (read, write, or both) is allowed in situation: "John, cleared for (TOP SECRET, {A, B}). John wants to access to a document classified (CONFIDENTIAL, {A})". Which true statement?

Select one:

- a. John cannot write and cannot read
- b. John can read and cannot write
- c. John cannot read and can write
- d. John can read and can write

Câu hỏi 17

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

A polymorphic virus

Select one:

- a. Evades detection through heuristics
- b. Evades detection through rewriting itself
- c. Evades detection through backdoors
- d. Evades detection through luck

Câu hỏi 18

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which types of Stack overflow that overwrite the saved frame pointer?

- a. stack canary
- b. stack smash
- c. stack buffer
- d. stack off-by-one

Câu hỏi 19

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Một cuộc tấn công ransomware đã mã hóa nhiều máy chủ quan trọng trong mạng của công ty bạn. Kẻ tấn công yêu cầu một khoản tiền chuộc lớn bằng tiền điện tử để giải mã dữ liệu. Chính sách ứng phó sự cố của công ty bạn ưu tiên việc khôi phục từ bản sao lưu. Bước tiếp theo quan trọng nhất là gì?

Select one:

- a. Tiến hành phân tích pháp y số toàn diện trên các máy chủ bị ảnh hưởng để xác định phương thức tấn công
- b. Kiểm tra tính toàn vẹn của các bản sao lưu sạch, sau đó tiến hành khôi phục hệ thống từ bản sao lưu
- c. Trả tiền chuộc để đảm bảo dữ liệu được phục hồi nhanh chóng
- d. Cài đặt lại hệ điều hành và tất cả các ứng dụng trên các máy chủ bị ảnh hưởng

Câu hỏi 20

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

You are inspecting the access-control arrangements on a Unix computer and find the following setup:
Members of group staff: alex, benn, cloe
Members of group gurus: cloe

```
$ ls -la
drwxr-xr-x 1 alex staff 32768 Apr  2 2020 .
-rw----r-- 1 alex gurus 31359 Jul 24 2021 manual.txt
-r--rw--w- 1 benn gurus 4359  Jul 24 2021 report.txt
dr--r-xr-x 1 benn staff 32768 Jul 23 2021 src
-rw-r--r-- 1 benn staff 81359 Feb 28 2022 code.c
-r--rw---- 1 alex gurus 959   Jan 23 2022 code.h
```

Removes a rule from the ACL that gives alex permission to access the files report.txt.

Select one:

a. setfacl -x u:alex report.txt

b. setfacl -x u:alex:rw report.txt

c. setfacl -m u:alex report.txt

d. setfacl -x u:alex:rwx report.txt

Thời gian còn lại 0:33:06 | Ẩn

Câu hỏi 21

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Trong quá trình phân tích lưu lượng mạng, một lượng lớn các yêu cầu DNS (Domain Name System) bất thường đến các tên miền ngẫu nhiên được tạo ra theo thuật toán (Domain Generation Algorithm - DGA) được phát hiện từ một máy trạm bị nhiễm. Hành vi này thường liên quan đến loại malware nào và nhằm mục đích gì?

Select one:

- a. Spyware thu thập thông tin và gửi về máy chủ khó bị chặn
- b. Adware cố gắng hiển thị quảng cáo từ nhiều nguồn khác nhau
- c. Ransomware cố gắng liên lạc với máy chủ thanh toán
- d. Botnet duy trì kết nối với máy chủ điều khiển để nhận lệnh

Câu hỏi 22

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

While searching internet, your computer may be infected malware , it is .....

- a. Attack
- b. Threat
- c. Vulnerability
- d. Hacking

Câu hỏi 23

Chưa trả lời

Đạt điểm 2,00

Đặt cờ

Encryption this plaintext using Caesar cipher with k=4

P = Encryption using public key

Answer: lrgvctxmsr ywmrk tyfpmg oic

Thời gian còn lại 0:32:27 | Ẩn

Câu hỏi 24
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Xóa cờ

Which of the following manages digital certificates

Select one:

- A. Public key
- B. Key
- C. Certification authority
- D. digital centre

Câu hỏi 25
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Encryption using public key to ensure:

Select one:

- a. Non-repudiation
- b. Confidentiality
- c. Integrity
- d. Availability

Câu hỏi 26
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

A malware is injected to your computer and modifies your data. It is

- a. Learn information from system
- b. Easy to detect
- c. Easy to prevent
- d. Difficult to detect

Câu hỏi 27

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

John has write permission on bt1 file, read and execute permission on bt2 file, no permissions on bt3 file. Define Capability List (CList)?

a. CList(John) = bt1: {write}, bt2: {read, execute}, bt3: {}

b. CList(John) = bt1: {write}, bt2: {read}, bt3: {}

c. CList(John) = bt1: {read}, bt2: {execute}, bt3: {}

d. CList(John) = bt1: {read, write}, bt2: {execute}, bt3: {}

Câu hỏi 28

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Xóa cờ

Which of the following is *not* a Trojan

Select one:

a. Subseven

b. LOKI

c. TCPTROJAN

d. B02K

Câu hỏi 29

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Xóa cờ

Using Private key to

Select one:

a. Create signature and encrypt the message

b. Verify signature and decrypt the message

c. Verify signature and encrypt the message

d. Create signature and decrypt the message

Câu hỏi
30

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Xóa cờ

Một thiết bị IoT (Internet of Things) trong mạng nội bộ liên tục gửi lưu lượng truy cập bất thường đến một địa chỉ IP lạ ở nước ngoài. Phân tích lưu lượng cho thấy các gói tin có cấu trúc lặp đi lặp lại và không tuân theo bất kỳ giao thức chuẩn nào. Thiết bị này có khả năng đã bị nhiễm loại malware nào và cho mục đích gì?

Select one:

a. Bot tham gia vào một botnet để thực hiện tấn công DDoS

b. Spyware để thu thập dữ liệu người dùng trong mạng

c. Keylogger phần cứng được điều khiển từ xa.

d. Ransomware nhắm mục tiêu vào firmware của thiết bị

Câu hỏi 31

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

A random canary value is .....

a. written just after a return address is stored in a stack frame

b. written just before a register address is stored in a stack frame

c. written just before a return address is stored in a stack frame

d. written just after a register address is stored in a stack frame

Câu hỏi 32

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which of the following standards related to information security?

a. ISO 9001

b. 26001

c. ISO 2015

d. ISO 27000

Câu hỏi 33

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Anti-virus identifies a benign application as malware.

Which of the following is true?

a. False Positive

b. True Positive

c. False Negative

d. True Negative

Câu hỏi
34

Chưa trả lời

Đạt điểm 2,00

Đặt cờ

Given C code:

```
int A;
int B=10;
main(){
   int Alocal;
   int *p;
   p=(int*)malloc(40);
}
```

Matching:

p= (int*) malloc(40) — Chọn...

int Alocal

int A

int *p

int B=10

Chọn...
Heap
BSS Segment
Data Segment
Stack

Heap
Stack
BSS
Stack
Data

Câu hỏi 35

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Cơ chế bảo mật nào sau đây trong hệ điều hành Unix/Linux kiểm soát quyền truy cập vào các tài nguyên hệ thống dựa trên danh tính của người dùng và nhóm người dùng?

Select one:

- a. Role-Based Access Control (RBAC)
- b. Discretionary Access Control (DAC)
- c. Access Control Lists (ACLs)
- d. Mandatory Access Control (MAC)

Câu hỏi 36

Chưa trả lời

Đạt điểm 2,00

Đặt cờ

Decryption this ciphertext using Caesar cipher with k=5

C=hmfsInsl ymj twijw tk ymj qjyyjwx

Answer: charning the orear of the leaders

Câu hỏi 37

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Một tổ chức sử dụng xác thực đa yếu tố (MFA) cho tất cả các tài khoản người dùng. Tuy nhiên, một nhân viên đã báo cáo rằng họ liên tục nhận được yêu cầu phê duyệt MFA không do họ khởi xướng. Điều này có thể chỉ ra điều gì và biện pháp nào nên được thực hiện?

Select one:

- a. Tài khoản của nhân viên đã bị xâm phạm; yêu cầu nhân viên thay đổi mật khẩu và kiểm tra các thiết bị đã đăng ký MFA
- b. Kẻ tấn công đang cố gắng thực hiện tấn công từ chối dịch vụ (DoS) vào tài khoản; chặn địa chỉ IP của kẻ tấn công
- c. Nhân viên đang nhầm lẫn; hướng dẫn lại nhân viên về cách sử dụng MFA
- d. Hệ thống MFA đang gặp sự cố; khởi động lại máy chủ MFA

Câu hỏi 37

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Một tổ chức sử dụng xác thực đa yếu tố (MFA) cho tất cả các tài khoản người dùng. Tuy nhiên, một nhân viên đã báo cáo rằng họ liên tục nhận được yêu cầu phê duyệt MFA không do họ khởi xướng. Điều này có thể chỉ ra điều gì và biện pháp nào nên được thực hiện?

Select one:

- a. Tài khoản của nhân viên đã bị xâm phạm; yêu cầu nhân viên thay đổi mật khẩu và kiểm tra các thiết bị đã đăng ký MFA
- b. Kẻ tấn công đang cố gắng thực hiện tấn công từ chối dịch vụ (DoS) vào tài khoản; chặn địa chỉ IP của kẻ tấn công
- c. Nhân viên đang nhầm lẫn; hướng dẫn lại nhân viên về cách sử dụng MFA
- d. Hệ thống MFA đang gặp sự cố; khởi động lại máy chủ MFA

Câu hỏi 38

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which of the following is the least acceptable form of biometric device?

- a. Retina scan
- b. Iris scan
- c. Fingerprint
- d. Facial geometry

Câu hỏi 39

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which of the following attack is a passive attack?

- a. Crack pasword
- b. DoS
- c. Ransomeware
- d. Scan port

Câu hỏi
40

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which of the following is an example of a false positive?

a. A user account is locked out after the user mistypes the password too many times.

b. The IDS does not identify a buffer overflow

c. Anti-virus identifies a benign application as malware.

d. A biometric iris scanner rejects an authorized user wearing a new contact lens.