JEGYZŐKÖNYV Adatkezelés XML környezetben Féléves feladat "v9Engine" Autóalkatrész Webáruház

Készítette: Zsombor Bencze

Neptunkód: LP5J4B

A feladat leírása:

A feladatomban egy "v9Engine" fantázia névre keresztelt autóalkatrészt árusító webshop adatkezelő rendszerének megtervezését valósítom meg. Az ER modell 6 entitásból áll melyek elnevezésük szerint a következőek: Costumers, CreditCard, Car, Product, Picture és Supplier.

A következőkben vizsgáljuk meg az egyedeket egyesével.

Costumers

A Costumers egyed elsődleges kulcsa a CID azaz a Costumer ID mely minden vásárlónál más értéket vesz fel. Az email a vásárló email címét tárolja. A passwd a bejelentkezéshez szükséges jelszavát, a UserName pedig a felhasználó egyedi, az oldalon látható nevét tárolja. Ezeken felül a felhasználó címét és nevét is ez az entitás tartalmazza. Ez két összetett tulajdonság, a Name mely a FirstName vagyis a keresztnév és a LastName, a családnév komponensből áll össze. Valamint az address mely 6 különböző komponensből áll: Country, County, City, ZIP, Street és StreetNo. Az előző sorrendet követve ezek a komponensek a vásárló Országát, régióját, városát, irányítószámát, utcáját és házszámát tárolják.

CreditCard

Ez az egyed értelem szerűen a vásárlóval kapcsolatos hisz ez tárolja az adott vásárló bankés/vagy hitelkártyáinak adatait. A legfontosabb a kártyának a száma ami természetesen egyedi és állandó hosszúságú így ez lett az elsődleges kulcs is, ez a mező a CardNo. Mivel különféle fajtájú kártyák lehetnek így szükséges letárolni a kártya típust is amit a Type tulajdonság valósít meg. Az Expire az adott kártya lejárati dátumát tárolja míg a Bank a kártyát kibocsájtó bank nevét.

Car

Ez az egyed az adott vásárlónak a regisztrált autóit tartalmazza. Ennek az elsődleges kulcsa az adott autó rendszáma, a PlateNo. Tároljuk még az autó márkáját, Brand és az évjárata az Produced mezőben valamint szükségünk van az autó produced Modell-jére is.

Product

A product vagyis a termék egyed elsődleges kulcsa a PID. Tároljuk a termék nevét, Name. A Price a termék árát tartalmazza. Rendelkezik a termék leírással is ami a Description. Valamint a CarType ami tartalmazza, hogy a termék milyen autóhoz, autókhoz és persze évjáratához felel meg. Mivel egy alkatrész lehet, hogy az adott típusból több évjárathoz is megfelel vagy akár több típushoz is megfelelő így ez egy többértékű tulajdonság, valamint összetett is mivel két komponensből áll, a Brand-ből ami az autó márkáját, a Modell, ami az adott modellt és a Produced-ből ami az évjáratát tárolja. Ezen felül a termék rendelkezik érékeléssel is ami a felhasználói tetszéstől 'megelégedésétől függ. A Rates egy összetett tulajdonság, tárolja, hogy ki, Who ami egy vásárló nevét tartalmazza és, hogy milyenre értékelte, Rate 'ami egy szám 1 és 5 között, értelem szerűen az 1 a legkevésbé megelégedett és az 5 a tökéletesen megelégedettséget jelzi.

Picture


A Picture egyed tartalmazza a megadott kép eléréséi útvonalát, filePath. A kép címét, Title. Valamint az esetlegesen képhez tartozó leírást, Caption. Valamint egy egyedi elsődleges kulcsot tartalmaz ami a PicID.

Supplier

A beszállító vagyis a Supplier entitás tulajdonságai a beszállító neve, Name. A címe, Address ami egy összetett tulajdonság, ami tartalmazza az adott cég telephelyének országát, régióját, városát, annak irányítószámát, utcáját valamint házszámát, melyek a Country, County, City, ZIP, Street és StreetNo tulajdonságok.


1.Feladat

1a) Az adatbázis ER modell



1b) Az adatbázis ER modell

ER modellt XDM modellre úgy konvertálhatunk, hogy három féle jelölést használunk. Van az elem, amely az XDM modellben ellipszissel lehet ábrázolni. Az attribútumot rombusszal lehet jelölni, illetve a szöveget a téglalapban. Ezeken felül van még a dupla ellipszis, amely a többszörös előfordulási lehetőséget határozza meg. Ezenkívül minden egyedhez és N:M kapcsolathoz felvesszük az egyed többesszám alakját is.



1c) Az XDM modell alapján XML dokumentum készítése

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xsi:noNamespaceSchemaLocation="XMLSchemaLP5J4B.xsd">
    <cars>
        <car PlateNo="asd123" CID="001">
            <Brand>Aygo</Brand>
            <Modell>Toyota</Modell>
            <Produced>2010</Produced>
        </car>
        <car PlateNo="cfg456" CID="002">
            <Brand>Aygo</Brand>
            <Modell>Toyota</Modell>
            <Produced>2010</Produced>
        </car>
        <car PlateNo="mnb932" CID="003">
            <Brand>Swift</Brand>
            <Modell>Suzuki</Modell>
            <Produced>2008</Produced>
        </car>
        <car PlateNo="kli673" CID="004">
            <Brand>E60</Brand>
            <Modell>BMW</Modell>
            <Produced>2015</Produced>
        </car>
    </cars>
    <CreditCards>
        <CreditCard CardNO="12344567893" CID="001">
            <Type>Visa</Type>
            <Expire>23-10</Expire>
            <Bank>K and H</Bank>
        </CreditCard>
        <CreditCard CardNO="45612378934" CID="002">
            <Type>Amex</Type>
            <Expire>23-07</Expire>
```

```
<Bank>OTP</Bank>
    </CreditCard>
    <CreditCard CardNO="98712345634" CID="003">
        <Type>Visa</Type>
        <Expire>23-08</Expire>
        <Bank>ABG</Bank>
    </CreditCard>
    <CreditCard CardNO="12344567893" CID="004">
        <Type>Visa</Type>
        <Expire>23-02</Expire>
        <Bank>CA</Bank>
    </CreditCard>
</CreditCards>
<Costumers>
    <Costumer CID="001">
        <email>dean@gmail.com</email>
        <passwd>hangpass
        <UserName>Dean
        <Name>
            <FirstName>Dean</FirstName>
            <LastName>Winchester
        </Name>
        <Address>
           <country>Magyarorszag</country>
           <County>BAZ</County>
           <Zip>3530</Zip>
           <City>Miskolc</City>
            <Street>Elet utca</Street>
            <StreetNo>5</StreetNo>
        </Address>
    </Costumer>
    <Costumer CID="002">
        <email>alal1@yahoo.com</email>
        <passwd>hunpass
        <UserName>Belika</UserName>
        <Name>
           <FirstName>Bela</FirstName>
           <LastName>Nagy</LastName>
        </Name>
        <Address>
           <country>Magyarorszag</country>
           <County>BAZ</County>
           <Zip>3530</Zip>
           <City>Miskolc</City>
           <Street>Boldog utca</Street>
            <StreetNo>90</StreetNo>
        </Address>
    </Costumer>
    <Costumer CID="003">
        <email>hamar1@freemail.hu</email>
        <passwd>alapass</passwd>
        <UserName>UgraBug</UserName>
            <FirstName>Alfred</FirstName>
           <LastName>Gonzalez</LastName>
        </Name>
        <Address>
           <country>Magyarorszag</country>
           <County>BAZ</County>
           <Zip>3530</Zip>
           <City>Miskolc</City>
```

```
<Street>Hatalom utca
           <StreetNo>10</StreetNo>
       </Address>
   </Costumer>
    <Costumer CID="004">
       <email>nGerg@gmail.com</email>
       <passwd>nempass</passwd>
       <UserName>Geri78</UserName>
       <Name>
           <FirstName>Gergely</FirstName>
           <LastName>Németh
       </Name>
       <Address>
           <country>Magyarorszag</country>
           <County>Pest Megye</County>
           <Zip>1082</Zip>
           <City>Budapest VIII</City>
           <Street>Hock Jánós út</Street>
           <StreetNo>2</StreetNo>
       </Address>
   </Costumer>
</Costumers>
<Requests>
    <Request RegID="001" CID="001" PID="001">
       <ShipMode>Személves
       <Price>10000</Price>
       <ShipPrice>0</ShipPrice>
       <PayMode>KP</PayMode>
   </Request>
    <Request ReqID="002" CID="004" PID="003">
       <ShipMode>Futár
       <Price>12000</Price>
       <ShipPrice>10</ShipPrice>
       <PayMode>BK</PayMode>
   </Request>
    <Request ReqID="003" CID="002" PID="002">
       <ShipMode>Posta
       <Price>33</Price>
       <ShipPrice>2</ShipPrice>
       <PayMode>UV</PayMode>
   </Request>
</Requests>
<Rates>
   <Rate RiD="001" PID="001">
       <Who>Belika</Who>
       <Rate>1</Rate>
   </Rate>
   <Rate RiD="002" PID="003">
       <Who>Dean</Who>
       <Rate>4</Rate>
   </Rate>
   <Rate RiD="003" PID="002">
       <Who>UgraBug</Who>
       <Rate>6</Rate>
    </Rate>
</Rates>
<Products>
    <Product Pid="001">
       <Price>12000</Price>
       <Descreption>Komplett motor blokk/Descreption>
       <Name>Motor</Name>
```

```
</Product>
    <Product Pid="002">
        <Price>500</Price>
        <Descreption>Vezérműszíj</Descreption>
        <Name>Szíj</Name>
    </Product>
    <Product Pid="003">
        <Price>6000</Price>
        <Descreption>Toronycsapágy</Descreption>
        <Name>csapágy</Name>
    </Product>
    <Product Pid="004">
        <Price>3000</Price>
        <Descreption>Jobb normál saru
        <Name>Akkumlátor</Name>
    </Product>
</Products>
<CarTypes>
    <CarType CTID="001" PID="001">
        <Produced>2014</Produced>
        <Brand>Toyota</Brand>
    </CarType>
    <CarType CTID="002" PID="002">
        <Produced>2008</Produced>
        <Brand>Tovota</Brand>
    </CarType>
    <CarType CTID="003" PID="003">
        <Produced>2009</Produced>
        <Brand>Suzuki</Brand>
    </CarType>
    <CarType CTID="004" PID="004">
        <Produced>2011</Produced>
        <Brand>BMW</Brand>
    </CarType>
</CarTypes>
<Pictures>
    <Picture PicID="001" PID="001">
        <Title>Enng.jpg</Title>
        <filePath>/home/pic/toyota</filePath>
        <Caption>Toy</Caption>
    </Picture>
    <Picture PicID="002" PID="002">
        <Title>Enng.jpg</Title>
        <filePath>/home/pic/Toyota</filePath>
        <Caption>Toyota</Caption>
    </Picture>
    <Picture PicID="003" PID="003">
        <Title>Enng.jpg</Title>
        <filePath>/home/pic/suz</filePath>
        <Caption>Suz</Caption>
    </Picture>
    <Picture PicID="004" PID="004">
        <Title>Enng.jpg</Title>
        <filePath>/home/pic/BMW</filePath>
        <Caption>BMW</Caption>
    </Picture>
</Pictures>
<Orders>
    <Order OrID="001" PID="001" SiD="001">
        <PartName>Kipufogócső</PartName>
        <CarType>Toyota</CarType>
```

```
<Price>3</Price>
        </order>
        <Order OrID="002" PID="002" SiD="002">
            <PartName>Komplett motor</PartName>
            <CarType>Ferrari</CarType>
            <Price>9000</Price>
        </order>
        <Order OrID="003" PID="003" SiD="003">
            <PartName>Stabilizátor</PartName>
            <CarType>Audi</CarType>
            <Price>15</Price>
        </order>
        <Order OrID="004" PID="004" SiD="004">
            <PartName>Féktárcsa</PartName>
            <CarType>Chevrolet</CarType>
            <Price>6</Price>
        </order>
    </orders>
    <Suppliers>
        <Supplier SID="001">
            <Name>BOSCH</Name>
            <Address>
                <country>Magyarorszag</country>
                <County>BAZ</County>
                <Zip>3526</Zip>
                <City>Miskolc</City>
                <Street>Robert Bosch Park
                <StreetNo>1</StreetNo>
            </Address>
        </Supplier>
        <Supplier SID="002">
            <Name>AUTOMOTIVE</Name>
            <Address>
                <country>England</country>
                <County>AB10</County>
                <Zip>1JB</Zip>
                <City>Aberdeen</City>
                <Street>Albyn Place
                <StreetNo>>37</StreetNo>
            </Address>
        </Supplier>
        <Supplier SID="003">
            <Name>SEMA</Name>
            <Address>
                <country>Germany</country>
                <County>D77</County>
                <Zip>87499</Zip>
                <City>Wildpoldsried</City>
                <Street>Dorfmuehlstr</Street>
                <StreetNo>>11</StreetNo>
            </Address>
        </Supplier>
    </Suppliers>
</root>
```

1d) Az XML dokumentum alapján XMLSchema készítése

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:element name="root">
         <xs:complexType>
             <xs:sequence>
                 <xs:element name="cars">
                      <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                              <xs:element name="car" maxOccurs="unbounded">
                                   <xs:complexType>
                                       <xs:sequence>
                                           <xs:element name="Brand"</pre>
type="xs:string"/>
                                           <xs:element name="Modell"</pre>
type="xs:string"/>
                                           <xs:element name="Produced"</pre>
type="xs:string"/>
                                       </xs:sequence>
                                       <xs:attribute name="PlateNo"</pre>
type="xs:string"/>
                                       <xs:attribute name="CID"</pre>
type="xs:string"/>
                                   </xs:complexType>
                              </xs:element>
                          </xs:sequence>
                      </rs:complexType>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="CreditCards">
                      <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                              <xs:element name="CreditCard"</pre>
maxOccurs="unbounded">
                                   <xs:complexType>
                                       <xs:sequence>
                                           <xs:element name="Type"</pre>
type="xs:string"/>
                                           <xs:element name="Expire"</pre>
type="LejaratiDatum"/>
                                           <xs:element name="Bank"</pre>
type="xs:string"/>
                                       </xs:sequence>
                                       <xs:attribute name="CardNO"</pre>
type="Cardtip"/>
                                       <xs:attribute name="CID"</pre>
type="cidnum"/>
                                   </xs:complexType>
                              </xs:element>
                          </xs:sequence>
                      </r></xs:complexType>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="Costumers">
                      <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                              <xs:element name="Costumer"</pre>
maxOccurs="unbounded">
                                   <xs:complexType>
                                       <xs:sequence>
                                           <xs:element name="email"</pre>
type="xs:string"/>
```

```
<xs:element name="passwd"</pre>
type="xs:string"/>
                                            <xs:element name="UserName"</pre>
type="xs:string"/>
                                            <xs:element name="Name">
                                                 <xs:complexType>
                                                     <xs:sequence>
                                                         <xs:element</pre>
name="FirstName" type="xs:string"/>
                                                         <xs:element</pre>
name="LastName" type="xs:string"/>
                                                     </xs:sequence>
                                                 </xs:complexType>
                                            </xs:element>
                                            <xs:element name="Address">
                                                 <xs:complexType>
                                                     <xs:sequence>
                                                          <xs:element</pre>
name="country" type="xs:string"/>
                                                          <xs:element</pre>
name="County" type="xs:string"/>
                                                          <xs:element name="Zip"</pre>
type="xs:integer"/>
                                                          <xs:element name="City"</pre>
type="xs:string"/>
                                                          <xs:element</pre>
name="Street" type="xs:string"/>
                                                         <xs:element</pre>
name="StreetNo" type="xs:string"/>
                                                     </xs:sequence>
                                                </xs:complexType>
                                            </xs:element>
                                        </xs:sequence>
                                        <xs:attribute name="CID"</pre>
type="xs:integer"/>
                                   </xs:complexType>
                               </rs:element>
                          </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                 </xs:element>
                  <xs:element name="Requests">
                      <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                               <xs:element name="Request"</pre>
maxOccurs="unbounded">
                                   <xs:complexType>
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="ShipMode"</pre>
type="xs:string"/>
                                            <xs:element name="Price"</pre>
type="xs:string"/>
                                            <xs:element name="ShipPrice"</pre>
type="xs:string"/>
                                            <xs:element name="PayMode"</pre>
type="xs:string"/>
                                        </xs:sequence>
                                        <xs:attribute name="ReqID"</pre>
type="xs:integer"/>
                                        <xs:attribute name="CID"</pre>
type="xs:integer"/>
                                        <xs:attribute name="PID"</pre>
```

```
type="xs:integer"/>
                                   </xs:complexType>
                              </xs:element>
                          </xs:sequence>
                      </rs:complexType>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="Rates">
                      <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                              <xs:element name="Rate" maxOccurs="unbounded">
                                   <xs:complexType>
                                       <xs:sequence>
                                           <xs:element name="Who"</pre>
type="xs:string"/>
                                           <xs:element name="Rate"</pre>
type="xs:string"/>
                                       </xs:sequence>
                                       <xs:attribute name="RiD"</pre>
type="xs:string"/>
                                       <xs:attribute name="PID"</pre>
type="xs:string"/>
                                   </xs:complexType>
                              </xs:element>
                          </xs:sequence>
                      </rs:complexType>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="Products">
                      <xs:complexType>
                         <xs:sequence>
                              <xs:element name="Product"</pre>
maxOccurs="unbounded">
                                   <xs:complexType>
                                       <xs:sequence>
                                           <xs:element name="Price"</pre>
type="xs:integer"/>
                                           <xs:element name="Descreption"</pre>
type="xs:string"/>
                                           <xs:element name="Name"</pre>
type="xs:string"/>
                                       </xs:sequence>
                                       <xs:attribute name="Pid"</pre>
type="xs:integer"/>
                                   </xs:complexType>
                              </xs:element>
                          </xs:sequence>
                     </xs:complexType>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="CarTypes">
                      <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                              <xs:element name="CarType"</pre>
maxOccurs="unbounded">
                                   <xs:complexType>
                                       <xs:sequence>
                                           <xs:element name="Produced"</pre>
type="xs:integer"/>
                                           <xs:element name="Brand"</pre>
type="xs:string"/>
                                       </xs:sequence>
                                       <xs:attribute name="CTID"</pre>
type="xs:integer"/>
```

```
<xs:attribute name="PID"</pre>
type="xs:integer"/>
                                   </xs:complexType>
                               </xs:element>
                          </xs:sequence>
                      </r></xs:complexType>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="Pictures">
                      <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                               <xs:element name="Picture"</pre>
maxOccurs="unbounded">
                                   <xs:complexType>
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="Title"</pre>
type="xs:string"/>
                                            <xs:element name="filePath"</pre>
type="xs:string"/>
                                            <xs:element name="Caption"</pre>
type="xs:string"/>
                                       </xs:sequence>
                                        <xs:attribute name="PicID"</pre>
type="xs:integer"/>
                                       <xs:attribute name="PID"</pre>
type="xs:integer"/>
                                   </xs:complexType>
                               </xs:element>
                          </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="Orders">
                      <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                               <xs:element name="Order" maxOccurs="unbounded">
                                   <xs:complexType>
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="PartName"</pre>
type="xs:string"/>
                                            <xs:element name="CarType"</pre>
type="xs:string"/>
                                            <xs:element name="Price"</pre>
type="xs:integer"/>
                                       </xs:sequence>
                                       <xs:attribute name="OrID"</pre>
type="xs:integer"/>
                                       <xs:attribute name="PID"</pre>
type="xs:integer"/>
                                       <xs:attribute name="SiD"</pre>
type="xs:integer"/>
                                   </xs:complexType>
                               </xs:element>
                          </xs:sequence>
                      </r></xs:complexType>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="Suppliers">
                      <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                               <xs:element name="Supplier"</pre>
maxOccurs="unbounded">
                                   <xs:complexType>
                                        <xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Name"</pre>
type="xs:string"/>
                                          <xs:element name="Address">
                                              <xs:complexType>
                                                  <xs:sequence>
                                                       <xs:element</pre>
name="country" type="xs:string"/>
                                                       <xs:element</pre>
name="County" type="xs:string"/>
                                                       <xs:element name="Zip"</pre>
type="xs:string"/>
                                                       <xs:element name="City"</pre>
type="xs:string"/>
                                                       <xs:element</pre>
name="Street" type="xs:string"/>
                                                       <xs:element</pre>
name="StreetNo" type="xs:string"/>
                                                  </xs:sequence>
                                              </xs:complexType>
                                          </xs:element>
                                      </xs:sequence>
                                      <xs:attribute name="SID"</pre>
type="xs:integer"/>
                                  </xs:complexType>
                             </xs:element>
                         </xs:sequence>
                     </xs:complexType>
                 </xs:element>
            </xs:sequence>
        </r></xs:complexType>
        <xs:key name="Car Key">
            <xs:selector xpath="car"/>
            <xs:field xpath="@PlateNo"/>
        </xs:key>
        <xs:key name="CreditCard Key">
            <xs:selector xpath="CreditCard"/>
            <xs:field xpath="@CardNO"/>
        </xs:key>
        <xs:key name="Costumer Key">
            <xs:selector xpath="Costumer"/>
            <xs:field xpath="@CID"/>
        </xs:key>
        <xs:key name="Request Key">
            <xs:selector xpath="Request"/>
            <xs:field xpath="@ReqID"/>
        </xs:key>
        <xs:key name="Rate key">
            <xs:selector xpath="Rate"/>
            <xs:field xpath="@RiD"/>
        </xs:key>
        <xs:key name="Product key">
            <xs:selector xpath="Product"/>
            <xs:field xpath="@PiD"/>
        </xs:kev>
        <xs:key name="CarTypes_key">
            <xs:selector xpath="CarType"/>
            <xs:field xpath="@CTID"/>
        </xs:key>
        <xs:key name="Picture key">
            <xs:selector xpath="Picture"/>
            <xs:field xpath="@PicID"/>
```

```
</xs:kev>
    <xs:key name="Order key">
        <xs:selector xpath="Order"/>
        <xs:field xpath="@OrID"/>
   </xs:key>
    <xs:key name="Supplier key">
        <xs:selector xpath="Supplier"/>
        <xs:field xpath="@SID"/>
    </xs:key>
    <xs:keyref name="Fkey Car Costumer" refer="Costumer Key">
        <xs:selector xpath="car"/>
        <xs:field xpath="@CID"/>
    </xs:keyref>
    <xs:keyref name="Fkey CreditCard Costumer" refer="Costumer Key">
        <xs:selector xpath="CreditCard"/>
        <xs:field xpath="@CID"/>
    </xs:keyref>
    <xs:keyref name="Fkey Request Costumer" refer="Costumer Key">
        <xs:selector xpath="Request"/>
        <xs:field xpath="@CID"/>
    </xs:keyref>
    <xs:keyref name="Fkey Request Product" refer="Product key">
        <xs:selector xpath="Request"/>
        <xs:field xpath="@PID"/>
    </xs:keyref>
    <xs:keyref name="Fkey_CarType Product" refer="Product key">
        <xs:selector xpath="CarType"/>
        <xs:field xpath="@PID"/>
    </xs:keyref>
    <xs:keyref name="Fkey Rates Product" refer="Product key">
        <xs:selector xpath="Rate"/>
        <xs:field xpath="@PID"/>
    </xs:keyref>
    <xs:keyref name="Fkey Product Order" refer="Product key">
        <xs:selector xpath="Order"/>
        <xs:field xpath="@PID"/>
    </xs:keyref>
    <xs:keyref name="Fkey Picture Product" refer="Product key">
        <xs:selector xpath="Picture"/>
        <xs:field xpath="@PID"/>
    </xs:keyref>
    <xs:keyref name="Fkey Order Supplier" refer="Supplier key">
        <xs:selector xpath="Order"/>
        <xs:field xpath="@SID"/>
    </xs:keyref>
</xs:element>
<xs:simpleType name="LejaratiDatum">
    <xs:restriction base="xs:string">
       <xs:pattern value="[0-9]{1}[0-9]{1}-[0-9]{1}[0-9]{1}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Cardtip">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9]{11}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="cidnum">
    <xs:restriction base="xs:string">
       <xs:pattern value="[0-9]{3}" />
   </xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

2. feladat

2a) adatolvasás

Dom segítségével ki listázza az összes adatott.

```
package hu.domparse.LP5J4B;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.xml.sax.SAXException;
public class DomReadLP5J4B {
    public static void main(String[] args){
        NodeList list;
            DocumentBuilderFactory
factory=DocumentBuilderFactory.newInstance();
            DocumentBuilder documentBuilder=factory.newDocumentBuilder();
            //fájl beolvasása
            Document document=documentBuilder.parse(new
File("XMLLP5J4B.xml"));
            document.getDocumentElement().normalize();
            //Gyökér elem megkeresése
            System.out.println("Root element : " +
document.getDocumentElement().getNodeName());
            System.out.println("----");
            //Aktuális elem meghatározása
            list=document.getElementsByTagName("car");
            for (int i=0;i<list.getLength();i++) {</pre>
                Node node=list.item(i);
                System.out.println("\nAktuális elem: " +
node.getNodeName());
                //car adatainak kiirása
                if(node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                    Element element=(Element) node;
                    System.out.println("Plate Number: " +
element.getAttribute("PlateNo"));
                    System.out.println("CID: " +
element.getAttribute("CID"));
                    System.out.println("Brand: "
element.getElementsByTagName("Brand").item(0).getTextContent());
                    System.out.println("Modell: "
```

```
element.getElementsByTagName("Modell").item(0).getTextContent());
                    System.out.println("Produced: "
element.getElementsByTagName("Produced").item(0).getTextContent());
            //Aktuális elem meghatározása
            list=document.getElementsByTagName("CreditCard");
            for(int i=0;i<list.getLength();i++){</pre>
                Node node=list.item(i);
                System.out.println("\nAktuális elem: " +
node.getNodeName());
                //Kártya adatainak kiirása
                if(node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                    Element element=(Element) node;
                    System.out.println("CardNumber: " +
element.getAttribute("CardNO"));
                    System.out.println("CID: " +
element.getAttribute("CID"));
                    System.out.println("Type: " +
element.getElementsByTagName("Type").item(0).getTextContent());
                    System.out.println("Expire: " +
element.getElementsByTagName("Expire").item(0).getTextContent());
                    System.out.println("Bank: " +
element.getElementsByTagName("Bank").item(0).getTextContent());
            //Aktuális elem meghatározása
            list=document.getElementsByTagName("Costumer");
            for(int i=0;i<list.getLength();i++){</pre>
                Node node=list.item(i);
                System.out.println("\nAktuális elem: " +
node.getNodeName());
                //Costumer adatainak kiirása
                if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                    Element element=(Element) node;
                    System.out.println("CID: " +
element.getAttribute("CID"));
                    System.out.println("Email: " +
element.getElementsByTagName("email").item(0).getTextContent());
                    System.out.println("passwd: " +
element.getElementsByTagName("passwd").item(0).getTextContent());
                    System.out.println("Username: " +
element.getElementsByTaqName("UserName").item(0).getTextContent());
                    //Costumer nevének adatai kiirása
                    Node nodenev=list.item(i);
                    if (nodenev.getNodeType() ==Node.ELEMENT NODE) {
                        Element elementnev=(Element) node;
                        System.out.println("Születési idő: " +
elementnev.getElementsByTagName("FirstName").item(0).getTextContent());
                        System.out.println("Születési hely: " +
elementnev.getElementsByTagName("LastName").item(0).getTextContent());
                    }
                    //Costumer cimének kiratása
                    Node nodeaddress=list.item(i);
                    if (nodeaddress.getNodeType() ==Node.ELEMENT NODE) {
                        Element elementaddress=(Element) node;
```

```
System.out.println("Country: " +
elementaddress.getElementsByTagName("country").item(0).getTextContent());
                        System.out.println("County: " +
elementaddress.getElementsByTagName("County").item(0).getTextContent());
                        System.out.println("Zip: " +
elementaddress.getElementsByTagName("Zip").item(0).getTextContent());
                        System.out.println("City: " +
elementaddress.getElementsByTagName("City").item(0).getTextContent());
                        System.out.println("Street: " +
elementaddress.getElementsByTagName("Street").item(0).getTextContent());
                        System.out.println("StreetNo: " +
elementaddress.getElementsByTagName("StreetNo").item(0).getTextContent());
            //Aktuális elem meghatározása
            list=document.getElementsByTagName("Request");
            for(int i=0;i<list.getLength();i++){</pre>
                Node node=list.item(i);
                System.out.println("\nAktuális elem: " +
node.getNodeName());
                //Request adatainak kiirása
                if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                    Element element=(Element) node;
                    System.out.println("ReqID: " +
element.getAttribute("ReqID"));
                    System.out.println("CID: " +
element.getAttribute("CID"));
                    System.out.println("PID: " +
element.getAttribute("PID"));
                    System.out.println("ShipMode: " +
element.getElementsByTagName("ShipMode").item(0).getTextContent());
                    System.out.println("Price: " +
element.getElementsByTagName("Price").item(0).getTextContent());
                    System.out.println("ShipPrice: " +
element.getElementsByTagName("ShipPrice").item(0).getTextContent());
                    System.out.println("PayMode: " +
element.getElementsByTagName("PayMode").item(0).getTextContent());
            //Aktuális elem meghatározása
            list=document.getElementsByTagName("Rate");
            for(int i=0;i<list.getLength();i++){</pre>
                Node node=list.item(i);
                System.out.println("\nAktuális elem: " +
node.getNodeName());
                //Rate adatainak kiirása
                if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                    Element element=(Element) node;
                    System.out.println("PID: " +
element.getAttribute("PID"));
                    System.out.println("Rid: " +
element.getAttribute("RiD"));
                    System.out.println("Who: " +
element.getElementsByTagName("Who").item(0).getTextContent());
                    System.out.println("Rate: " +
element.getElementsByTagName("Ratee").item(0).getTextContent());
                }
```

```
//Aktuális elem meghatározása
            list=document.getElementsByTagName("Product");
            for(int i=0;i<list.getLength();i++){</pre>
                Node node=list.item(i);
                System.out.println("\nAktuális elem: " +
node.getNodeName());
                 //Prooduct adatainak kiirása
                if(node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                    Element element=(Element) node;
                    System.out.println("Product id: " +
element.getAttribute("Pid"));
                    System.out.println("Price: " +
element.getElementsByTagName("Price").item(0).getTextContent());
                    System.out.println("Descreption: " +
element.getElementsByTagName("Descreption").item(0).getTextContent());
                    System.out.println("Name: " +
element.getElementsByTagName("Name").item(0).getTextContent());
            //Aktuális elem meghatározása
            list=document.getElementsByTagName("CarType");
            for(int i=0;i<list.getLength();i++){</pre>
                Node node=list.item(i);
                System.out.println("\nAktuális elem: " +
node.getNodeName());
                //Cartype adatainak kiirása
                if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                    Element element=(Element) node;
                    System.out.println("CTID: " +
element.getAttribute("CTID"));
                    System.out.println("PID: " +
element.getAttribute("PID"));
                    System.out.println("Produced: " +
element.getElementsByTagName("Produced").item(0).getTextContent());
                    System.out.println("Brand: " +
element.getElementsByTagName("Brand").item(0).getTextContent());
            }
            //Aktuális elem meghatározása
            list=document.getElementsByTagName("Picture");
            for(int i=0;i<list.getLength();i++){</pre>
                Node node=list.item(i);
                System.out.println("\nAktuális elem: " +
node.getNodeName());
                //Picture adatainak kiirása
                if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                    Element element=(Element) node;
                    System.out.println("Picture id: " +
element.getAttribute("PicID"));
                    System.out.println("PID: " +
element.getAttribute("PID"));
                    System.out.println("Title: " +
element.getElementsByTagName("Title").item(0).getTextContent());
                    System.out.println("FilePath: " +
element.getElementsByTagName("filePath").item(0).getTextContent());
```

```
System.out.println("Caption: " +
element.getElementsByTagName("Caption").item(0).getTextContent());
            //Aktuális elem meghatározása
            list=document.getElementsByTagName("Order");
            for(int i=0;i<list.getLength();i++){</pre>
                Node node=list.item(i);
                System.out.println("\nAktuális elem: " +
node.getNodeName());
                 //Order adatainak kiirása
                if(node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                    Element element=(Element) node;
                    System.out.println("OrID: " +
element.getAttribute("OrID"));
                    System.out.println("PID: " +
element.getAttribute("PID"));
                    System.out.println("SID: " +
element.getAttribute("SiD"));
                    System.out.println("PartName: " +
element.getElementsByTaqName("PartName").item(0).getTextContent());
                    System.out.println("CarType: " +
element.getElementsByTagName("CarTypok").item(0).getTextContent());
                    System.out.println("Price: " +
element.getElementsByTagName("Price").item(0).getTextContent());
                }
            //Aktuális elem meghatározása
            list=document.getElementsByTagName("Supplier");
            for(int i=0;i<list.getLength();i++){</pre>
                Node node=list.item(i);
                System.out.println("\nAktuális elem: " +
node.getNodeName());
                //Supplier adatainak kiirása
                if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                    Element element=(Element) node;
                    System.out.println("SID: " +
element.getAttribute("SID"));
                    System.out.println("Name: " +
element.getElementsByTagName("Name").item(0).getTextContent());
                    //Costumer cimének kiratása
                    Node nodeaddress=list.item(i);
                    if (nodeaddress.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                        Element elementaddress=(Element) node;
                        System.out.println("Country: " +
elementaddress.getElementsByTagName("country").item(0).getTextContent());
                        System.out.println("County: " +
elementaddress.getElementsByTagName("County").item(0).getTextContent());
                        System.out.println("Zip: " +
elementaddress.getElementsByTagName("Zip").item(0).getTextContent());
                        System.out.println("City: " +
elementaddress.getElementsByTagName("City").item(0).getTextContent());
                        System.out.println("Street: " +
elementaddress.getElementsByTagName("Street").item(0).getTextContent());
                        System.out.println("StreetNo: " +
```

2b) adatmódositás

A Hitelkártya táblából megkeresi azt a hitelkártyát akinek a kártyaszámja-12344567893 majd a lejárati dátumot módosítja a kódban megadottra majd egy új xml fájlba kiírja a módosított xml fájlt.

```
package hu.domparse.LP5J4B;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.transform.Result;
import javax.xml.transform.Source;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import java.io.File;
public class DomModifyLP5J4B {
    public static void main(String[] args) {
        NodeList nodeList;
        trv{
            DocumentBuilderFactory factory
=DocumentBuilderFactory.newInstance();
            DocumentBuilder builder=factory.newDocumentBuilder();
            //Fájl beolvasása
            Document document=builder.parse(new File("XMLLP5J4B.xml"));
            document.getDocumentElement().normalize();
            //Aktuális elem meghatározása
            nodeList=document.getElementsByTagName("CreditCard");
            for(int i =0;i<nodeList.getLength();i++){</pre>
                Node node=nodeList.item(i);
                System.out.println("\nAktuális elem: " +
node.getNodeName());
                //Kártya adatainak kiirása
                if (node.getNodeType() ==Node.ELEMENT NODE) {
                    Element element=(Element) node;
                    //Kártyaszámának eltárolása
                    String id= element.getAttribute("CardNO");
                    System.out.println("Card Number: " +
```

```
element.getAttribute("CardNO"));
                    System.out.println("Type: " +
element.getElementsByTagName("Type").item(0).getTextContent());
                    System.out.println("Expire: "
element.getElementsByTagName("Expire").item(0).getTextContent());
                    System.out.println("Bank: " +
element.getElementsByTagName("Bank").item(0).getTextContent());
                    if (id.equals("12344567893")){
                         ((Element)
node).getElementsByTagName("Expire").item(0).setTextContent("24-10");
            }
            //létrehozza az xml fájlt módositva
            Transformer transformer=
TransformerFactory.newInstance().newTransformer();
            Source input=new DOMSource(document);
            Result output=new StreamResult(new
File("XMLLP5J4BModify.xml"));
            transformer.transform(input,output);
        }catch (ParserConfigurationException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
    }
}
```

3c) adatlekérdezés

A termék táblából kiírja ki listázza azokat, amelyeknek az ára több mint 3000, és kiírja a consolera.

```
package hu.domparse.LP5J4B;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.xml.sax.SAXException;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import static java.lang.Integer.parseInt;
public class DomQueryLP5J4B {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            NodeList nodeList;
            DocumentBuilderFactory factory
=DocumentBuilderFactory.newInstance();
            DocumentBuilder builder=factory.newDocumentBuilder();
            //Fájl beolvasása
            Document document=builder.parse(new File("XMLLP5J4B.xml"));
```

```
document.getDocumentElement().normalize();
            //Aktuális elem meghatározása
            nodeList=document.getElementsByTagName("Product");
            for(int i =0;i<nodeList.getLength();i++){</pre>
                Node node=nodeList.item(i);
                //Product adatainak kiirása
                if (node.getNodeType() ==Node.ELEMENT NODE) {
                    Element element=(Element) node;
                    int price=
parseInt(element.getElementsByTagName("Price").item(0).getTextContent());
                    if(price>3000)
                        System.out.println("\nAktuális elem: " +
node.getNodeName());
                        System.out.println("----");
                        System.out.println("");
                        System.out.println("Product id: " +
element.getAttribute("Pid"));
                        System.out.println("Price: " +
element.getElementsByTagName("Price").item(0).getTextContent());
                        System.out.println("Descreption: " +
element.getElementsByTagName("Descreption").item(0).getTextContent());
                        System.out.println("Name: " +
element.getElementsByTagName("Name").item(0).getTextContent());
                    }
                }
        } catch (ParserConfigurationException | IOException | SAXException
e) {
            e.printStackTrace();
   }
```