

Descarga el fichero practica-02-05.rar y con sus ficheros realiza las siguientes acciones:

1. Con el fichero **sevilla01.html** y realiza las siguientes acciones:
 - a. Los párrafos div con identificadores **primero**, **segundo**, **tercero** y **cuarto**, todos ellos hijos del párrafo div con identificador **historia** se van a mostrar con estructura de **flexbox**. Estos párrafos van a tener:
 - i. Un ancho del 100% del ancho de visualización.
 - ii. Un alto de 800 píxeles.
 - iii. Un borde de color verde.
 - b. Cada uno de los párrafos div hijos de los párrafos div con identificadores **primero**, **segundo**, **tercero** y **cuarto**, todos ellos hijos del párrafo div con identificador **historia** van a tener:
 - i. Un ancho del 30%.
 - ii. Un alto de 600 píxeles.
 - iii. Un borde de color amarillo.
 - c. El párrafo div con identificador **primero** va a tener una alineación vertical al inicio de la caja, se va a mostrar en fila. Vamos a incrementar el tamaño del tercer hijo para hacer que se complete el tamaño del padre.
 - d. El párrafo div con identificador **segundo** va a tener una alineación vertical centrada, se va a mostrar en fila inversa. Vamos a hacer que el **primero** de los párrafos hijos crezca para ocupar el espacio que sobra.
 - e. El párrafo div con identificador **tercero** va a tener una alineación vertical al final. Vamos a cambiar el orden de visualización, mostrando:
 - i. En primer lugar el tercer párrafo div hijo
 - ii. En segundo lugar el primer párrafo div hijo
 - iii. En tercer lugar el segundo párrafo div hijo.
 - f. El párrafo div con identificador **cuarto** va a tener:
 - i. Una alineación vertical a la base de la línea.
 - ii. Vamos a hacer que el tamaño de los párrafos crezca para llenar el ancho de visualización de tal forma, que el incremento del segundo párrafo div hijo sea el doble del incremento del primer párrafo div hijo.
2. Con el fichero **sevilla02.html** y realiza las siguientes acciones mediante una hoja de estilo:
 - a. Todos los párrafos div hijos del párrafo div con identificador **monumentos**, que tengan el atributo id se van a mostrar con estructura de **flexbox**. Todos ellos van a tener:
 - i. Una alineación vertical centrada
 - ii. Un ancho que será el 100% del ancho de visualización
 - iii. Un alto de 700 píxeles
 - iv. Un borde de color naranja.
 - b. Todos los párrafos div hijos de los párrafos div anteriores van a tener:
 - i. Un ancho del 30% del ancho de visualización
 - ii. Un borde de color rojo.

- c. El párrafo con identificador **giralda** va a tener:
 - i. La alineación vertical a la parte superior
 - ii. ~~La alineación horizontal va a ser con espacios al final de la línea.~~
 - d. El párrafo con identificador **catedral** va a tener:
 - i. La alineación vertical a la parte inferior.
 - ii. Los párrafos que contiene van a decrementar su ancho para que el tamaño de todos ellos ocupa el ancho del padre, para lo cual los dos párrafos centrales se van a decrementar el doble que los párrafos exteriores.
 - iii. La alineación horizontal va a va ser centrado.
 - e. El párrafo con identificador **detcatedral** va a tener:
 - i. La alineación vertical, a la base de la línea
 - ii. ~~La alineación horizontal va a ser insertando blancos en medio.~~
 - f. El párrafo con identificador **retcatedral** va a tener alineación horizontal insertado blancos al inicio y al final.
3. Con el fichero **sevilla03.html** y realiza las siguientes acciones mediante una nueva hoja de estilo:
 - a. El párrafo div con identificador **divisiones** se va a mostrar con estructura de **grid** va a tener un borde de color magenta. En esta caja:
 - i. Si la resolución es menor de 400 pixeles va a tener una columna y nueve filas
 - ii. Si la resolución está comprendida entre 400 pixeles y 800 pixeles va a tener cinco filas y dos columnas
 - iii. Si la resolución es superior a 800 pixeles esta caja va a tener tres filas y tres columnas.
 - iv. Todas las columnas van a tener el mismo ancho, que va a ser el 32% del ancho del padre.
 - v. Todas las filas van a tener la misma altura, que será de 500px.
 - vi. Los párrafos div hijos del párrafo div con identificador **divisiones**:
 1. Se van a colocar por filas
 2. Se van a mostrar con un borde de color verde.
 3. Las filas van a tener una separación entre ellas de 10px
 4. Las columnas van a tener una separación entre ellas de 15px.
 - b. El párrafo div con identificador **secciones** se va a mostrar con estructura de **grid** va a tener:
 - i. Un borde de color violeta.
 - ii. Si la resolución es inferior a 300 pixeles se va a mostrar con dieciocho filas y una columna
 - iii. Si la resolución está comprendida entre 300 y 600 pixeles se va a mostrar con nueve filas y dos columnas

- iv. Si la resolución está comprendida entre 600 pixeles y 900 pixeles se va a mostrar con seis filas y tres columnas
- v. Si la resolución es superior a 900 pixeles se va a mostrar con tres filas y seis columnas.
- vi. Todas las columnas van a tener el mismo ancho, que va a ser el 31% del ancho del padre.
- vii. Todas las filas van a tener la misma altura, que será de 400px.
- viii. Los párrafos div hijos del párrafo div con identificador **secciones** van a tener:
 - 1. Un borde de color azul
 - 2. Se van a colocar en la caja en columnas.
 - 3. Las filas van a tener una separación de 3mm
 - 4. Las columnas van a tener una separación del 1%.
- c. El párrafo div con identificador **catedral** se va a mostrar con estructura de **grid**, va a tener:
 - i. Un borde de color violeta
 - ii. Va a tener cuatro filas y tres columnas
 - iii. Las columnas van a tener un tamaño del 20%, 35% y 40 % respectivamente.
 - iv. Las filas van a tener un tamaño de 550pixeles, 750pixeles, 650pixeles y 450pixeles respectivamente.
 - v. Los párrafos div hijos del párrafo div con identificador **catedral** van a tener un borde de color rojo.
 - vi. Las columnas van a tener una separación del 1%
 - vii. Las filas van a tener una separación de 0'1 pulgadas.
 - viii. Vamos a colocar el párrafo div hijo con identificador **cate01** en la segunda fila tercera columnas
 - ix. Vamos a colocar el párrafo div hijo con identificador **cate02** en la cuarta fila segunda columna
 - x. Vamos a colocar el párrafo div hijo con identificador **cate03** en la primera fila segunda columna
 - xi. Vamos a colocar el párrafo div hijo con identificador **cate04** en la tercera fila primera columna
 - xii. Vamos a colocar el resto de párrafos div hijos se van a colocar en los primeros huecos disponibles.