

TECNOLOGICO NACIONAL



Curso de

PROGRAMACIÓN WEB CON PHP Y MYSQL

Elaborado por:

➤ FRANCISCO JAVIER QUEZADA AGUILAR


RESUMEN

En el presente trabajo, veremos los códigos solicitados en el documento “Actividad Evaluativa 2” en cada hoja se pondrá la captura de pantalla del código funcional y a un lado el código para su respectiva comprobación, además se intentara subir la carpeta donde se guardaron tanta las capturas como los archivos “.php”

Sin mas que agregar, comencemos


Cabe resaltar que se ira presentando cada inciso con una tipografia diferente, esto para hacerlo mas dinámico y un tanto excéntrico, ahora si, comencemos.

I. Crear un texto de bienvenida en PHP.




```
<?php
echo "Hola, sean bienvenidos a este segundo
trabajo evaluativo\t MI nombre es francisco"
?>
```

2. DEFINA UNA VARIABLE CONSTANTE LLAMADA PI CON EL VALOR 3.1416



```
<?php
$pi="3.1416";
echo "El valor de PI es de: ".$pi;
?>
```

3. REALIZAR LA SUMA DE DOS NÚMEROS. MOSTRAR EL TEXTO "EL RESULTADO DE LA SUMA ES:" CONCATENADO CON EL RESULTADO DE LA SUMA.



```
<?php

echo "Hola, por favor ingresa un
numero<br>";

$num = 5;


echo "Genial, ahora ingresa el segundo
numero<br>";

$num2 = 10;

echo "la suma de ambos numeros es de: ".
($num + $num2);

?>
```

4. Mostrar los números del 1 al 10 de forma lineal



```
<?php

echo "Hola, hoy te mostrare los numeros del
1 al 10 de forma lineal<br>";


for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {

    echo $i . " ";

}

?>
```

5. DECLARE 3 VARIABLES ASIGNADAS A NÚMEROS REALES, REALICE UNA COMPARACIÓN Y MUESTRE CUÁL DE LOS TRES NÚMEROS ES EL MAYOR.



The screenshot shows a web browser on the left and a code editor on the right. The browser displays the output of the PHP script: "El número mayor es: 12.3". The code editor shows the following PHP code:

```
1 <?php
2 $numero1 = 7.5;
3 $numero2 = 12.3;
4 $numero3 = 5.8;
5
6 // Comparación para encontrar el mayor
7 if ($numero1 > $numero2 && $numero1 > $numero3) {
8     echo "El número mayor es: " . $numero1;
9 } elseif ($numero2 > $numero1 && $numero2 > $numero3) {
10    echo "El número mayor es: " . $numero2;
11 } else {
12    echo "El número mayor es: " . $numero3;
13 } ?>
```

```
<?php
$numero1 = 7.5;
$numero2 = 12.3;
$numero3 = 5.8;

// Comparación para encontrar el mayor
if ($numero1 > $numero2 && $numero1 >
$numero3) {
    echo "El número mayor es: " . $numero1;
} elseif ($numero2 > $numero1 && $numero2
> $numero3) {
    echo "El número mayor es: " . $numero2;
} else {
    echo "El número mayor es: " . $numero3;
} ?>
```

6. Calcule el Salario final que tendrá una persona teniendo en cuenta que si el sueldo es menor a C\$1000 recibirá un aumento de 20%, si el sueldo ≥ 1000 y sueldo ≤ 1500 recibirá un aumento 15% sueldo es una variable real (Definida por usted, tome en cuenta que si se modifica ese valor las condiciones sean siempre validas) que expresa el sueldo del trabajador.

Sueldo inicial: C\$900
Aumento: C\$180
Salario final ya con su aumento: C\$1080

```
<?php
$sueldo = 900;

if ($sueldo < 1000) {
    $aumento = $sueldo * 0.20;
} elseif ($sueldo >= 1000 &&
$sueldo <= 1500) {
    $aumento = $sueldo * 0.15;
} else {
    $aumento = 0;
}

$salarioFinal = $sueldo +
$aumento;

echo "Sueldo inicial: C$" . $sueldo .
"<br>";

echo "Aumento: C$" . $aumento .
"<br>";

echo "Salario final ya con su
aumento: C$" . $salarioFinal .
"<br>";


?>
```

```
1 <?php
2 $sueldo = 900;
3
4 if ($sueldo < 1000) {
5
6     $aumento = $sueldo * 0.20;
7 } elseif ($sueldo >= 1000 && $sueldo <= 1500) {
8
9     $aumento = $sueldo * 0.15;
10 } else {
11
12     $aumento = 0;
13 }
14
15 $salarioFinal = $sueldo + $aumento;
16
17 echo "Sueldo inicial: C$" . $sueldo . "<br>";
18 echo "Aumento: C$" . $aumento . "<br>";
19 echo "Salario final ya con su aumento: C$" . $
    salarioFinal . "<br>";
20
21 ?>
```

7. LAS PALABRAS PALÍNDROMAS SON LAS PALABRAS QUE SE LEEN TANTO DE DERECHA A IZQUIERDA COMO DE IZQUIERDA A DERECHA, EJEMPLO DE ESTAS SON: ANA, OSO, RECONOCER, SOMETEMOS.

Cree un script en el cual muestre si una palabra almacenada en una variable es palíndromo o no. Puede utilizar la palabra SOMETEMOS como ejemplo.

STRREV(\$STRING)



```
<?php

$palabra = "SOMETEMOS";

$reverso = strrev($palabra);



if (strtolower($palabra) ==
strtolower($reverso)) {

    echo $palabra . " es un palíndromo.";
} else {

    echo $palabra . " no es un palíndromo.";
}

?>
```

8. CREE UN ARREGLO ASOCIATIVO QUE GUARDE LA INFORMACIÓN DE UNA PERSONA (NOMBRE, EDAD, CIUDAD, CELULAR) Y MUESTRE SU INFORMACIÓN.



The screenshot shows a web browser on the left and a code editor on the right. The browser displays the output of the PHP script, and the code editor shows the source code.

Browser Output:

```
Información de la persona:
Nombre: Lydia Zapata
Edad: 27 años
Ciudad: Managua, Nicaragua
Celular: 5768-8045
```

PHP Code (inciso8.php):

```
1 <?php
2
3 $persona = array(
4     "nombre" => "Lydia Zapata",
5     "edad" => 27,
6     "ciudad" => "Managua, Nicaragua",
7     "celular" => "5768-8045"
8 );
9
10 echo "Información de la persona:<br>";
11 echo "Nombre: " . $persona["nombre"] . "<br>";
12 echo "Edad: " . $persona["edad"] . " años<br>";
13 echo "Ciudad: " . $persona["ciudad"] . "<br>";
14 echo "Celular: " . $persona["celular"] . "<br>";
15 ?>
```

```
<?php
$persona = array(
    "nombre" => "Lydia Zapata",
    "edad" => 27,
    "ciudad" => "Managua, Nicaragua",
    "celular" => "5768-8045"
);
echo "Información de la persona:<br>";
echo "Nombre: " . $persona["nombre"] .
"<br>";
echo "Edad: " . $persona["edad"] . "
años<br>";
echo "Ciudad: " . $persona["ciudad"] . "<br>";
echo "Celular: " . $persona["celular"] . "<br>";
?>
```