

Baranya vármegye EJSZ Széchenyi István gimnázium és technikum

Telepítési útmutató

Készítette:

Bräutigam Richárd

Erdei Tamás

Rendszerkövetelmények

Hardver követelmények:

A program egy webes alkalmazás, így nem igényel külön hardverkonfigurációt a futtatáshoz. Az alkalmazás bárhol elérhető és használható, ahol modern webböngészőket támogat.

Javaslat:

- Okostelefon, tablet, számítógép
- internetkapcsolat

Szoftverkövetelmények:

- **Operációs rendszer:**
 - Windows 10 vagy újabb
 - macOS 10.15 vagy újabb (ha Mac-et használsz)
- **Webböngésző:** Bármely modern böngésző (pl. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge)

Telepített szoftverek

- MAMP (Apache, MySQL, PHP környezet biztosításához)
- Visual Studio Code (fejlesztőkörnyezet)
- PHP (önállóan vagy a MAMP-on keresztül)

Program telepítése

1. MAMP letöltése

- Nyisd meg a böngészőt, és látogass el a hivatalos weboldalra:
<https://www.mamp.info/en/downloads/>
- Kattints a „Free Download” gombra, majd válaszd ki a **Windows** verziót (vagy Mac-et, ha azon dolgozol).
- Töltsd le az **ingyenes MAMP** csomagot.

🍏 macOS

🪟 Windows


MAMP & MAMP PRO 5.0.6

Version	Operating system	Release date	Version history	Download hash
5.0.6	Windows (min. 10)	2024-04-25	show	show
4.2.0	Windows (min. 10)	2020-05-06	show	show
3.3.1	Windows (min. 7, max. 10)	2017-06-22	show	show


[MAMP Viewer in the AppStore](#)

2. Telepítő futtatása

- A letöltött .exe fájlt indítsd el.
- A telepítő varázslóban kövesd az utasításokat. Fogadd el a licencfeltételeket, majd válaszd ki az alapértelmezett beállításokat.
- A MAMP és a MAMP PRO együtt kerül telepítésre, de csak az ingyenes MAMP verziót fogjuk használni.

3. MAMP indítása

- A telepítés befejezése után indítsd el a **MAMP** alkalmazást (ne a MAMP PRO-t).
- A MAMP vezérlőpultjában kattints a **Start Servers** gombra. Ezzel elindul az Apache és a MySQL szerver.




4. Ellenőrzés

- Nyisd meg a böngészőt, és írd be a címsorba: <http://localhost>
- Ha a MAMP kezdőoldala megjelenik, akkor a telepítés sikeres volt.

1. Visual studio Code Letöltés

- Látogass el a hivatalos weboldalra: <https://code.visualstudio.com/download>

- Kattints a „**Download for Windows**” gombra (vagy válaszd a saját operációs rendszerednek megfelelőt).
- Töltsd le a telepítőt.



2. Telepítés

- Indítsd el a letöltött .exe fájlt.
- Fogadd el a licencfeltételeket, és válaszd az alapértelmezett beállításokat (ajánlott bekapcsolni a "Küldés a jobb egérgombos menübe" opciókat is).
- Fejezd be a telepítést a „**Telepítés**” gombra kattintva.

3. Indítás

- Indítsd el a Visual Studio Code-ot.

1. PHP letöltése

- Nyisd meg a hivatalos PHP weboldalt: <https://www.php.net/downloads>
- Kattints a **Windows Downloads** linkre (vagy Mac/Linux esetén a megfelelőre).
- A **Windows** felhasználók számára ajánlott a „**Thread Safe**” verziót letölteni **zip** formátumban.

Current Stable PHP 8.4.6 (Changelog)

- [php-8.4.6.tar.gz \(sig\)](#) [21,260Kb] 10 Apr 2025
sha256: 49be0f2f45c9b07c9b921d023bf28b1fc781700c829869725681300e72e3faa8
- [php-8.4.6.tar.bz2 \(sig\)](#) [17,163Kb] 10 Apr 2025
sha256: 9cf2734509b603f6589617ab52a9712a03e0fe059951cddd2d4623df4bf7c6c6
- [php-8.4.6.tar.xz \(sig\)](#) [13,294Kb] 10 Apr 2025
sha256: 089b08a5efef02313483325f3bacd8c4fe311cf1e1e56749d5cc7d059e225631
- [Windows downloads](#)

[GPG Keys for PHP 8.4](#)

VS17 x64 Thread Safe (2025-Apr-09 09:50:34)

- [Zip](#) [32.36MB]
sha256: 839bd1a47a8c0044eec4bac6550a22a94ccb0247b749ae72986681405c845e2c
- [Debug Pack](#) [37.21MB]
sha256: f1b159c6b53361346c1a4199b776ecdb1500730c4b6035b3e2e47f6524e6cd7e
- [Development package \(SDK to develop PHP extensions\)](#) [1.35MB]
sha256: 996043450b50580492c6c8717d0bfb8c700ec2fa0a0c878df3d463faa100392a

2. Kicsomagolás

- Csomagold ki a letöltött ZIP fájlt egy könyvtárba, például:
C:\php

3. Környezeti változó beállítása


- Nyisd meg a **Környezeti változókat**.
- Kattints a környezeti változókra.
- A „Rendszerváltozók” részben keresd meg a **Path** nevű változót, majd kattints a **Szerkesztés** gombra.
- Adj hozzá egy új sort:
C:\php
- Utána menj az “OK”-ra

4. Ellenőrzés

- Nyisd meg a Parancssort (Win + R, majd írd be: cmd), és gépeld be: `php -v`
- Ha megjelenik a PHP verzió, akkor sikeres volt a telepítés.

1. Adatbázis importálása

- Nyisd meg a <http://localhost:8888/phpMyAdmin5/> oldalt
 - Kattints az “Új” fülre, és hozz létre egy “vizsga” nevű adatbázist, utf8mb4_0900_ai_ci formátummal



- Kattints a létrehozott adatbázisra, majd kattints az “Importálás” fülre
- Az importálás fülön belül, válaszd ki a “vizsga.sql” fájlt (Karakterkészlet: utf8; formátum: SQL; SQL kompatibilitási mód: NONE; Ne használja az AUTO_INCREMENT-et nulla értékekhez), majd a jobb alsó sarokba kattints az Indítás gombra.

Importálás error esetén:

- Előfordulhat, hogy nincs utf8mb4_0900_ai_ci formátum a Windowsos mamp-ban, ezért saját MYSQL verziót kell rá telepíteni.
- Látogass el a <https://dev.mysql.com/downloads/mysql/> oldalára, és válaszd ki a a 8.0.x-es verziót.
- Kattints a “**Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive**” letöltő gombjára
- Állítsd le a mampot, és keresd meg a mamp telepítési mappáját (gyakran C:\MAMP)
- Menj be a bin -> mysql mappába, és cseréld ki a a zip tartalmával.
- Menj vissza a mamp mappájába, és ott a conf -> mysql -> my.ini fájlba.
- A character-set-servert és collation-server-t írd át a következőre:
character-set-server=utf8mb4
collation-server=utf8mb4_0900_ai_ci

Ne felejtsd el menteni, és indítsd el a mampot.

Programok indítása

A MAMP, Visual Studio Code és a PHP telepítése és konfigurálása megtörtént, minden készen van ahhoz, hogy elindítsuk a programot. Következő lépések segítenek ebbe.

1. Indítsd el a MAMP-ot
 - Az asztalra telepített ikon megnyomása után kattints a “Start servers”-re
2. Visual Studio Code indítása
 - Nyisd meg a Visual Studio Code-ot
 - Nyisd meg a meglévő projectet
3. PHP localhost
 - Visual Studio Code-ban nyisson egy terminal-t: view belül a terminal
 - Írjabe azt hogy “php -S localhost:8000” és enter
 - A “CTRL” billentyűt tartsa lenyomva és nyomja kattintson erre:
“(http://localhost:8000)”
 - Ezután a project megnyílik a böngészőben

Ha esetleg, a PHP nem lenne kompatibilis, akkor a környezeti változókból a PHP helyére írd át a MAMP mappáját.