

Referencia de la API

Censo Municipal de Animales · Navalcarnero

Referencia de la API

Todas las rutas viven bajo el prefijo `/api/`. Las respuestas son JSON con la forma `{ "ok": true|false, ... }`. Los códigos HTTP siguen el estándar: 2xx éxito, 4xx error de cliente, 5xx error interno.

Autenticación

Las rutas protegidas requieren un token de sesión enviado por cookie o por cabecera `Authorization`. Las rutas de administrador requieren además que nginx haya inyectado `X-Admin-Access: true` (vhost 8181).

Método	Ruta	Descripción
GET	<code>/api/auth/estado</code>	Estado de la inicialización del admin
POST	<code>/api/auth/setup</code>	Alta del admin inicial
POST	<code>/api/auth/setup_empleado</code>	Alta de empleado (admin)
POST	<code>/api/auth/login</code>	Inicio de sesión (admin/empleado/policía)
POST	<code>/api/auth/cambiar</code>	Cambio de contraseña
POST	<code>/api/auth/recuperar</code>	Recuperación de contraseña
GET	<code>/api/auth/verificar</code>	Verifica el token actual
POST	<code>/api/auth/logout</code>	Cierra sesión
GET	<code>/api/auth/policia_usuarios</code>	Lista agentes (admin)
POST	<code>/api/auth/policia_usuarios</code>	Crea agente (admin)
PATCH	<code>/api/auth/policia_usuarios/<username></code>	Edita agente (admin)
DELETE	<code>/api/auth/policia_usuarios/<username></code>	Borra agente (admin)
GET	<code>/api/auth/empleado_usuarios</code>	Lista empleados (admin)
POST	<code>/api/auth/empleado_usuarios</code>	Crea empleado (admin)
PATCH	<code>/api/auth/empleado_usuarios/<username></code>	Edita empleado (admin)

Método	Ruta	Descripción
DELETE	/api/auth/empleado_usuarios/<username>;	Borra empleado (admin)

Propietarios

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/proprietarios	Lista paginada
GET	/api/proprietarios/<dni>;	Detalle por DNI/NIE
POST	/api/proprietarios	Alta
GET	/api/proprietarios/<dni>;direcciones	Domicilios del propietario
POST	/api/proprietarios/<dni>;direcciones	Añade domicilio
DELETE	/api/proprietarios/<dni>;direcciones/<codigo>;	Elimina domicilio
GET	/api/proprietarios/<dni>;animales	Animales del propietario
GET	/api/ficha_propietario/<dni>;	Ficha completa (datos + animales)

Animales

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/animales	Lista
GET	/api/animales/<chip>;	Detalle por chip
POST	/api/animales	Alta. Acepta JSON o multipart/form-data (foto)
PUT	/api/animales/<chip>;	Edición
GET	/api/ficha_animal/<chip>;	Ficha completa (animal + propietario + seguros + bajas)

POST /api/animales *con foto*

Enviar `multipart/form-data` con los campos del animal y un fichero en el campo `FOTO`. Extensiones permitidas: `.jpg`, `.jpeg`, `.png`, `.gif`, `.webp`. Se guarda en `web/fotos_animales/<CHIP>.<ext>` (configurable con `FOTOS_ANIMALES_DIR`) y la ruta relativa `/fotos_animales/<CHIP>.<ext>` se persiste en `ANIMALES.FOTO`.

Catálogos

Método	Ruta	Descripción
GET	<code>/api/sexos</code>	Catálogo de sexos
GET	<code>/api/estados</code>	Catálogo de estados
GET	<code>/api/motivos_baja</code>	Catálogo de motivos de baja

Seguros

Método	Ruta	Descripción
GET	<code>/api/seguros</code>	Lista
GET	<code>/api/seguros/<id></code>	Detalle
POST	<code>/api/seguros</code>	Alta
DELETE	<code>/api/seguros/<id></code>	Baja

Bajas

Método	Ruta	Descripción
GET	<code>/api/bajas</code>	Lista
POST	<code>/api/bajas</code>	Alta

Incidencias (policía)

Método	Ruta	Descripción
GET	<code>/api/incidencias</code>	Lista filtrable
GET	<code>/api/incidencias/<id></code>	Detalle
POST	<code>/api/incidencias</code>	Alta. Acepta JSON o multipart/form-data (foto)
PUT	<code>/api/incidencias/<id></code>	Edición

Método	Ruta	Descripción
DELETE	/api/incidencias/<id>;	Baja
GET	/api/incidencias/exportar	Exporta CSV
GET	/api/policia/chip/<chip>;	Búsqueda rápida del agente por chip

POST /api/incidencias *con foto*

multipart/form-data con campo FOTO. Se guarda en web/fotos_incidencias/<CHIP>;<YYYYMMDD_HHMMSS>;.<ext>; (configurable con FOTOS_INCIDENCIAS_DIR) y la ruta se persiste en INCIDENCIAS.FOTO.

Estadísticas y vencimientos

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/estadisticas	Métricas agregadas
GET	/api/busqueda_global?q=...	Búsqueda libre (chip, DNI, nombre)
GET	/api/alertas	Avisos para el dashboard
GET	/api/vencimientos	Vencimientos próximos genéricos
GET	/api/vencimientos_seguros	Pólizas a punto de vencer
GET	/api/vencimientos_licencias_ppp	Licencias PPP a punto de vencer

Auditoría y logs

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/logs	Lista de archivos de log
GET	/api/logs/<nombre>;	Descarga un fichero de log
POST	/api/log	Inserta una entrada (cliente)
GET	/api/auditoria	Eventos de auditoría
GET	/api/auditoria/descargar	Descarga el JSONL completo

Backups (admin)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/admin/backups	Lista backups
POST	/api/admin/backups/crear	Crea backup ahora
GET	/api/admin/backups/<nombre>;	Descarga
POST	/api/admin/backups/<nombre>;restaurar	Restaura
DELETE	/api/admin/backups/<nombre>;	Elimina
POST	/api/admin/enviar_recordatorios	Dispara envío manual

Convenciones

- Las fechas viajan en ISO 8601 (YYYY-MM-DD o YYYY-MM-DDTHH:MM:SS).
- Los DNI/NIE se normalizan a mayúsculas.
- Los chips se normalizan a mayúsculas y se valida formato.
- Errores de validación devuelven 400 con { "ok": false, "error": "..."}.
- Errores de integridad devuelven 409 con marcadores adicionales

(limite_alcanzado, chip_duplicado, etc.) cuando aplica.