华中科技大学计算机科学与技术学院 2019~2020 第一学期

“ C 语言程序设计 ”考试试卷（A 卷)

答案

一、计算表达式的值（每个小题相互独立，不会互相影响。本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。）

1. (1)3 (2)5 (3)12 (4)1（非 0） (5)84 或 0x54
2. (6)102.3 (7)0 (8)‘m’ (9)2 (10)‘c’

二、改错题（划线指出下面各题程序中的错误并改正，使之实现题目的功能。正确指出并改正得分，本大题共 7 小题，每小题 2 分，共 14 分。）

1. k 未定义
   k=p>>8&0xFF | q<<8;

2. scanf("%f",&x);
   else if (x<0)

3. if (n<0) continue;
   for(s=0，i=1;i<=n;i++)

4. sum += a[i]
   printf(“average：%f”,（float）sum/N);

5. 去掉 static
   改++i 为 i++

6. s=(char*)malloc(81); 或 再定义一个大小为 81 的字符数组 t，s=t
   printf(“%s”,s1-len);

7. COMP d1[2]
   d2.real d2.imag

解答内容不得超过装订线

三、简答题（本大题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分。）

1. 关键字有：union　　标识符有：_lim　　合法常量有：0xabcd ，'\\'

评分标准：选对一个 1 分，选错一个扣 1 分，本题最低得分 0 分

2.

```
switch (n/10)          // 1 分
{
    case 0: r = 1.0; break;                          // 中间 case  2 分
    case 1:case 2: case 3:   r = 0.9; break;
    case 4:case 5: case 6: case 7:   r = 0.8; break;
    default: r = 0.7; break;      // 1 分
}
```

3. x = day<<11 | month<<7 | year

评分标准：day<<11　1 分，　month<<7　1 分，按位或 表达式　1 分　　对 x 赋值　1 分

4. #define RND8(x)　　((((x) + 7) / 8) * 8)

1 分　　3 分　（部分对酌情给分）

5. 同：都是 a 的首地址，值是一样的　　（1 分）

异：指针的类型不同，a 是指向含 3 个元素的数组的指针，类型：int (*)[3]　（1 分）

A[0]是整形指针，类型：int *　　（1 分）

行数：sizeof a/sizeof a[0]　　（1 分）

6. ① enum sex{male,female};　　（1 分）

② const char *pc;　　或　　char const *pc;　　（1 分）

③ int (*(*p[3])(void))[4];　　（2 分）

四、程序分析题（本大题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分）。

1. **2**↙
   3↙
   5↙
   0↙　　**（一行 1 分）**

2. **1 5 14 0**↙　　**（一个数 1 分）**

3. **ILTCP**　　**（2 分）**
   i love the c programming　　**（2 分）**

4. **2322**

5. **4**　　**（2 分）**
   0123abc　　**（2 分）**

6. **4660**　　**（2 分）**
   4321　　**（2 分）**

五、程序完善题（本大题有 4 小题，给出的都是部分程序，通过填空来完善程序。本大题共 14 空，每空 2 分，共 28 分。）

1. ①day　　②(!(year%4)&& year%100)　③((d-day+start)%7　④Get(y, s, n)

2. ①s[i] -'0'　②j++%2　　③sum%10

3. ①t[i++]　②(char *)malloc(len*sizeof(char))　③sbuf,argv[i]

4. ①fopen(datafile,"r")　　②n--　　③tnode->next = head
   ④tnode->next = current->next;

解答内容不得超过装订线