


技术要求:

1. 未注公差見總圖
DID NOT NOTE TOLERANCES SEE ASSEMBLY DRAWING.


2	支線-1 SUPPORT	SN 60 715-026P	材料 MATS	質量(kg) MASS	比例 SCALE	20980145-083-002	20980145-083-001
作号 PARTS NO.	名称 PARTS NAME					所在图号 DWG. NO.	装配图号 ASSY DWG. NO.



技术要求:

1. 未注公差見總圖
DID NOT NOTE TOLERANCES SEE ASSEMBLY DRAWING.


6	支線-6 SUPPORT		SA/GB713-Q345R	---	20800145-083-002	20800145-083-001
作号 PARTS.NO.	名称 PARTS.NAME	材料 MATS	比例 SCALE	所在圖号 DWG.NO.	裝配圖号 ASSY.DWG.NO.	



技术要求:

1. 未注公差见图
DID NOT NOTE TOLERANCES SEE ASSEMBLY DRAWING.


21	支数-4/5 SUPPORT	组合件 COMPONENTS	2080145-083-001	2080145-083-002	2080145-083-001
件号 PARTS NO.	名称 PARTS NAME	材料 MATS	比例 SCALE	所在图号 DWG. NO.	装配图号 ASSEMBLING NO.



技术要求:

1. 未注公差见总图
DID NOT NOTE TOLERANCES SEE ASSEMBLY DRAWING.


5	支線-2 SUPPORT	SI/CR 713-Q345R	2080145-083-001	2080145-083-002	2080145-083-001
件号 PARTS NO.	名称 PARTS NAME	材料 MATS	质量(kg) MASS	比例 SCALE	所在图号 DWG. NO.
					装配图号 ASSY DWG. NO.



技术要求: TECHNICAL REQUIREMENTS:

1. 未注公差見總圖
DID NOT NOTE TOLERANCES SEE ASSEMBLY DRAWING.


11	支線 3 SUPPORT		SA/08-713-Q34R	---	20980145-083-002	20980145-083-001
件号 PARTS.NO.	名称 PARTS.NAME	材料 MATS	质量(kg) MASS	比例 SCALE	所在图号 DWG.NO.	装配图号 ASS'DWG.NO.



技术要求: TECHNICAL

1. 未注公差見總圖
DID NOT NOTE TOLERANCES SEE ASSEMBLY DRAWING.



17	支線-8 SUPPORT	SA-105M	材料 MATS	質量(kg) MASS	比例 SCALE	所在圖号 DWG.NO.	裝配圖号 ASSEMBLING.NO.	20880145-083-001
----	-----------------	---------	------------	----------------	-------------	-----------------	------------------------	------------------





技术要求:

1. 未注公差见总图
DID NOT NOTE TOLERANCES SEE ASSEMBLY DRAWING.

13	零件号 PARTS NO.	名字 BAR		SA-10SM	--- --	20800145-003-002	20800145-003-001
		家名 PARTS NAME	材料 MATS		质量(kg) MASS	比例 SCALE	所在图号 DWG.NO. 装设图号 ASSY DWG.NO.

[illegible]

				安徽威尔泰克机电设备有限公司 WELL - TANKER (ANHUI) M&E EQUIPMENT CO.,LTD.		客户名称 CLIENT	比例 SCALE	图号 DRAWING NO.	比例 SCALE	图号 DRAWING NO.
设计 DESIGNED		2023.6.17		SCR083 油气分离器 OIL/GAS SEPARATOR		设计阶段 DESIGN STAGE	详细设计 DETAILED DESIGN	20230145-083-002		
批准 APPROVED				零件图 PART DRAWING		3				




技术要求:

1. 零件的材质按SA/GB 713-Q345R的规定。
THE FORGING MAT'S ACCORDING TO ASME SA/GB 713-Q345R.

2. 本图公差范围
DID NOT NOTE TOLERANCES SEE ASSEMBLY DRAWING.

20	支座 SUPPORT LUG	SA/GB713-Q345R	----	20980145-083-003	20980145-083-001
件号 PARTS NO.	名称 PARTS NAME	材料 MATS	质量(kg) MASS	比例 SCALE	装配图号 ASSY DWG. NO.




技术要求:

1. 零件的材料应符合 ASME SA-105 的规定。
THE FORGING MAT'S ACCORDING TO ASME SA-105.

2. 未注公差取自由。
DID NOT NOTE TOLERANCES SEE ASSEMBLY DRAWING.

4	接合口 COUPLING	SA-105M	---	20980145-083-003	20980145-083-001
件号 PARTS NO.	名称 PARTS NAME	材料 MATS	质量(kg) MASS	所在图号 FIG. NO.	装配图号 ASSY DWG. NO.




技术要求:

1. 锻件的材料应符合 ASME SA-105M 的规定。
THE FORGING MAT'S ACCORDING TO ASME SA-105M.

2. 未注公差按图
DID NOT NOTE TOLERANCES SEE ASSEMBLY DRAWING.

3	接合部 COUPLING	SA-105M	----	2080145-083-003	2080145-083-001
件号 PARTS NO.	名称 PARTS NAME	材料 MATS	质量(kg) MASS	所在图号 FIG. NO.	装配图号 ASSEMBLING NO.




技术要求:

1. 材料規格合 ASME SA-106 B 和 SA-105M 的規定。
THE MAT'S ACCORDING TO ASME ASME SA-106 B and SA-105M.

2. 表面不得有傷痕及其他降低強度或破壞可靠性的缺陷。
NO CRACK AND DEFECT ON ALL SURFACES OF DECREASE CONNECTION RELIABILITY IS ALLOWED.

4. 未註尺寸見附圖
DID NOT TOLERANCES SEE ASSEMBLY DRAWING.



26-2		SH-105M UNIT	SH-105M UNIT	1		0.8	REMARK
26-1		主體:26.7x3.91(min3.6) PPE	SH-106B	1		0.1	
件号	照会标准号	名 称	材 料	数 量	单 位	总 量	备注
MARK	DRAWING NO. OR STANDARD	TITLE	MATERIAL	QUANT.	MASS:Kg	质量	
26	接合 COUPLING	部品 COMPONENTS	---		26800145-003-403	26800145-003-403	26800145-003-403
部品 PART NO.	名 称 PARTS NAME	材 料 MATS	原形图 SHAPE	原形图 SHAPE	原形图 SHAPE	原形图 SHAPE	原形图 SHAPE
部品 PART NO.	名 称 PARTS NAME	材 料 MATS	原形图 SHAPE	原形图 SHAPE	原形图 SHAPE	原形图 SHAPE	原形图 SHAPE



技术要求: TECHNICAL

1. 零件的材料应符合 ASME SA-105M 的规定。
THE FORGING MATS ACCORDING TO ASME SA-105M.
2. 未注公差见图
DID NOT NOTE TOLERANCES SEE ASSEMBLY DRAWING.

12	接头-q2 COUPLING	SA-105M	---	比例 SCALE	所在圖号 DWG. NO.	裝配圖号 ASSY. DWG. NO.
零件 PARTS. NO.	名称 PARTS. NAME	材料 MATS.	质量(kg) MASS			


[illegible]

技术要求:


1. 材料規格令 ASME SA-106 B 和 SA/GB 713-Q345R 準拠。
THE MAT'S CONFORM TO ASME SA-106 B AND SA/GB 713-Q345R.

2. 表面不得有傷疤及其它降低強度或延遲的缺陷。
NO CRACK AND DEFECT ON ALL SURFACES OF DECREASE CONNECTION RELIABILITY IS ALLOWED.

3. 未注公差見附圖
DID NOT NOTE TOLERANCES SEE A ASSEMBLY DRAWING.



9-2	法兰 FLANGE	SA/6718-0450	1			0.8	
9-1	螺栓 BOLT P/B	33-44.55	SH-1068	1		0.1	
件号 MARK	图号或标准 DRAWING NO. OR STANDARD	名称 TITLE	材料 MATERIAL	数量 QUANT.	单位 UNIT	质量 MASS Kg	备注 REMARK
9	螺母-1 NUT-1 件名 PARTS NAME	零件 COMPONENTS	0.65			2080145-083-003	2080145-083-001
件号 PART NO.	图号 DRAWING NO.	材料 MATERIALS	质量 MASS	件数 SCALE	件名 PARTS NAME	图号 DRAWING NO.	图号 DRAWING NO.




技术要求:

1. 材料标准符合 ASME SA-106 B 和 SA/GB 713-Q345P 的规定。
THE MAT'S ACCORDING TO ASME SA-106 B and SA/GB 713-Q345P.



2. 表面不得有裂纹及其他可能造成应力集中的缺陷。
NO CRACK AND DEFECT ON ALL SURFACES OF DECREASE CONNECTION RELIABILITY IS ALLOWED.

3. 未注公差见规范。
DID NOT NOTE TOLERANCES SEE ASSEMBLY DRAWING



件号	图号或标准号	名称	材料	数量	质量	件数	总质量	备注
MARK	DRAWING NO. OR STANDARD	TITLE	MATERIAL	QUANT.	MASS(kg)	UNIT	TOTAL	REMARK
10	喷嘴零件-2	COMPONENTS	---		20800145-003-003		20800145-003-003	
件号	名称	材料	质量(kg)	比例	所在图号	装配图号		
PARTS NO.	PARTS NAME	MAT'S	MASS	SCALE	DWG. NO.	ASSEMBLY NO.		
NO.	DATE	DESCRIPTION	PREF'D				APP'D	


		安徽威尔泰克机电设备有限公司 WELL - TANKER (ANHUI) M&E EQUIPMENT CO.,LTD.														
设计 DESIGNED			SCR083 油气分离器 OIL/GAS SEPARATOR 零件图 PART DRAWING													
	2023.6.17															
批准 APPROVED																
客户			客户名称		客户地址		客户电话		客户传真		客户邮编		客户电子邮箱		客户网站	
客户名称			客户地址		客户电话		客户传真		客户邮编		客户电子邮箱		客户网站		客户备注	



技术要点:

TECHNICAL REQUIREMENTS:


1. 锻件材料应符合 ASME SA-105M 的规定。
THE FORGING MATS ACCORDING TO ASME SA-105M.
2. 未注公差见附图
DID NOT NOTE TOLERANCES SEE ASSEMBLY DRAWING.



求要术技

TECHNICAL REQUIREMENTS:


1. 零件的材料应符合 ASME SA-105M 的规定。
THE FORGING MAT'S ACCORDING TO ASME SA-105M.
2. 未注公差见附图
DID NOT NOTE TOLERANCES SEE ASSEMBLY DRAWING.



技术要求:

TECHNICAL REQUIREMENTS:


1. 零件的材料应符合 ASME SA-105M 的规定。
THE FORGING MATS ACCORDING TO ASME SA-105M.
2. 未注公差范围
DID NOT NOTE TOLERANCES SEE ASSEMBLY DRAWING.




技术要求:

TECHNICAL REQUIREMENTS:

1. 本表式は技術標準であるASME VIII-1UG-81に準拠。
THE TECHNICAL REQUIREMENTS ACCORDING TO THE STANDARD OF ASME-1UG-81.
2. 特殊形状の容器は、設計者により寸法と強度を指定。
THE TYPE AND SIZE OF THE GROOVE REQUIRED COMPLY WITH THE SHELL'S WHERE THE CONNECTION BETWEEN THEM.
3. 特殊形状の容器は、
THE HEAD FABRICATED BY WHOLE PLATE WITHOUT LONGITUDINAL WELDS.




- | | | |
|---|---|-----------|
|  |  | 2023.6.17 |
| | | |



技术要求


TECHNICAL REQUIREMENTS:

1. 锻件的材料应符合 ASME SA-105M 的规定。
THE FORGING MAT'S ACCORDING TO ASME SA-105M.
2. 未注公差见总图
DID NOT NOTE TOL FRANCES SEE ASSEMBLY Y DRAWING




7-57 厂明铭牌

PRODUCT NAME PLATE DETAIL



PRODUCT NAME	PLATE BRACKET DETAIL
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

DEPARTMENT OF THE ARMY



注 (NOTE):

1. 铭牌上的字母为正向印刷体，字体经均匀处理，大小尺寸应适合铭牌大小为宜，每个字母的高度至4mm。
THE LETTER ON THE NAMEPLATE SHALL BE ROUND HAND PRINT LETTER WITH THE MINIMUM LETTER HEIGHT OF 4 mm, AND THE LETTERFORM SHALL BE UNIFORM & HANDSOME, THE DIMENSION SHALL BE SUITABLE FOR THE NAMEPLATE.
2. 铭牌呈圆弧形或凹形，凹入深度不小于0.1mm，白字凹进。
THE NAMEPLATE SHALL BE MADE IN YELLOW BACKGROUND WITH CONVEX-CONCAVO STYLE. THE CONCAVE DEPTH SHALL BE NOT LESS THAN 0.1mm, WITH WHITE LETTER AND WHITE RIM.
3. CE 字样深度不小于5mm。
CE SHALL ATTAIN DEPTH NOT LESS THAN 5mm.